



**GEMEINSCHAFTLICHE ZÄHLUNG
DER OBSTBAUMPFLANZUNGEN**

**COMMUNITY SURVEY
OF ORCHARD FRUIT TREES**

1977

**ENQUÊTE COMMUNAUTAIRE
SUR LES PLANTATIONS D'ARBRES FRUITIERS**

**INDAGINE COMUNITARIA
SULLE PIANTAGIONI DI ALBERI DA FRUTTO**

1978



DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Luxembourg-Kirchberg, Boîte postale 1907 – Tél. 4 30 11 Télex: Comeur Lu 3423
1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) – Tél. 735 80 40

Denne publikation kan fås gennem de salgssteder, somer opført på omslagets tredje side.

Diese Veröffentlichung ist bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsstellen erhältlich.

This publication is obtainable from the sales agents mentioned on the inside back cover.

Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquées à la page 3 de la couverture.

Per ottenere questa pubblicazione, si prega di rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati in 3^a pagina di copertina.

Deze publikatie is verkrijgbaar bij verkoopkantoren waarvan de adressen op blz. 3 van het omslag vermeld zijn.

**GEMEINSCHAFTLICHE ZÄHLUNG
DER OBSTBAUMPFLANZUNGEN**

**COMMUNITY SURVEY
OF ORCHARD FRUIT TREES**

1977

**ENQUÊTE COMMUNAUTAIRE
SUR LES PLANTATIONS D'ARBRES FRUITIERS**

**INDAGINE COMUNITARIA
SULLE PIANTAGIONI DI ALBERI DA FRUTTO**

Manuskript abgeschlossen im Juni 1979
Manuscript completed in June 1979
Manuscrit terminé en juin 1979
Manoscritto terminato in giugno 1979

Bibliografische Daten befinden sich am Ende der Veröffentlichung

A bibliographical slip can be found at the end of this volume

Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume

Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet

Reproduction of the contents of this publication is subject to acknowledgement of the source

La reproduction des données est subordonnée à l'indication de la source

La riproduzione del contenuto è subordinata alla citazione della fonte

Printed in Belgium 1979

ISBN 92-825-1228-2

Kat./cat.: CA-25-78-033-4A-C

Inhaltsverzeichnis

| | <i>Seite Page</i> | |
|---|-----------------------|----------------------------------|
| Vorwort | 5 | Preface |
| Zeichen und Abkürzungen | 7 | Signs and abbreviations |
| Zusammenfassung der verwendeten Erhebungsmethoden | | Summary of survey methods used |
| — in deutscher Sprache | 8 | — in German |
| — in englischer Sprache | 10 | — in English |
| — in französischer Sprache | 12 | — in French |
| — in italienischer Sprache | 14 | — in Italian |
| Statistische Tabellen | | Statistical tables |
| — Teil I: Äpfel | 17 | — Part I: apples |
| — Teil II: Birnen | 65 | — Part II: pears |
| — Teil III: Pfirsiche | 105 | — Part III: peaches |
| — Teil IV: Apfelsinen | 129 | — Part IV: oranges |
| Anlage 1: Richtlinie Nr. 76/625/EWG | | Annex 1: Directive No 76/625/EEC |
| — in deutscher Sprache | 139 | — in German |
| — in englischer Sprache | 144 | — in English |
| — in französischer Sprache | 149 | — in French |
| — in italienischer Sprache | 154 | — in Italian |
| Anlage 2: Historische Reihen | 159 | Annex 2: Historical series |

Contents

Table des matières

| | <i>Page Pagina</i> | |
|---|------------------------|--|
| Préface | 6 | Introduzione |
| Signes et abréviations | 7 | Segni e abbreviazioni |
| Résumé des méthodes d'enquête utilisées | | Riassunto dei metodi d'indagine utilizzati |
| — en langue allemande | 8 | — in lingua tedesca |
| — en langue anglaise | 10 | — in lingua inglese |
| — en langue française | 12 | — in lingua francese |
| — en langue italienne | 14 | — in lingua italiana |
| Tableaux statistiques | | Tabelle statistiche |
| — Partie I: pommes | 18 | — Parte I: mele |
| — Partie II: poires | 66 | — Parte II: pere |
| — Partie III: pêches | 105 | — Parte III: pesche |
| — Partie IV: oranges | 129 | — Parte IV: arance |
| Annexe 1: Directive n° 76/625/CEE | | Allegato 1: Direttiva n. 76/625/CEE |
| — en langue allemande | 139 | — in lingua tedesca |
| — en langue anglaise | 144 | — in lingua inglese |
| — en langue française | 149 | — in lingua francese |
| — en langue italienne | 154 | — in lingua italiana |
| Annexe 2: Séries historiques | 159 | Allegato 2: Serie storiche |

Indice

Gemäß der Richtlinie des Rates 76/625/EWG vom 20. Juli 1976 führten die neun Mitgliedstaaten der Gemeinschaft im Frühjahr 1977 Erhebungen über Baumobstanlagen durch. Der Wortlaut dieser Richtlinie ist in Anlage 1 wiedergegeben. Die Erhebungen erstreckten sich auf Baumobstanlagen mit einer Anbaufläche von mindestens 15 Ar für Tafeläpfel und -birnen, Pfirsiche und Apfelsinen, die vollständig oder überwiegend für den Verkauf angelegt sind.

Eine Zusammenfassung der Erhebungsergebnisse für jede Obstart wurde in einem EUROSTAT-„Schnellbericht“ im Oktober 1978 veröffentlicht⁽¹⁾. Die vorliegende laufende Veröffentlichung gibt nähere Einzelheiten der Ergebnisse, gegliedert nach Produktionszone, Obstsorte, Pflanzdichte und Alter der Bäume wieder. Die Tendenz in bezug auf die gepflanzten Obstsorten und die Pflanzdichte sind ebenfalls angegeben.

Die methodologischen Bemerkungen beschreiben kurz die in jedem Mitgliedstaat angewandten Erhebungsmethoden. Eine nähere Beschreibung ist in der EUROSTAT-Veröffentlichung „Gemeinschaftliche Zählung der Obstbaum-pflanzungen — 1976“ wiedergegeben, in der die Ergebnisse der zwischen 1969/70 und 1974/75 durchgeführten früheren Erhebungen enthalten sind.

Schließlich enthält Anlage 2 für jedes Land einige frühere Tabellen, um in großen Zügen die allgemeinen Tendenzen bei den nationalen Baumobstanlagen aufzuzeigen. Infolge konzeptueller Unterschiede bei den Quellen, Erfassungsbereichen und Methoden sind diese Zahlen jedoch mit beträchtlichen Vorbehalten auszulegen.

⁽¹⁾ Die Flächen verschiedener Apfel- und Birnensorten im Vereinigten Königreich wurden nach Veröffentlichung des „Schnellberichts“ geringfügig geändert.

The nine Member States of the Community were required to carry out orchard fruit surveys in the spring of 1977 in accordance with Council Directive 76/625/EEC of 20 July 1976. The text of this Directive is reproduced in Annex 1. The surveys covered orchards with at least 15 ares of dessert apples and pears, peaches and oranges grown entirely or mainly for sale.

A summary of the survey results for each species was published in a EUROSTAT ‘Rapid Information’ note in October 1978.⁽¹⁾ This current publication provides detailed results broken down by production zone, variety, density of plantation and age of tree. The trends in varieties planted and in planting density are also shown.

The methodological notes describe briefly the survey methods used in each Member State. A fuller description is given in the EUROSTAT publication ‘Community Survey of Orchard Fruit Trees — 1976’ which contains the results of the previous surveys conducted between 1969/70 and 1974/75.

Finally, Annex 2 contains some historical tables for each country to provide in very broad terms the overall trends in national orchards. Due to conceptual differences in sources, coverage and methods, these figures must be interpreted with considerable reserve.

⁽¹⁾ The areas of certain varieties of apples and pears in the United Kingdom were slightly revised after the ‘Rapid Information’ note was published.

Les neufs Etats membres de la Communauté ont été invités à mener des enquêtes sur les plantations d'arbres fruitiers au printemps de 1977, conformément à la directive du Conseil 76/625/CEE du 20 juillet 1976, dont le texte est reproduit en annexe 1. Ces enquêtes concernent les plantations d'une superficie minimale de 15 ares produisant des pommes et des poires de table, des pêches et des oranges entièrement ou principalement destinées à la vente.

Un résumé des résultats d'enquête par espèce a été publié dans une note «Information rapide» d'EUROSTAT au mois d'octobre 1978 (¹). La présente publication fournit un tableau détaillé des résultats par zone de production, par variété, par densité de plantation et par âge des arbres. Les tendances quant aux variétés plantées et à la densité des plantations sont également indiquées.

Les notes méthodologiques présentent brièvement les méthodes d'enquête utilisées dans chaque Etat membre. Une description plus complète en est donnée dans la publication EUROSTAT «Enquête communautaire sur les plantations d'arbres fruitiers — 1976», qui contient les résultats des enquêtes menées entre 1969/70 et 1974/75.

Enfin, l'annexe 2 contient des tableaux rétrospectifs par pays qui donnent, dans les grandes lignes, les tendances générales des plantations nationales d'arbres fruitiers. En raison des différences conceptuelles concernant les sources, les champs d'observation et les méthodes, ces chiffres doivent être interprétés avec une très grande prudence.

(¹) Les superficies de plantation de certaines variétés de pommes et de poires au Royaume-Uni ont été légèrement révisées après la publication de la note «Information rapide».

La direttiva del Consiglio 76/625/CEE, del 20 luglio 1976 il cui testo è riportato nell'Allegato 1 ha disposto che i nove Stati membri della Comunità eseguissero nella primavera del 1977 un'indagine sui frutteti esistenti nel proprio territorio; tale indagine ha riguardato i frutteti di almeno 15 are di superficie, per la produzione di mele da tavola, pere da tavola, pesche ed arance, destinata totalmente o prevalentemente alla vendita.

Una sintesi dei risultati dell'indagine per le varie specie di frutta è stata pubblicata in una nota EUROSTAT «Informazioni rapide» dell'ottobre 1978 (¹). La presente pubblicazione fornisce i risultati particolareggiati suddivisi per zona di produzione, varietà, densità di piantagione ed età degli alberi. Sono inoltre illustrate le tendenze relative alle varietà messe a dimora e alla densità di piantagione.

Le note metodologiche descrivono brevemente i metodi d'indagine applicati in ciascuno Stato membro. Una descrizione più completa della metodologia è contenuta nella pubblicazione EUROSTAT «Indagine comunitaria sui frutteti — 1976», che riporta i risultati delle precedenti indagini eseguite nei periodi 1969/70 e 1974/75.

Infine, nell'Allegato 2 sono riportate alcune serie storiche, per ciascun paese, allo scopo di evidenziare a grandi linee le tendenze generali del potenziale frutticolo nazionale. Tuttavia, a causa delle divergenze concettuali riguardanti le fonti, il campo d'indagine e i metodi, tali cifre vanno interpretate con molta cautela.

(¹) I dati sulla superficie relativa ad alcune varietà di mele e di pere nel Regno Unito sono stati leggermente modificati dopo la pubblicazione della nota «Informazioni rapide».

Zeichen und Abkürzungen

| | |
|--|-------|
| Nichts | — |
| Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit | 0 |
| Weniger als die Hälfte der letzten verwendeten Dezimale | 0,0 |
| Kein Nachweis vorhanden | : |
| Hektar | ha |
| Prozentsatz | % |
| Bruch in der Vergleichbarkeit | — |
| Durchschnitt | M |
| Schätzung des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften (EUROSTAT) | * |
| Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt | EUR 6 |
| Mitgliedsländer, insgesamt | EUR 9 |
| Davon = Angabe aller Unterpositionen einer Position | |
| Darunter = Angabe einiger Unterpositionen einer Position | |
| Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlenangaben | |

Signs and abbreviations

| |
|--|
| Nil |
| 0 Data less than half the unit used |
| 0,0 Data less than half the last decimal |
| : |
| ha Hectare |
| % Percentage |
| — Break in the comparability of the series |
| M Average |
| * |
| EUR 6 Total of the first six countries of the European Communities |
| EUR 9 Total of the member countries of the European Communities |
| Comprising = complete breakdown of a total |
| Among which = incomplete breakdown of an item |
| Due to roundings, figures do not necessarily add to totals |

Signes et abréviations

| | |
|--|-------|
| Néant | — |
| Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée | 0 |
| Donnée inférieure à la moitié de la dernière décimale utilisée | 0,0 |
| Donnée non disponible | : |
| Hectare | ha |
| Pourcentage | % |
| Rupture dans la comparabilité | — |
| Moyenne | M |
| Estimation faite par l'Office Statistique des Communautés européennes (EUROSTAT) | * |
| Ensemble des six premiers pays membres des Communautés européennes | EUR 6 |
| Ensemble des pays membres des Communautés européennes | EUR 9 |
| Soit = toutes les subdivisions d'une position | |
| Dont = quelques subdivisions d'une position | |
| Dans les tableaux les différences proviennent de l'arrondi des données | |

Segni e abbreviazioni

| |
|--|
| Il fenomeno non esiste |
| Dato inferiore alla metà dell'unità indicata |
| Dato inferiore alla metà dell'ultimo decimale indicato |
| Dato non disponibile |
| Ettaro |
| Percentuale |
| Frattura della comparabilità |
| Media |
| Stima dell'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT) |
| Insieme dei primi sei paesi membri delle Comunità europee |
| Insieme dei paesi membri delle Comunità europee |
| Ossia = tutte le suddivisioni di una posizione |
| Di cui = qualche suddivisione di una posizione |
| Le differenze nelle tavole provengono dall'arrotondamento dei dati |

∞ Zusammenfassung der verwendeten Erhebungsmethoden

| | BR Deutschland | France | Italia | Nederland | Belgique/België | Luxembourg | United Kingdom | Ireland | Danmark |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
| 1. Erfassungs- bereich | | | | | | | | | |
| a) Arten | Äpfel, Birnen, Pfirsiche, Pflaumen, Kirschen, Aprikosen, Walnüsse | Äpfel, Birnen, Pfirsiche, Pflaumen, Kirschen, Aprikosen | Äpfel, Birnen, Pfirsiche, Apfelsinen | Äpfel, Birnen | Äpfel, Birnen, Pfirsiche, Pflaumen, Kirschen | Äpfel, Birnen, Pfirsiche, Pflaumen, Kirschen, Walnüsse | Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen | Äpfel | Äpfel, Birnen |
| b) Betriebe | Betriebe mit mindestens 15 Ar Obstplantagen als Hauptkultur, deren Erzeugung vollständig oder überwiegend für den Verkauf bestimmt ist. | Die Basisinheit der Erfassung ist die „Fläche“. Sie umfaßt Baumobstanlagen von mindestens 1 Ar, die einer Sprühbehandlung unterzogen werden und zu landwirtschaftlichen Betrieben gehören, deren Erzeugung zum Kauf bestimmt ist; Einzelbäume sind enthalten. | Betriebe, wo wenigstens eine der 4 Arten die einzige oder die Hauptkultur ist; ausgenommen Betriebe mit vier Arten als Nebenkultur, oder umfaßt eine unbedeutende Anzahl von Bäumen, oder Betriebe, die Baumobstanlagen aufgegeben haben, oder bei denen es sich nur um Einzelreihen handelt. | Obstanbaubetriebe mit mindestens 15 Ar Baumobstanlagen und mindestens 10 Standardbetriebseinheiten. | Betriebe, die Obst für den Verkauf erzeugen. | Betriebe mit mindestens 15 Ar Baumobstanlagen, unabhängig davon, ob der Betriebsinhaber den Gartenbau beruflich ausübt oder nicht. | Alle in der Landwirtschaftszählung vom Juni 1976 erfaßten gewerbsmäßigen Baumobstzüchter und alle Baumobstzüchter mit mindestens 0,4 ha privaten Baumobstanlagen bei der Zählung von 1976; private Baumobstanlagen bei gewerblichen Betrieben sind ausgenommen. | Betriebe mit mindestens $\frac{1}{4}$ Acre (0,1 ha) gewerbsmäßig betriebener Baumobstanlagen. | Betriebe, die Äpfel und Birnen auf gewerblich betriebener Basis erzeugen. |
| 2. Art der Erhebungen | Stichproben-erhebung von Betrieben in Hessen und Rheinland-Pfalz; vollständige Erfassung der Betriebe in den übrigen Ländern. Von Befragern durchgeführte Erhebung. | Eine Zufallsstichprobe von „Flächen“, die auf der „Enquête Utilisation du Territoire“ (Boden-nutzungserhebung) 1977 für normale Baumobstanlagen beruht; vollständige Erfassung spezialisierter Baumobstanlagen. Von Befragern durchgeführte Erhebung. | Stichproben-erhebung von Betrieben, die a) sämtliche Betriebe mit 5 ha oder mehr von einer oder mehr der vier Arten umfassen, b) eine geschickte Zufallsstichprobe von Betrieben bis zu 4,99 ha, die vorwiegend den Anbau einer oder mehrerer der oben erwähnten Arten betreiben. Von Befragern durchgeführte Erhebung. | Vollständige Erfassung, teilweise auf schriftlichem Wege und teilweise durch Besuche von Befragern zur Vervollständigung des Fragebogens. | Vollständige Erfassung durch Befrager. | Vollständige Erfassung anhand eines durch die Post zugesandten Fragebogens, der von Erhebungsbeamten eingesammelt wird. | Vollständige Erfassung eines durch die Post zugesandten Fragebogens, um die Daten über die Anbaufläche nach Hauptsorte und Altersklasse zu erfassen; Felderhebung durch Befrager, um Einzelheiten über das Jahr der Pflanzung, Dichteklasse, unbedeutendere Arten und Umpropfen zu erhalten. | Vollständige Erfassung durch Befrager. | Vollständige Erfassung anhand eines durch die Post zugesandten Fragebogens. |

| | BR Deutschland | France | Italia | Nederland | Belgique/België | Luxembourg | United Kingdom | Ireland | Danmark |
|----------------------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|---|
| 3. Zeitpunkt der Erhebung | April — Juli 1977 | Mitte Mai bis Mitte September 1977 | Mai 1977 | März — Mai 1977 | 15. Mai 1977 | Herbst/Winter 1977/78 | März 1977 | Juli 1977 | Mai 1977 |
| 4. Merkmale der Erhebung | | | | | | | | | |
| a) Anbaufläche | Nettoanbaufläche, ohne Vorgewende, Gräben und Feldwege | Nettoanbaufläche, d. h. lediglich die tatsächlich mit Bäumen bepflanzte Fläche; sie ist gleich den Abständen zwischen den Reihen und zwischen den einzelnen Bäumen multipliziert mit der Anzahl von Bäumen. | Nettoanbaufläche ohne Bewässerungskanäle, Feldwege, Grenzmauern, Hecken und Pflanzgartenflächen usw. | Nettoanbaufläche (die gemessene Fläche) | Nettoanbaufläche ohne Windschutz, Vorgewende und zur Bearbeitung der Baumobstanlage nicht bepflanzte Flächen. | Nettoanbaufläche | Für den durch die Post zugesandten Fragebogen wird die Bruttoanbaufläche erfaßt, d. h. einschl. Vorgewende, Gräben, Hecken und nicht bebautes Land im gleichen Feld wie die Bäume; für die Felderhebung wird die Nettoanbaufläche (Baumanbaufläche) erfaßt. | Bruttoanbaufläche einschl. Schutzzonen, Zäune und Allee- wege | Nettoanbaufläche |
| b) Sorte | Vollständige Erfassung der Sorten bei Äpfeln und Birnen | Vollständige Erfassung | Vollständige Erfassung | Vorher ausgewählte Liste der wichtigsten Sorten zuzüglich „Sonstige“ | Vorher ausgewählte Liste der wichtigsten Sorten zuzüglich „Sonstige“ | Vorher ausgewählte Liste der wichtigsten Sorten zuzüglich „Sonstige“ | Für den mit der Post zugesandten Fragebogen die vorher ausgewählte Liste der Hauptsorten zuzüglich „Sonstige“; für die Felderhebung vollständige Erfassung. | Vollständige Erfassung | Vorher ausgewählte Liste der wichtigsten Sorten zuzüglich „Sonstige“. |
| c) Alter | Das tatsächliche Jahr der Pflanzung oder des Ppropfens wird erfaßt. | Das tatsächliche Jahr der Pflanzung oder des Ppropfens wird erfaßt. | Vorher bestimmte Altersklassen werden erfaßt. | Vorher bestimmte Altersklassen werden erfaßt. | Vorher bestimmte Altersklassen werden erfaßt. | Vorher bestimmte Altersklassen werden erfaßt. | Für den mit der Post zugesandten Fragebogen werden vorher bestimmte Altersklassen erfaßt; für die Felderhebung wird das tatsächliche Jahr der Pflanzung oder des Ppropfens erfaßt. | Vorher bestimmte Altersklassen werden erfaßt. | Vorher bestimmte Altersklassen werden erfaßt. |
| d) Dichte | In Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern wird die Dichteklasse berechnet anhand der Abstände zwischen den Reihen und zwischen den Bäumen; in den übrigen Ländern wird die Gesamtzahl der Bäume auf der Fläche erfaßt. | Berechnet auf der Grundlage der Abstände zwischen den Reihen und zwischen den Bäumen. | Die Anzahl der Bäume auf der Fläche wird erfaßt. | Vorher bestimmte Dichteklassen werden erfaßt. | Die Anzahl der Bäume auf der Fläche wird erfaßt. | Vorher bestimmte Dichteklassen werden erfaßt. | Entweder Pflanzabstand zwischen den Bäumen oder die Anzahl der Bäume je Acre. | Die Anzahl Bäume je Acre wird erfaßt. | Die Anzahl der Bäume auf der Fläche wird erfaßt. |

→ Summary of survey methods used

| | BR Deutschland | France | Italia | Nederland | Belgique/België | Luxembourg | United Kingdom | Ireland | Danmark |
|--------------------------|--|--|---|--|---|---|---|--|--|
| 1. Coverage | | | | | | | | | |
| a) Species | Apples, pears, peaches, plums, cherries, apricots, walnuts | Apples, pears, peaches, plums, cherries, apricots | Apples, pears, peaches, oranges | Apples, pears | Apples, pears, peaches, plums, cherries | Apples, pears, peaches, plums, cherries, walnuts | Apples, pears, plums, cherries | Apples | Apples, pears |
| b) Holdings | Holdings with at least 15 ares of fruit trees as the main crop and where the production is completely or mainly intended for sale. | The basic unit of enumeration is the 'field'. It covers orchards of at least 1 ha belonging to agricultural holdings and receiving spray treatment and where the production is intended for sale; isolated trees are included. | Holdings where at least one of the 4 species constitutes the only or main crop; excluding holdings where the 4 species are the secondary crop or comprise a negligible number of trees, or where orchards are abandoned, or where trees are in single rows. | Fruit holdings with at least 15 ares of fruit trees and at least 10 standard farming units. | Holdings producing fruit for sale. | Holdings with at least 15 ares of fruit trees, whether or not the owner is a professional horticulturist. | All commercial top-fruit growers recorded at June 1976 agricultural census, and all growers with at least 0.4 ha of non-commercial orchards at the 1976 census; non-commercial orchards on commercial holdings are excluded. | Holdings with a minimum of 1/4 acre (0.1 ha) of commercial orchards. | Holdings producing apples and pears on a commercial basis. |
| 2. Type of survey | | | | | | | | | |
| | Sample survey of holdings in Hessen and Rheinland-Pfalz; complete enumeration of holdings in the other Länder. Survey conducted by interviewers. | A random sample of 'fields' based on the 1977 'Enquête Utilisation du Territoire' (Land Utilization Survey) for normal orchards; complete enumeration of specialized orchards. Survey conducted by interviewers. | Sample survey of holdings comprising a) all holdings with 5 ha or more of 1 or more of the 4 species and b) a stratified random sample of farms up to 4.99 ha principally devoted to the cultivation of 1 or more of the above species. Survey conducted by interviewers. | Complete enumeration, partly by post and partly by visits from interviewers to complete the questionnaire. | Complete enumeration by interviewers. | Complete enumeration by means of a postal questionnaire which is collected by census officers. | Complete enumeration by means of a postal questionnaire to obtain information on area by main variety and age-class; field survey by interview to collect details on year of planting, density class, minor varieties and top grafting. | Complete enumeration by interviewers. | Complete enumeration by means of a postal questionnaire. |

| | BR Deutschland | France | Italia | Nederland | Belgique/België | Luxembourg | United Kingdom | Ireland | Danmark |
|----------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|
| 3. Time of survey | April — July 1977 | Mid-May to mid-September 1977 | May 1977 | March — May 1977 | 15 May 1977 | Autumn/Winter 1977/78 | March 1977 | July 1977 | May 1977 |
| 4. Survey characteristics | | | | | | | | | |
| a) Area | Net area, excluding headlands, ditches and farm tracks. | Net area, i.e. only the area actually planted with trees; it equals tree spacings multiplied by the number of trees. | Net area excluding irrigation channels, farm lanes, boundary walls, hedges and nursery areas, etc. | Net area (the measured surface area). | Net area, excluding windbreaks, headlands and other non-planted areas necessary for working the land. | Net area. | For postal questionnaire, the gross area is recorded, i.e. including headlands, ditches, hedges and uncultivated land in the same field as the trees; for field survey, the net area (tree area) is recorded. | Gross area including shelter belts, fences and alleyways. | Net area. |
| b) Variety | Exhaustive coverage of apple and pear varieties. | Exhaustive coverage. | Exhaustive coverage. | Pre-selected list of major varieties plus 'others'. | Pre-selected list of major varieties plus 'others'. | Pre-selected list of major varieties plus 'others'. | For postal questionnaire, pre-selected list of major varieties plus 'others'; for field survey, exhaustive coverage. | Exhaustive coverage. | Pre-selected list of major varieties plus 'others'. |
| c) Age | The actual year of planting or grafting is recorded. | The actual year of planting or grafting is recorded. | Pre-determined age-classes are recorded. | Pre-determined age-classes are recorded. | Pre-determined age-classes are recorded. | Pre-determined age-classes are recorded. | For postal questionnaire, pre-determined age-classes are recorded; for field survey, actual year of planting or grafting is recorded. | Pre-determined age-classes are recorded. | Pre-determined age-classes are recorded. |
| d) Density | In Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg and Bayern, the density is calculated by means of between-row and between-tree spacings; in other Länder, the total number of trees in the field is recorded. | Calculated on the basis of tree-spacings between and along the rows. | The number of trees in the field is recorded. | Pre-determined density-classes are recorded. | The number of trees in the field is recorded. | Pre-determined density-classes are recorded. | Either planting distance between trees, or number of trees per acre. | The number of trees per acre is recorded. | The number of trees in the field is recorded. |

Résumé des méthodes d'enquête utilisées


| | BR Deutschland | France | Italia | Nederland | Belgique/België | Luxembourg | United Kingdom | Ireland | Danmark |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| 1. Couverture | | | | | | | | | |
| a) espèce | Pommes, poires, pêches, prunes, cerises, abricots, noix communes | Pommes, poires, pêches, prunes, cerises, abricots | Pommes, poires, pêches, oranges | Pommes, poires | Pommes, poires, pêches, prunes, cerises | Pommes, poires, pêches, prunes, cerises, noix communes | Pommes, poires, prunes, cerises | Pommes | Pommes, poires |
| b) exploitations | Exploitations comprenant au moins 15 ares d'arbres fruitiers représentant la culture principale et dont la production est entièrement ou principalement destinée à la vente | L'unité d'observation élémentaire est la «parcelle». Elle couvre les vergers d'une superficie d'un are au moins appartenant à des exploitations agricoles, dont les arbres sont traités par pulvérisation et la production destinée à la vente; les arbres isolés sont inclus. | Exploitations où au moins une des 4 espèces constitue la culture unique ou principale; sont exclues les exploitations où les 4 espèces constituent la culture secondaire ou représentent un nombre négligeable de plantes, ou celles dont les vergers sont abandonnés, ou celles où les arbres sont en rangées simples. | Exploitations fruitières ayant une superficie plantée en arbres fruitiers d'au moins 15 ares et ayant au moins 10 unités d'exploitation standards. | Exploitations produisant des fruits destinés à la vente. | Exploitations comprenant au moins 15 ares d'arbres fruitiers, que le propriétaire soit ou non un horticulleur professionnel. | Tous les exploitants de vergers d'arbres fruitiers commerciaux enregistrés lors du recensement agricole de juin 1976, et tous les exploitants ayant au moins 0,4 ha de vergers non commercialisés lors du recensement de 1976; les vergers non commercialisés dans les exploitations commerciales sont exclus. | Exploitations comprenant un minimum d'1/4 d'acre (0,1 ha) de vergers commerciaux. | Exploitations produisant des pommes et des poires sur une base commerciale. |
| 2. Type de l'enquête | | | | | | | | | |
| | Enquête par sondage des exploitations dans la Hesse et en Rhénanie Palatinat; Recensement complet des exploitations dans les autres Länder. Enquête réalisée par des enquêteurs. | Échantillon aléatoire des «parcelles» fondé sur l'enquête «Utilisation du territoire» de 1977 pour les vergers normaux, recensement complet pour les vergers spécialisés. Enquête menée par des enquêteurs. | Enquête par sondage des exploitations compréhendant: a) toutes les exploitations comprenant 5 ha ou plus d'une ou plusieurs des 4 espèces; b) un échantillon aléatoire stratifié des exploitations jusqu'à 4,99 ha se consacrant principalement à la culture d'une ou plusieurs des espèces susmentionnées. Enquête menée par des enquêteurs. | Recensement complet, en partie par correspondance et en partie sur place par des enquêteurs en vue de compléter le questionnaire. | Recensement complet par des enquêteurs. | Recensement complet par correspondance, le questionnaire étant collecté par des recenseurs. | Recensement complet par correspondance destiné à obtenir des informations sur la superficie par variété principale et classe d'âge; recensement sur le terrain par interview en vue de recueillir des données sur l'année de plantation, la classe de densité, les variétés mineures et la greffe des arbres fruitiers. | Recensement complet par enquêteurs. | Recensement complet par correspondance au moyen d'un questionnaire. |

| | BR Deutschland | France | Italia | Nederland | Belgique/België | Luxembourg | United Kingdom | Ireland | Danmark |
|---|--|--|---|--|--|--|---|---|---|
| 3. Date de l'enquête | Avril — juillet 1977 | Mi-mai à mi-septembre 1977 | Mai 1977 | Mars — mai 1977 | 15 mai 1977 | Automne/hiver 1977/78 | Mars 1977 | Juillet 1977 | Mai 1977 |
| 4. Caractéristiques de l'enquête | | | | | | | | | |
| a) superficie | Superficie nette, excluant tournières, régales et chemins. | Superficie nette, c'est-à-dire uniquement la superficie réellement plantée d'arbres; elle est égale à l'espace-ment entre les arbres multiplié par le nombre d'arbres. | Superficie nette excluant canaux d'irrigation, chemins, murs de séparation, haies et pépinières, etc. | Superficie nette (la superficie mesurée). | Superficie nette, excluant brise-vent, tournières et autres parties non plantées nécessaires au travail de la terre. | Superficie nette. | Dans le ques-tionnaire adressé par la poste, C'est la superficie brute qui est indiquée c'est-à-dire y compris les tournières, les rigoles, haies et parties non culti-vées dans la même partie que les ar-bres; pour l'enquête sur le terrain, le re-levé a porté sur la superficie nette (su-perficie plantée d'ar-bres). | Superficie brute y compris rideaux protec-teurs, barrières et allées. | Superficie nette |
| b) variété | Liste exhaustive des variétés de pommes et de poires | Liste exhaustive | Liste exhaustive | Liste présélectionnée des principales variétés + «autres». | Liste présélectionnée des principales variétés + «autres». | Liste présélectionnée des principales variétés + «autres». | Pour le ques-tionnaire par correspondance, liste présélectionnée des prin-cipales variétés + «autres»; pour l'enquête sur le ter-rain, enquête ex-haustive. | Liste exhaustive. | Liste présélectionnée des prin-cipales variétés + «autres». |
| c) âge | Année réelle de la plantation ou de la greffe. | Année réelle de la plantation ou de la greffe. | Classes d'âge prédéterminées. | Classes d'âge prédéterminées. | Classes d'âge prédéterminées. | Classes d'âge prédéterminées. | Pour le ques-tionnaire par correspondance, classes d'âge prédéterminées; pour l'enquête sur le terrain, année réelle de plantation ou de greffe. | Classes d'âge prédéterminées. | Classes d'âge prédéterminées. |
| d) densité | En Rhénanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg et Bavière, la den-sité est calculée au moyen des espacements entre les rangées et entre les arbres; dans les autres Länder, c'est le nombre total d'ar-bres par plantation | Calculée sur la base de l'espace-ment des arbres entre et le long des rangées. | Le nombre d'arbres dans la plantation. | Classes de den-sité prédeter-minées. | Le nombre d'arbres dans la plantation. | Classes de densité pré-déterminées. | Espace entre les arbres ou nombre d'arbres par acre. | Nombre d'arbres par acre. | Nombre d'arbres dans la planta-tion. |

Riassunto dei metodi d'indagine utilizzati

| | BR Deutschland | France | Italia | Nederland | Belgique/België | Luxembourg | United Kingdom | Ireland | Danmark |
|----------------------------|---|---|--|---|--|---|---|---|--|
| 1. Campo d'indagine | | | | | | | | | |
| a) Specie | Meli, peri, peschi, prugni, ciliegi, albicocchi, noci | Meli, peri, peschi, prugni, ciliegi, albicocchi | Meli, peri, peschi, aranci | Meli, peri | Meli, peri, peschi, prugni, ciliegi | Meli, peri, peschi, prugni, ciliegi, noci | Meli, peri, prugni, ciliegi | Meli | Meli, peri |
| b) Aziende | Aziende con almeno 15 are piantate a frutteto come produzione principale e nelle quali la frutta prodotta è destinata totalmente o prevalentemente alla vendita. | Unità base di censimento è l'«appezzamento». Vi rientrano i frutteti con superficie di almeno 1 ara, appartenenti ad un'azienda agricola, purché vi si praticino trattamenti antiparassitari e la produzione sia destinata alla vendita; sono inclusi gli alberi da frutta isolati. | Aziende in cui almeno una delle 4 specie è presente in coltura pura o principale; sono escluse le aziende dove le 4 specie rappresentano una produzione secondaria o un numero trascurabile di piante o con frutteti abbandonati o singoli filari di alberi. | Aziende con almeno 15 are coltivate a frutteto e con almeno 10 unità aziendali tipo. | Aziende con frutteti la cui produzione è destinata alla vendita. | Aziende con almeno 15 are di frutteto il cui proprietario sia o meno un orticoltore professionista. | Tutte le imprese frutticole con produzione destinata alla vendita, rilevate nel censimento agricolo del giugno 1976 e tutti i coltivatori con almeno 0,4 ha di frutteto di tipo non commerciale rilevati nel censimento 1976; sono esclusi i frutteti di tipo non commerciale impiantati nelle aziende commerciali. | Aziende con un minimo di 1/4 di acri (0,1 ha) di frutteto commerciale (cioè con produzione destinata alla vendita). | Aziende che producono meli e peri per la vendita. |
| 2. Tipo d'indagine | | | | | | | | | |
| | Indagine campionaria sulle aziende situate nell'Assia e nella Renania-Palatinato; rilevazione completa delle aziende negli altri Länder. Indagine condotta da intervistatori. | Campione casuale degli «appezzamenti» basato sulla «Enquête utilisation du territoire» 1977 (indagine sull'utilizzazione dei terreni) per i frutteti di tipo normale; rilevazione completa per i frutteti specializzati. Indagine svolta da intervistatori. | Indagine campionaria delle aziende così suddivise: a) tutte le aziende con 5 ha o più coltivate ad una o più delle 4 specie rilevate e b) un campione casuale stratificato di aziende fino a 4,99 ha di superficie destinate principalmente alla coltivazione di una o più delle specie suddette. Indagine svolta da intervistatori. | Rilevazione completa effettuata parte per posta e parte mediante interviste dirette per completare il questionario. | Rilevazione completa effettuata da intervistatori. | Rilevazione completa per mezzo di un questionario inviato per posta e ritirato dagli addetti al censimento. | Rilevazione completa effettuata tramite un questionario inviato per posta e relativo ai dati sulla superficie per varietà principali e classi d'età; indagine in loco svolta da intervistatori per raccogliere particolari sull'anno di impianto, sulle classi di densità, sulle varietà secondarie e sugli innesti | Rilevazione completa effettuata da intervistatori. | Rilevazione completa per mezzo di un questionario inviato per posta. |

| | BR Deutschland | France | Italia | Nederland | Belgique/België | Luxembourg | United Kingdom | Ireland | Danmark |
|------------------------------------|--|---|--|--|--|--|---|---|--|
| 3. Data dell'indagine | Aprile — luglio 1977 | 15 maggio — 15 settembre 1977 | Maggio 1977 | Marzo — maggio 1977 | 15 maggio 1977 | Autunno/inverno 1977/78 | Marzo 1977 | Luglio 1977 | Maggio 1977 |
| 4. Caratteristiche rilevate | | | | | | | | | |
| a) Superficie | Superficie netta, escluse cavade, rogge e strade poderali. | Superficie netta, cioè unicamente la superficie piantata ad alberi da frutta, essa è pari al prodotto degli spazi fra un albero e l'altro, all'interno dei filari e fra i filari, per il numero degli alberi. | Superficie netta esclusi canali d'irrigazione, sentieri poderali, muretti di confine, siepi, vivai, ecc. | Superficie netta (la superficie misurata). | Superficie netta esclusi frangivento, cavade, rogge e altre superfici senza piantagioni necessarie per i lavori di coltivazione. | Superficie netta. | Nel questionario inviato per posta viene registrata la superficie linda, inclusi ad es. cavedane, rogge, siepi e terreni non coltivati situati nello stesso appezzamento degli alberi; nell'indagine in loco viene rilevata la superficie netta (superficie a piantagione). | Superficie linda incluse fasce di protezione, siepi e corsie. | Superficie netta |
| b) Varietà | Lista esaustiva delle varietà di neli e peri | Lista esaustiva | Lista esaustiva | Lista preselezionata delle varietà principali e delle «altre». | Lista preselezionata delle varietà principali e delle «altre». | Lista preselezionata delle varietà principali e delle «altre». | Nel questionario inviato tramite posta, elenco preselezionato delle principali varietà più le «altre»; nell'indagine in loco: rilevazione esaustiva. | Lista esaustiva | Lista preselezionata delle varietà principali e delle «altre». |
| c) Età | Viene rilevato l'anno effettivo dell'impianto o dell'innesto. | Viene rilevato l'anno effettivo dell'impianto o dell'innesto. | Vengono rilevate classi d'età predeterminate. | Vengono rilevate classi d'età predeterminate. | Vengono rilevate classi d'età predeterminate. | Vengono rilevate classi d'età predeterminate. | Nel questionario inviato tramite posta vengono rilevate classi d'età predeterminate; nell'indagine in loco viene rilevato l'anno effettivo dell'impianto o dell'innesto. | Vengono rilevate classi d'età predeterminate. | Vengono rilevate classi d'età predeterminate. |
| d) Densità | Nella Renania-Palatinato, nel Baden-Württemberg e nella Baviera la densità di piantagione è calcolata mediante misurazione degli spazi tra un albero e l'altro e fra filari; negli altri Länder viene rilevato il numero totale di alberi nell'appezzamento. | Viene calcolata sulla base degli spazi fra un albero e il successivo lungo lo stesso filare e tra un filare e l'altro. | Viene rilevato il numero degli alberi nell'appezzamento. | Vengono rilevate classi di densità predeterminate. | Viene rilevato il numero di alberi nell'appezzamento. | Vengono rilevate classi di densità predeterminate. | Vengono rilevati gli spazi fra un albero e l'altro, o il numero di alberi per acro. | Viene rilevato il numero di alberi per acro. | Viene rilevato il numero di alberi nell'appezzamento. |



Äpfel
Apples
Pommes
Mele

Teil I — Äpfel

- I. 0a EUR 9: Sorten nach Ländern (ha)
I. 0b EUR 9: Sorten nach Ländern (%)
I. 0c EUR 9: Verteilung der Sorten nach Ländern (%)
I. 1a EUR 9: Sorten nach Ländern und Anbau-gebieten (ha)
I. 1b EUR 9: Sorten nach Ländern und Anbau-gebieten (%)
I. 2a EUR 9: Dichte nach Ländern und Anbau-gebieten (ha)
I. 2b EUR 9: Dichte nach Ländern und Anbau-gebieten (%)
I. 3a EUR 9: Alter nach Ländern und Anbau-gebieten (ha)
I. 3b EUR 9: Alter nach Ländern und Anbau-gebieten (%)
I. 4a EUR 9: Hauptsorten nach Dichte (ha)
I. 4b EUR 9: Hauptsorten nach Dichte (%)
I. 5a EUR 9: Hauptsorten nach Alter (ha)
I. 5b EUR 9: Hauptsorten nach Alter (%)
I. 6a EUR 9: Dichte nach Alter (ha)
I. 6b EUR 9: Dichte nach Alter (%)

Entwicklung der angepflanzten Sorten (ha und %):

- I. 7.1 Bundesrepublik Deutschland
I. 7.2 Frankreich
I. 7.3 Italien
I. 7.4 Niederlande
I. 7.5 Belgien
I. 7.6 Luxemburg
I. 7.7 Vereinigtes Königreich
I. 7.8 Irland
I. 7.9 Dänemark

Entwicklung der Pflanzdichte (ha und %):

- I. 8.1 Bundesrepublik Deutschland
I. 8.2 Frankreich
I. 8.3 Italien
I. 8.4 Niederlande
I. 8.5 Belgien
I. 8.6 Luxemburg
I. 8.7 Vereinigtes Königreich
I. 8.8 Irland
I. 8.9 Dänemark

Part I — Apples

**Seite
Page**

- 19 I. 0a EUR 9: Varieties by country (ha)
20 I. 0b EUR 9: Varieties by country (%)
21 I. 0c EUR 9: Distribution of varieties by country (%)
22 I. 1a EUR 9: Varieties by country and production zone (ha)
24 I. 1b EUR 9: Varieties by country and production zone (%)
26 I. 2a EUR 9: Density by country and production zone (ha)
28 I. 2b EUR 9: Density by country and production zone (%)
30 I. 3a EUR 9: Age by country and production zone (ha)
32 I. 3b EUR 9: Age by country and production zone (%)
34 I. 4a EUR 9: Main varieties by density (ha)
36 I. 4b EUR 9: Main varieties by density (%)
38 I. 5a EUR 9: Main varieties by age (ha)
40 I. 5b EUR 9: Main varieties by age (%)
42 I. 6a EUR 9: Density by age (ha)
44 I. 6b EUR 9: Density by age (%)

Trends in varieties planted (ha and %):

- 46 I. 7.1 Federal Republic of Germany
47 I. 7.2 France
48 I. 7.3 Italy
49 I. 7.4 Netherlands
50 I. 7.5 Belgium
51 I. 7.6 Luxembourg
52 I. 7.7 United Kingdom
53 I. 7.8 Ireland
54 I. 7.9 Denmark

Trends in planting density (ha and %):

- 55 I. 8.1 Federal Republic of Germany
56 I. 8.2 France
57 I. 8.3 Italy
58 I. 8.4 Netherlands
59 I. 8.5 Belgium
60 I. 8.6 Luxembourg
61 I. 8.7 United Kingdom
62 I. 8.8 Ireland
63 I. 8.9 Denmark

Partie I — Pommes

| | <i>Page Pagina</i> |
|---|------------------------|
| I. 0a EUR 9: Variétés par pays (ha) | 19 |
| I. 0b EUR 9: Variétés par pays (%) | 20 |
| I. 0c EUR 9: Répartition des variétés par pays (%) | 21 |
| I. 1a EUR 9: Variétés par pays et zone de production (ha) | 22 |
| I. 1b EUR 9: Variétés par pays et zone de production (%) | 24 |
| I. 2a EUR 9: Densité par pays et zone de production (ha) | 26 |
| I. 2b EUR 9: Densité par pays et zone de production (%) | 28 |
| I. 3a EUR 9: Âge par pays et zone de production (ha) | 30 |
| I. 3b EUR 9: Âge par pays et zone de production (%) | 32 |
| I. 4a EUR 9: Variétés principales par densité (ha) | 34 |
| I. 4b EUR 9: Variétés principales par densité (%) | 36 |
| I. 5a EUR 9: Variétés principales par âge (ha) | 38 |
| I. 5b EUR 9: Variétés principales par âge (%) | 40 |
| I. 6a EUR 9: Densité par âge (ha) | 42 |
| I. 6b EUR 9: Densité par âge (%) | 44 |

Évolution des variétés plantées (ha et %):

| | |
|--|----|
| I. 7.1 République fédérale d'Allemagne | 46 |
| I. 7.2 France | 47 |
| I. 7.3 Italie | 48 |
| I. 7.4 Pays-Bas | 49 |
| I. 7.5 Belgique | 50 |
| I. 7.6 Luxembourg | 51 |
| I. 7.7 Royaume-Uni | 52 |
| I. 7.8 Irlande | 53 |
| I. 7.9 Danemark | 54 |

Évolution des densités de plantation (ha et %):

| | |
|--|----|
| I. 8.1 République fédérale d'Allemagne | 55 |
| I. 8.2 France | 56 |
| I. 8.3 Italie | 57 |
| I. 8.4 Pays-Bas | 58 |
| I. 8.5 Belgique | 59 |
| I. 8.6 Luxembourg | 60 |
| I. 8.7 Royaume-Uni | 61 |
| I. 8.8 Irlande | 62 |
| I. 8.9 Danemark | 63 |

Parte I — Mele

| | |
|--|----|
| I. 0a EUR 9: Varietà per paese (ha) | 19 |
| I. 0b EUR 9: Varietà per paese (%) | 20 |
| I. 0c EUR 9: Ripartizione della varietà per paese (%) | 21 |
| I. 1a EUR 9: Varietà per paese e zona di produzione (ha) | 22 |
| I. 1b EUR 9: Varietà per paese e zona di produzione (%) | 24 |
| I. 2a EUR 9: Densità per paese e zona di produzione (ha) | 26 |
| I. 2b EUR 9: Densità per paese e zona di produzione (%) | 28 |
| I. 3a EUR 9: Età per paese e zona di produzione (ha) | 30 |
| I. 3b EUR 9: Età per paese e zona di produzione (%) | 32 |
| I. 4a EUR 9: Varietà principali per densità (ha) | 34 |
| I. 4b EUR 9: Varietà principali per densità (%) | 36 |
| I. 5a EUR 9: Varietà principali per età (ha) | 38 |
| I. 5b EUR 9: Varietà principali per età (%) | 40 |
| I. 6a EUR 9: Densità per età (ha) | 42 |
| I. 6b EUR 9: Densità per età (%) | 44 |

Evoluzione delle varietà coltivate (ha e %):

| | |
|--|----|
| I. 7.1 Repubblica federale di Germania | 46 |
| I. 7.2 Francia | 47 |
| I. 7.3 Italia | 48 |
| I. 7.4 Paesi Bassi | 49 |
| I. 7.5 Belgio | 50 |
| I. 7.6 Lussemburgo | 51 |
| I. 7.7 Regno Unito | 52 |
| I. 7.8 Irlanda | 53 |
| I. 7.9 Danimarca | 54 |

Evoluzione delle densità di coltivazione (ha e %):

| | |
|--|----|
| I. 8.1 Repubblica federale di Germania | 55 |
| I. 8.2 Francia | 56 |
| I. 8.3 Italia | 57 |
| I. 8.4 Paesi Bassi | 58 |
| I. 8.5 Belgio | 59 |
| I. 8.6 Lussemburgo | 60 |
| I. 8.7 Regno Unito | 61 |
| I. 8.8 Irlanda | 62 |
| I. 8.9 Danimarca | 63 |

I. 0a — EUR 9: Varieties by country

I. 0a — EUR 9: Variétés par pays

| Varieties | EUR 9 | ha | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|--------------|--|
| | | BR Deutschland | France | Italia | Nederland | Belgique/ België | Luxembourg | United Kingdom (') | Ireland | Danmark | |
| Cardinal | 1 110 | : | 1 110 | : | : | : | : | : | : | : | |
| Discovery | 850 | : | : | : | : | : | : | 850 | : | : | |
| Gravenstein | 1 523 | 314 | 6 | 896 | : | : | : | : | : | 307 | |
| Tydeman's Early Worcester | 964 | 33 | 55 | : | : | 217 | : | 653 | 6 | : | |
| James Grieve | 3 569 | 1 341 | 78 | : | 1 580 | 377 | 12 | : | 10 | 171 | |
| Worcester Pearmain | 1 969 | : | : | : | : | : | : | 1 935 | 34 | : | |
| Reine des Reinettes/Goldparmäne | 4 118 | 1 371 | 2 733 | : | : | : | 14 | : | : | : | |
| Ingrid Marie | 2 660 | 1 826 | 3 | : | : | : | : | (50) | 0 | 781 | |
| McIntosh | 398 | : | : | : | : | : | : | (21) | : | 377 | |
| Jonathan | 5 133 | 788 | 49 | 3 435 | 560 | 241 | 4 | (51) | 5 | : | |
| Red Delicious etc. | 21 136 | 2 | 6 808 | 14 293 | : | : | : | (33) | : | : | |
| Golden Delicious | 80 406 | 5 893 | 34 875 | 28 258 | 6 045 | 3 739 | 77 | 703 | 216 | 600 | |
| Spartan | 1 215 | : | : | : | : | : | : | (406) | 2 | 807 | |
| Reinette du Canada | 6 230 | : | 2 662 | 3 567 | : | : | : | (1) | : | : | |
| Cox's Orange Pippin | 21 698 | 5 277 | 179 | : | 3 688 | 1 080 | 9 | 10 546 | 23 | 896 | |
| Belle de Boskoop | 11 337 | 3 404 | 1 160 | : | 4 482 | 1 863 | 51 | (1) | 2 | 374 | |
| Morgenduft & Romeo Beauty | 8 354 | : | : | 8 354 | : | : | : | : | : | : | |
| Rambour d'hiver | 358 | : | 30 | : | : | : | 328 | : | : | : | |
| Granny Smith | 5 056 | 31 | 3 198 | 1 795 | : | : | : | (32) | : | : | |
| Reinette du Mans | 983 | : | 983 | : | : | : | : | : | : | : | |
| Annurca | 2 950 | : | : | 2 950 | : | : | : | : | : | : | |
| Stayman | 1 275 | : | : | 1 275 | : | : | : | : | : | : | |
| Glockenapfel | 957 | 891 | 66 | : | : | : | : | : | : | : | |
| Laxton's Superb | 991 | 156 | : | : | : | : | : | 763 | 72 | : | |
| Winston | 714 | 4 | : | : | 696 | : | : | (14) | 0 | : | |
| Other specified varieties | 16 296 | 4 252 | 4 073 | 2 484 | 1 046 | — | 114 | 3 251 | 86 | 990 | |
| Unspecified varieties | 9 582 | 1 138 | 2 806 | 2 070 | 1 945 | 807 | 40 | 8 | 15 | 753 | |
| Total ha | 211 832 | 26 720 | 60 872 | 69 377 | 20 042 | 8 324 | 649 | 19 320 | 473 | 6 055 | |
| % | 100,0 | 12,6 | 28,7 | 32,8 | 9,5 | 3,9 | 0,3 | 9,1 | 0,2 | 2,9 | |

(') The areas given in brackets are estimates and indicate that a particular variety of apple is grown in the United Kingdom. For the very small areas, the percentage error could be substantial.

(') Les superficies entre parenthèses sont des estimations. Elles indiquent simplement l'existence de la variété correspondante dans le Royaume-Uni. Pour les petites superficies, l'erreur relative peut être substantielle.

I. 0b — EUR 9: Varieties by country

I. 0b — EUR 9: Variétés par pays

| Varieties | EUR 9 | % ^a | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------------------|--------|--------|-----------|---------------------|------------|----------------------------------|---------|---------|--|
| | | BR Deutschland | France | Italia | Nederland | Belgique/ België | Luxembourg | United Kingdom ⁽¹⁾ | Ireland | Danmark | |
| Cardinal | 0,5 | : | 1,8 | : | : | : | : | : | : | : | |
| Discovery | 0,4 | : | : | : | : | : | : | 4,4 | : | : | |
| Gravenstein | 0,7 | 1,2 | 0,0 | 1,3 | : | : | : | : | : | 5,1 | |
| Tydeman's Early Worcester | 0,5 | 0,1 | 0,1 | : | : | 2,6 | : | 3,4 | 1,3 | : | |
| James Grieve | 1,7 | 5,0 | 0,1 | : | 7,9 | 4,5 | 1,9 | : | 2,0 | 2,8 | |
| Worcester Pearmain | 0,9 | : | : | : | : | : | : | 10,0 | 7,2 | : | |
| Reine des Reinettes/Goldparmäne | 1,9 | 5,1 | 4,5 | : | : | : | 2,1 | : | : | : | |
| Ingrid Marie | 1,3 | 6,8 | 0,0 | : | : | : | : | (0,3) | 0,0 | 12,9 | |
| McIntosh | 0,2 | : | : | : | : | : | : | (0,1) | : | 6,2 | |
| Jonathan | 2,4 | 3,0 | 0,1 | 5,0 | 2,8 | 2,9 | 0,6 | (0,3) | 1,1 | : | |
| Red Delicious etc. | 10,0 | 0,0 | 11,2 | 20,6 | : | : | : | (0,2) | : | : | |
| Golden Delicious | 38,0 | 22,1 | 57,3 | 40,7 | 30,2 | 44,9 | 11,8 | 3,6 | 45,8 | 9,9 | |
| Spartan | 0,6 | : | : | : | : | : | : | (2,1) | 0,4 | 13,3 | |
| Reinette du Canada | 2,9 | : | 4,4 | 5,1 | : | : | : | (0,0) | : | : | |
| Cox's Orange Pippin | 10,2 | 19,7 | 0,3 | : | 18,4 | 13,0 | 1,4 | 54,6 | 4,8 | 14,8 | |
| Belle de Boskoop | 5,4 | 12,7 | 1,9 | : | 22,4 | 22,4 | 7,8 | (0,0) | 0,5 | 6,2 | |
| Morgenduft & Rome Beauty | 3,9 | : | : | 12,0 | : | : | : | : | : | : | |
| Rambour d'hiver | 0,2 | : | 0,0 | : | : | : | 50,6 | : | : | : | |
| Granny Smith | 2,4 | 0,1 | 5,3 | 2,6 | : | : | : | (0,2) | : | : | |
| Reinette du Mans | 0,5 | : | 1,6 | : | : | : | : | : | : | : | |
| Annurca | 1,4 | : | : | 4,3 | : | : | : | : | : | : | |
| Stayman | 0,6 | : | : | 1,8 | : | : | : | : | : | : | |
| Glockenapfel | 0,5 | 3,3 | 0,1 | : | : | : | : | : | : | : | |
| Laxton's Superb | 0,5 | 0,6 | : | : | : | : | : | 3,9 | 15,2 | : | |
| Winston | 0,3 | 0,0 | : | : | 3,5 | : | : | (0,1) | 0,0 | : | |
| Autres variétés spécifiées | 7,7 | 15,9 | 6,7 | 3,6 | 5,2 | — | 17,5 | 16,8 | 18,3 | 16,4 | |
| Variétés non spécifiées | 4,5 | 4,3 | 4,6 | 3,0 | 9,7 | 9,7 | 6,1 | 0,0 | 3,2 | 12,4 | |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |

(^a) The areas given in brackets are estimates and indicate that a particular variety of apple is grown in the United Kingdom. For the very small areas, the percentage error could be substantial.

(¹) Les superficies entre parenthèses sont des estimations. Elles indiquent simplement l'existence de la variété correspondante dans le Royaume-Uni. Pour les petites superficies, l'erreur relative peut être substantielle.

I. 0c — EUR 9: Distribution of varieties by country

(Cumulative percentages of the total area)

%

I. 0c — EUR 9: Répartition des variétés par pays
(Pourcentages cumulés de la superficie totale)

| Number of different varieties Nombre de variétés différentes | EUR 9 | BR Deutschland | France | Italia | Nederland | Belgique/ België | Luxembourg | United Kingdom | Ireland | Danmark |
|---|-------|-------------------|--------|--------|-----------|---------------------|------------|-------------------|---------|---------|
| 1 Variety / variété | 38,0 | 22,1 | 57,3 | 40,7 | 30,2 | 44,9 | 50,6 | 54,6 | 45,8 | 14,8 |
| 2 Varieties / variétés | 48,2 | 41,8 | 68,5 | 61,3 | 52,5 | 67,3 | 62,4 | 64,6 | 60,9 | 28,1 |
| 3 Varieties / variétés | 58,2 | 54,5 | 73,7 | 73,4 | 70,9 | 80,3 | 72,4 | 69,0 | 68,1 | 41,0 |
| 4 Varieties / variétés | 63,5 | 61,4 | 78,2 | 78,5 | 78,8 | 84,8 | 80,3 | 73,0 | 72,9 | 50,9 |
| 5 Varieties / variétés | 67,5 | 66,5 | 82,6 | 83,5 | 82,3 | 87,7 | 86,4 | 76,6 | 77,2 | 57,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Varieties / variétés

EUR 9: Golden Delicious; Cox's Orange Pippin; Red Delicious; Belle de Boskoop; Morgenduft & Rome Beauty;
 BR Deutschland: Golden Delicious; Cox's Orange Pippin; Boskoop; Ingrid Marie; Goldparmäne;
 France: Golden Delicious; Red Delicious; Granny Smith; Reine des Reinettes; Reinette du Canada;
 Italia: Golden Delicious; Red Delicious; Morgenduft & Rome Beauty; Reinette du Canada; Jonathan;
 Nederland: Golden Delicious; Boskoop; Cox's Orange Pippin; James Grieve; Winston;
 Belgique/België: Golden Delicious; Boskoop; Cox's Orange Pippin; James Grieve; Jonathan;
 Luxembourg: Rambour d'Hiver; Golden Delicious; Luxembourg Triumpf; Boskoop; Luxembourg Renette;
 United Kingdom: Cox's Orange Pippin; Worcester Pearmain; Discovery; Laxton's Superb; Golden Delicious;
 Ireland: Golden Delicious; Laxton's Superb; Worcester Pearmain; Cox's Orange Pippin; Lord Lambourne;
 Danmark: Cox's Orange Pippin; Spartan; Ingrid Marie; Golden Delicious; McIntosh.

I. 1a — EUR 9: Varieties by country and production zone

ha

| Varieties | EUR 9 | BR Deutschland | | | France | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Total | comprising: | | Total | of which: | | |
| | | | Norden | Mitte | | Sud-Ouest | Sud-Est | |
| Cardinal | 1 110 | : | : | : | 1 110 | 7 | 1 102 | 0 |
| Discovery | 850 | : | : | : | : | : | : | : |
| Gravenstein | 1 523 | 314 | 109 | 6 | 199 | 6 | 0 | : |
| Tydeman's Early Worcester | 964 | 33 | 32 | 1 | 0 | 55 | 1 | 7 |
| James Grieve | 3 569 | 1 341 | 604 | 400 | 336 | 78 | : | : |
| Worcester Pearmain | 1 969 | : | : | : | : | : | : | : |
| Reine des Reinettes / Goldparmäne | 4 118 | 1 371 | 68 | 264 | 1 039 | 2 733 | 702 | 622 |
| Ingrid Marie | 2 660 | 1 826 | 1 812 | 8 | 6 | 3 | : | 3 |
| McIntosh | 398 | : | : | : | : | : | : | : |
| Jonathan | 5 133 | 788 | 113 | 55 | 620 | 49 | 19 | 3 |
| Red Delicious etc. | 21 136 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 808 | 2 317 | 3 197 |
| Golden Delicious | 80 406 | 5 893 | 1 352 | 902 | 3 640 | 34 875 | 8 019 | 17 482 |
| Spartan | 1 215 | : | : | : | : | : | : | : |
| Reinette du Canada | 6 230 | : | : | : | : | 2 662 | 401 | 1 008 |
| Cox's Orange Pippin | 21 698 | 5 277 | 2 670 | 1 263 | 1 343 | 179 | 1 | 4 |
| Belle de Boskoop | 11 337 | 3 404 | 1 255 | 574 | 1 575 | 1 160 | 467 | 56 |
| Morgenduft & Rome Beauty | 8 354 | : | : | : | : | : | : | : |
| Rambour d'hiver | 358 | : | : | : | : | 30 | : | : |
| Granny Smith | 5 056 | 31 | 3 | 17 | 11 | 3 198 | 531 | 1 225 |
| Reinette du Mans | 983 | : | : | : | : | 983 | 19 | 1 |
| Annurca | 2 950 | : | : | : | : | : | : | : |
| Stayman | 1 275 | : | : | : | : | : | : | : |
| Glockenapfel | 957 | 891 | 303 | 2 | 585 | 66 | 14 | 41 |
| Laxton's Superb | 991 | 156 | 147 | 9 | 0 | : | : | : |
| Winston | 714 | 4 | 0 | 2 | 2 | : | : | : |
| Other specified varieties | 16 296 | 4 252 | 2 694 | 542 | 1 016 | 4 073 | 664 | 659 |
| Unspecified varieties | 9 582 | 1 138 | 219 | 282 | 636 | 2 806 | 484 | 763 |
| Total ha | 211 832 | 26 720 | 11 384 | 4 327 | 11 010 | 60 872 | 13 643 | 26 171 |
| % | 100,0 | 12,6 | 5,4 | 2,0 | 5,2 | 28,7 | 6,4 | 12,4 |
| | | | | | | | | 7,4 |

(¹) The areas given in brackets are estimates and indicate that a particular variety of apple is grown in the United Kingdom. For the very small areas, the percentage error could be substantial.

I. 1a — Eur 9: Variétés par pays et zone de production

| Italia | | | | | | Neder-land | Belgique/ België | Luxem- bourg | United Kingdom (¹) | Ireland | Danmark | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| Total | comprising: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Val Padana | Alto Adige | Piemonte | Centrale | Meridio- nale | | | | | | | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | | | | | | |
| 896 | 266 | 608 | : | 1 | 21 | : | : | : | 850 | : | 307 | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | 217 | : | 653 | 6 | : | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | 1 580 | 377 | 12 | : | 10 | 171 | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 935 | 34 | : | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | 14 | : | : | : | : | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | (50) | 0 | 781 | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | (21) | : | 377 | | | | | | |
| 3 435 | 250 | 3 174 | 0 | 2 | 9 | 560 | 241 | 4 | (51) | 5 | : | | | | | | |
| 14 293 | 8 319 | 2 506 | 1 388 | 215 | 1 864 | : | : | : | (33) | : | : | | | | | | |
| 28 258 | 10 051 | 12 380 | 5 430 | 155 | 241 | 6 045 | 3 739 | 77 | 703 | 216 | 600 | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | (406) | 2 | 807 | | | | | | |
| 3 567 | 112 | 2 909 | 378 | 54 | 114 | : | : | : | (1) | : | : | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | 3 688 | 1 080 | 9 | 10 546 | 23 | 896 | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | 4 482 | 1 863 | 51 | (1) | 2 | 374 | | | | | | |
| 8 354 | 6 183 | 2 071 | 14 | 19 | 67 | : | : | : | : | : | : | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | 328 | : | : | : | | | | | | |
| 1 795 | 1 348 | 360 | 36 | 18 | 33 | : | : | : | (32) | : | : | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | | | | | | |
| 2 950 | 5 | 2 | : | 40 | 2 903 | : | : | : | : | : | : | | | | | | |
| 1 275 | 699 | 540 | 5 | 8 | 23 | : | : | : | : | : | : | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | 696 | : | : | 763 | 72 | : | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | (14) | 0 | : | | | | | | |
| 2 484 | 966 | 136 | 51 | 195 | 1 137 | 1 046 | — | 114 | 3 251 | 86 | 990 | | | | | | |
| 2 070 | 926 | 120 | 153 | 103 | 768 | 1 945 | 807 | 40 | 8 | 15 | 753 | | | | | | |
| 69 377 | 29 126 | 24 805 | 7 456 | 811 | 7 180 | 20 042 | 8 324 | 649 | 19 320 | 473 | 6 055 | | | | | | |
| 32,8 | 13,7 | 11,7 | 3,5 | 0,4 | 3,4 | 9,5 | 3,9 | 0,3 | 9,1 | 0,2 | 2,9 | | | | | | |

(¹) Les superficies entre parenthèses sont des estimations. Elles indiquent simplement l'existence de la variété correspondante dans le Royaume-Uni. Pour les petites superficies, l'erreur relative peut être substantielle.

I. 1b — EUR 9: Varieties by country and production zone

%

| Variétés | EUR 9 | BR Deutschland | | | France | | | | |
|-----------------------------------|-------|----------------|--------|-------|--------|-----------|---------|-------|-------|
| | | Total | soit: | | Total | dont: | | | |
| | | | Norden | Mitte | | Sud-Ouest | Sud-Est | | |
| Cardinal | 0,5 | : | : | : | 1,8 | 0,1 | 4,2 | 0,0 | |
| Discovery | 0,4 | : | : | : | : | : | : | : | |
| Gravenstein | 0,7 | 1,2 | 1,0 | 0,1 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | : | |
| Tydeman's Early Worcester | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| James Grieve | 1,7 | 5,0 | 5,3 | 9,2 | 3,1 | 0,1 | : | : | |
| Worcester Pearmain | 0,9 | : | : | : | : | : | : | : | |
| Reine des Reinettes / Goldparmäne | 1,9 | 5,1 | 0,6 | 6,1 | 9,4 | 4,5 | 5,1 | 2,4 | 6,5 |
| Ingrid Marie | 1,3 | 6,8 | 15,9 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | : | : | 0,0 |
| McIntosh | 0,2 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Jonathan | 2,4 | 3,0 | 1,0 | 1,3 | 5,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Red Delicious etc. | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 17,0 | 12,2 | 6,2 |
| Golden Delicious | 38,0 | 22,1 | 11,9 | 20,8 | 33,1 | 57,3 | 58,8 | 66,8 | 49,6 |
| Spartan | 0,6 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Reinette du Canada | 2,9 | : | : | : | : | 4,4 | 2,9 | 3,9 | 6,0 |
| Cox's Orange Pippin | 10,2 | 19,7 | 23,5 | 29,2 | 12,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Belle de Boskoop | 5,4 | 12,7 | 11,0 | 13,3 | 14,3 | 1,9 | 3,4 | 0,2 | 0,9 |
| Morgenduft & Rome Beauty | 3,9 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Rambour d'hiver | 0,2 | : | : | : | : | 0,0 | : | : | : |
| Granny Smith | 2,4 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 5,3 | 3,9 | 4,7 | 9,0 |
| Reinette du Mans | 0,5 | : | : | : | : | 1,6 | 0,1 | 0,0 | 6,1 |
| Annurca | 1,4 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Stayman | 0,6 | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Glockenapfel | 0,5 | 3,3 | 2,7 | 0,1 | 5,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Laxton's Superb | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 0,2 | 0,0 | : | : | : | : |
| Winston | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | : | : | : | : |
| Autres variétés spécifiées | 7,7 | 15,9 | 23,7 | 12,5 | 9,2 | 6,7 | 4,9 | 2,5 | 13,8 |
| Variétés non spécifiées | 4,5 | 4,3 | 1,9 | 6,5 | 5,8 | 4,6 | 3,5 | 2,9 | 1,8 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

(!) The areas given in brackets are estimates and indicate that a particular variety of apple is grown in the United Kingdom. For the very small areas, the percentage error could be substantial.

%

I. 1b — EUR 9: Variétés par pays et zone de production

| Italia | | | | | | Neder- land | Belgique/ België | Luxem- bourg | United Kingdom (¹) | Ireland | Danmark | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|----------|----------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Total | soit: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Val Padana | Alto Adige | Piemonte | Centrale | Meridio- nale | | | | | | | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | | | | | | |
| 1,3 | 0,9 | 2,5 | : | 0,1 | 0,3 | : | : | : | 4,4 | : | 5,1 | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | 7,9 | 2,6 | 3,4 | 1,3 | 2,0 | 2,8 | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | 4,5 | 1,9 | : | 10,0 | 7,2 | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | 2,1 | : | : | : | : | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 12,9 | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | 0,1 | : | 1,1 | 6,2 | | | | | | |
| 5,0 | 0,9 | 12,8 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 2,8 | 2,9 | 0,6 | (0,3) | 1,1 | : | | | | | | |
| 20,6 | 28,6 | 10,1 | 18,6 | 26,5 | 26,0 | : | : | : | (0,2) | : | : | | | | | | |
| 40,7 | 34,5 | 49,9 | 72,8 | 19,2 | 3,4 | 30,2 | 44,9 | 11,8 | 3,6 | 45,8 | 9,9 | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | 0,4 | 0,4 | 13,3 | : | | | | | | |
| 5,1 | 0,4 | 11,7 | 5,1 | 6,7 | 1,6 | 18,4 | 13,0 | 1,4 | 54,6 | 4,8 | 14,8 | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | 22,4 | 22,4 | 7,8 | (0,0) | 0,5 | 6,2 | | | | | | |
| 12,0 | 21,2 | 8,3 | 0,2 | 2,3 | 0,9 | : | : | : | : | : | : | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | 50,6 | : | : | : | : | | | | | | |
| 2,6 | 4,6 | 1,5 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | : | : | 0,2 | : | : | : | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | | | | | | |
| 4,3 | 0,0 | 0,0 | : | 5,0 | 40,4 | : | : | : | : | : | : | | | | | | |
| 1,8 | 2,4 | 2,2 | 0,1 | 1,0 | 0,3 | : | : | : | : | : | : | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | 0,1 | 0,0 | 0,0 | : | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | 3,5 | : | 3,9 | 15,2 | : | : | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | (0,1) | 0,0 | 0,0 | : | | | | | | |
| 3,6 | 3,3 | 0,5 | 0,7 | 24,1 | 15,8 | 5,2 | — | 17,5 | 16,8 | 18,3 | 16,4 | | | | | | |
| 3,0 | 3,2 | 0,5 | 2,1 | 12,6 | 10,7 | 9,7 | 9,7 | 6,1 | 0,0 | 3,2 | 12,4 | | | | | | |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | | | |

(¹) Les superficies entre parenthèses sont des estimations. Elles indiquent simplement l'existence de la variété correspondante dans le Royaume-Uni. Pour les petites superficies, l'erreur relative peut être substantielle.

I. 2a — EUR 9: Density by country and production zone

ha

| Density | EUR 9 | BR Deutschland | | | | France | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Total | comprising: | | | Total | of which: | | |
| | | | Norden | Mitte | Süden | | Sud-Ouest | Sud-Est | Loire |
| <i>Golden Delicious</i> | | | | | | | | | |
| Under 400 trees/ha | 19 436 | 1 402 | 611 | 173 | 619 | 2 713 | 1 459 | 583 | 473 |
| 400 — 799 trees/ha | 22 772 | 2 863 | 571 | 398 | 1 894 | 8 219 | 4 248 | 2 875 | 901 |
| 800 — 1 599 trees/ha | 30 078 | 1 131 | 143 | 273 | 716 | 20 028 | 2 031 | 12 283 | 4 796 |
| 1 600 trees and over/ha | 8 120 | 497 | 28 | 58 | 411 | 3 915 | 279 | 1 740 | 1 629 |
| Total | 80 406 | 5 893 | 1 352 | 902 | 3 640 | 34 875 | 8 019 | 17 482 | 7 800 |
| <i>Others</i> | | | | | | | | | |
| Under 400 trees/ha | 61 469 | 10 913 | 6 769 | 778 | 3 367 | 7 841 | 1 877 | 1 600 | 2 429 |
| 400 — 799 trees/ha | 34 336 | 6 443 | 2 730 | 1 210 | 2 503 | 4 898 | 1 995 | 1 456 | 841 |
| 800 — 1 599 trees/ha | 26 999 | 2 862 | 506 | 1 274 | 1 082 | 8 864 | 1 392 | 4 185 | 2 352 |
| 1 600 trees and over/ha | 8 622 | 609 | 28 | 163 | 418 | 4 394 | 361 | 1 448 | 2 309 |
| Total | 131 425 | 20 827 | 10 032 | 3 425 | 7 370 | 25 998 | 5 625 | 8 689 | 7 930 |
| <i>Total apples</i> | | | | | | | | | |
| Under 400 trees/ha | 80 905 | 12 315 | 7 380 | 950 | 3 985 | 10 554 | 3 336 | 2 183 | 2 902 |
| 400 — 799 trees/ha | 57 108 | 9 306 | 3 300 | 1 609 | 4 397 | 13 117 | 6 243 | 4 330 | 1 742 |
| 800 — 1 599 trees/ha | 57 076 | 3 993 | 648 | 1 547 | 1 798 | 28 892 | 3 424 | 16 468 | 7 148 |
| 1 600 trees and over/ha | 16 740 | 1 106 | 55 | 221 | 829 | 8 309 | 641 | 3 189 | 3 938 |
| Total | 211 832 | 26 720 | 11 384 | 4 327 | 11 010 | 60 872 | 13 643 | 26 171 | 15 730 |

I. 2a — EUR 9: Densité par pays et zone de production

| Italia | | | | | | Neder- land | Belgique/ België | Luxem- bourg | United Kingdom | Ireland | Danmark | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| Total | comprising: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Val Padana | Alto Adige | Piemonte | Centrale | Meridio- nale | | | | | | | | | | | | |
| 15 093 | 4 865 | 7 132 | 2 917 | 51 | 127 | 88 | 23 | — | 61 | 2 | 54 | | | | | | |
| 9 931 | 3 743 | 3 811 | 2 221 | 53 | 103 | 914 | 304 | 2 | 148 | 12 | 379 | | | | | | |
| 2 750 | 1 289 | 1 121 | 287 | 45 | 9 | 3 246 | 2 455 | 73 | 183 | 53 | 159 | | | | | | |
| 484 | 156 | 315 | 5 | 7 | 1 | 1 797 | 957 | 2 | 311 | 149 | 8 | | | | | | |
| 28 258 | 10 051 | 12 380 | 5 430 | 155 | 241 | 6 045 | 3 739 | 77 | 703 | 216 | 600 | | | | | | |
| 28 429 | 11 370 | 9 592 | 1 307 | 413 | 5 747 | 1 742 | 796 | 517 | 10 074 | 168 | 989 | | | | | | |
| 9 123 | 5 112 | 2 121 | 603 | 176 | 1 111 | 3 742 | 506 | 5 | 6 379 | 16 | 3 224 | | | | | | |
| 3 047 | 2 293 | 494 | 114 | 66 | 80 | 6 383 | 2 721 | 51 | 1 828 | 37 | 1 206 | | | | | | |
| 521 | 298 | 218 | 2 | 1 | 1 | 2 129 | 562 | 0 | 336 | 35 | 36 | | | | | | |
| 41 119 | 19 074 | 12 425 | 2 026 | 655 | 6939 | 13 997 | 4 584 | 572 | 18 617 | 256 | 5 455 | | | | | | |
| 43 522 | 16 236 | 16 724 | 4 224 | 464 | 5 874 | 1 830 | 819 | 517 | 10 135 | 170 | 1 043 | | | | | | |
| 19 054 | 8 855 | 5 932 | 2 824 | 228 | 1 215 | 4 656 | 810 | 7 | 6 527 | 28 | 3 603 | | | | | | |
| 5 797 | 3 581 | 1 615 | 402 | 110 | 89 | 9 630 | 5 176 | 123 | 2 010 | 90 | 1 365 | | | | | | |
| 1 004 | 454 | 533 | 7 | 8 | 2 | 3 926 | 1 518 | 2 | 647 | 184 | 44 | | | | | | |
| 69 377 | 29 126 | 24 805 | 7 456 | 811 | 7 180 | 20 042 | 8 324 | 649 | 19 320 | 473 | 6 055 | | | | | | |

I. 2b — Eur 9: Density by country and production zone

%

| Densité | EUR 9 | BR Deutschland | | | | France | | | |
|-------------------------|-------|----------------|--------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|
| | | Total | soit: | | | Total | dont: | | |
| | | | Norden | Mitte | Süden | | Sud-Ouest | Sud-Est | Loire |
| Golden Delicious | | | | | | | | | |
| Moins de 400 arbres/ha | 24,2 | 23,8 | 45,2 | 19,2 | 17,0 | 7,8 | 18,2 | 3,3 | 6,1 |
| 400 — 799 arbres/ha | 28,3 | 48,6 | 42,2 | 44,2 | 52,0 | 23,6 | 53,0 | 16,4 | 11,6 |
| 800 — 1 599 arbres/ha | 37,4 | 19,2 | 10,5 | 30,2 | 19,7 | 57,4 | 25,3 | 70,3 | 61,5 |
| 1 600 arbres et plus/ha | 10,1 | 8,4 | 2,1 | 6,4 | 11,3 | 11,2 | 3,5 | 10,0 | 20,9 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Autres | | | | | | | | | |
| Moins de 400 arbres/ha | 46,8 | 52,4 | 67,5 | 22,7 | 45,7 | 30,2 | 33,4 | 18,4 | 30,6 |
| 400 — 799 arbres/ha | 26,1 | 30,9 | 27,2 | 35,3 | 34,0 | 18,8 | 35,5 | 16,8 | 10,6 |
| 800 — 1 599 arbres/ha | 20,5 | 13,7 | 5,0 | 37,2 | 14,7 | 34,1 | 24,8 | 48,2 | 29,7 |
| 1 600 arbres et plus/ha | 6,6 | 2,9 | 0,3 | 4,8 | 5,7 | 16,9 | 6,4 | 16,7 | 29,1 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Ensemble pommes | | | | | | | | | |
| Moins de 400 arbres/ha | 38,2 | 46,1 | 64,8 | 22,0 | 36,2 | 17,3 | 24,5 | 8,3 | 18,4 |
| 400 — 799 arbres/ha | 27,0 | 34,8 | 29,0 | 37,2 | 39,9 | 21,5 | 45,8 | 16,5 | 11,1 |
| 800 — 1 599 arbres/ha | 26,9 | 14,9 | 5,7 | 35,7 | 16,3 | 47,5 | 25,1 | 62,9 | 45,4 |
| 1 600 arbres et plus/ha | 7,9 | 4,1 | 0,5 | 5,1 | 7,5 | 13,6 | 4,7 | 12,2 | 25,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

%

I. 2b — EUR 9: Densité par pays et zone de production

| Italia | | | | | | Neder- land | Belgique/ België | Luxem- bourg | United Kingdom | Ireland | Danmark | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|----------|----------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Total | soit: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Val Padana | Alto Adige | Piemonte | Centrale | Meridio- nale | | | | | | | | | | | | |
| 53,4 | 48,4 | 57,6 | 53,7 | 32,9 | 52,8 | 1,5 | 0,6 | — | 8,7 | 1,0 | 8,9 | | | | | | |
| 35,1 | 37,2 | 30,8 | 40,9 | 33,9 | 42,8 | 15,1 | 8,1 | 2,6 | 21,1 | 5,7 | 63,2 | | | | | | |
| 9,7 | 12,8 | 9,0 | 5,3 | 28,7 | 3,9 | 53,7 | 65,7 | 94,8 | 26,0 | 24,6 | 26,5 | | | | | | |
| 1,7 | 1,6 | 2,5 | 0,1 | 4,5 | 0,4 | 29,7 | 25,6 | 2,6 | 44,2 | 68,8 | 1,4 | | | | | | |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | | | |
| 69,1 | 59,6 | 77,2 | 64,5 | 63,0 | 82,8 | 12,4 | 17,4 | 90,3 | 54,1 | 65,6 | 18,1 | | | | | | |
| 22,2 | 26,8 | 17,1 | 29,8 | 26,8 | 16,0 | 26,7 | 11,0 | 0,8 | 34,3 | 6,3 | 59,1 | | | | | | |
| 7,4 | 12,0 | 4,0 | 5,6 | 10,0 | 1,1 | 45,6 | 59,3 | 8,9 | 9,8 | 14,5 | 22,1 | | | | | | |
| 1,3 | 1,6 | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 15,2 | 12,3 | 0,0 | 1,8 | 13,6 | 0,7 | | | | | | |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | | | |
| 62,7 | 55,7 | 67,4 | 56,6 | 57,3 | 81,8 | 9,1 | 9,8 | 79,6 | 52,5 | 36,0 | 17,2 | | | | | | |
| 27,5 | 30,4 | 23,9 | 37,9 | 28,2 | 16,9 | 23,2 | 9,7 | 1,0 | 33,8 | 6,0 | 59,5 | | | | | | |
| 8,4 | 12,3 | 6,5 | 5,4 | 13,6 | 1,2 | 48,0 | 62,2 | 19,0 | 10,4 | 19,1 | 22,5 | | | | | | |
| 1,4 | 1,6 | 2,2 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 19,6 | 18,2 | 0,3 | 3,3 | 38,9 | 0,7 | | | | | | |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | | | |

I. 3a — EUR 9: Age by country and production zone

ha

| Age | EUR 9 | BR Deutschland | | | | France | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Total | comprising: | | | Total | of which: | | |
| | | | Norden | Mitte | Süden | | Sud-Ouest | Sud-Est | Loire |
| <i>Golden Delicious</i> | | | | | | | | | |
| Under 5 years | 11 141 | 441 | 143 | 100 | 198 | 3 206 | 580 | 1 792 | 773 |
| 5 — 9 years | 16 632 | 1 693 | 406 | 332 | 955 | 4 411 | 1 124 | 2 278 | 803 |
| 10 — 14 years | 29 741 | 2 465 | 503 | 323 | 1 639 | 15 835 | 3 431 | 8 275 | 3 244 |
| 15 — 24 years | 20 428 | 1 228 | 280 | 139 | 808 | 10 621 | 2 695 | 4 926 | 2 618 |
| 25 years and over | 2 466 | 66 | 19 | 7 | 40 | 802 | 189 | 212 | 361 |
| Total | 80 406 | 5 893 | 1 352 | 902 | 3 640 | 34 875 | 8 019 | 17 482 | 7 800 |
| <i>Others</i> | | | | | | | | | |
| Under 5 years | 21 914 | 2 515 | 1 080 | 599 | 837 | 4 908 | 790 | 2 043 | 1 755 |
| 5 — 9 years | 20 586 | 2 983 | 1 337 | 661 | 985 | 3 980 | 777 | 1 351 | 1 185 |
| 10 — 14 years | 25 080 | 5 144 | 2 178 | 871 | 2 095 | 5 038 | 1 234 | 1 870 | 1 301 |
| 15 — 24 years | 34 710 | 6 961 | 3 779 | 986 | 2 196 | 6 836 | 1 964 | 2 002 | 2 191 |
| 25 years and over | 29 135 | 3 225 | 1 659 | 309 | 1 257 | 5 235 | 860 | 1 423 | 1 497 |
| Total | 131 425 | 20 827 | 10 032 | 3 425 | 7 370 | 25 998 | 5 625 | 8 689 | 7 930 |
| <i>Total apples</i> | | | | | | | | | |
| Under 5 years | 33 054 | 2 957 | 1 224 | 699 | 1 034 | 8 113 | 1 370 | 3 835 | 2 528 |
| 5 — 9 years | 37 217 | 4 676 | 1 743 | 993 | 1 940 | 8 391 | 1 900 | 3 629 | 1 988 |
| 10 — 14 years | 54 820 | 7 609 | 2 681 | 1 194 | 3 735 | 20 873 | 4 665 | 10 145 | 4 546 |
| 15 — 24 years | 55 138 | 8 189 | 4 059 | 1 126 | 3 004 | 17 458 | 4 659 | 6 928 | 4 809 |
| 25 years and over | 31 602 | 3 291 | 1 678 | 316 | 1 297 | 6 037 | 1 049 | 1 634 | 1 858 |
| Total | 211 832 | 26 720 | 11 384 | 4 327 | 11 010 | 60 872 | 13 643 | 26 171 | 15 730 |

I. 3a — EUR 9: Âge par pays et zone de production

| Total | Italia | | | | | Neder- land | Belgique/ België | Luxem- bourg | United Kingdom | Ireland | Danmark |
|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|
| | comprising: | | | | | | | | | | |
| | Val Padana | Alto Adige | Piemonte | Centrale | Meridio- nale | | | | | | |
| 5 621 | 1 968 | 3 003 | 525 | 22 | 102 | 772 | 786 | 4 | 220 | 51 | 40 |
| 6 782 | 2 212 | 3 084 | 1 407 | 37 | 43 | 1 818 | 1 226 | 4 | 435 | 151 | 112 |
| 7 716 | 2 662 | 3 234 | 1 744 | 37 | 40 | 2 255 | 1 135 | 35 | 34 | 15 | 251 |
| 6 773 | 2 577 | 2 586 | 1 529 | 36 | 45 | 1 037 | 574 | 33 | 8 | — | 154 |
| 1 365 | 632 | 474 | 226 | 23 | 11 | 164 | 18 | 1 | 6 | 0 | 44 |
| 28 258 | 10 051 | 12 380 | 5 430 | 155 | 241 | 6 045 | 3 739 | 77 | 703 | 216 | 600 |
| 6 277 | 3 569 | 1 471 | 267 | 53 | 917 | 3 075 | 1 094 | 13 | 3 343 | 28 | 661 |
| 5 294 | 2 281 | 1 551 | 406 | 77 | 979 | 2 847 | 1 017 | 7 | 3 140 | 60 | 1 258 |
| 6 408 | 3 100 | 2 078 | 455 | 95 | 680 | 3 524 | 1 168 | 18 | 2 516 | 42 | 1 222 |
| 13 301 | 6 820 | 3 682 | 584 | 223 | 1 992 | 1 932 | 630 | 45 | 4 017 | 66 | 922 |
| 9 840 | 3 305 | 3 643 | 313 | 209 | 2 370 | 2 619 | 675 | 489 | 5 601 | 60 | 1 391 |
| 41 119 | 19 074 | 12 425 | 2 026 | 655 | 6 939 | 13 997 | 4 584 | 572 | 18 617 | 256 | 5 455 |
| 11 898 | 5537 | 4 473 | 792 | 75 | 1 019 | 3 847 | 1 880 | 17 | 3 562 | 79 | 701 |
| 12 076 | 4 493 | 4 634 | 1 813 | 114 | 1 022 | 4 665 | 2 243 | 11 | 3 575 | 210 | 1 370 |
| 14 124 | 5 761 | 5 312 | 2 199 | 131 | 720 | 5 778 | 2 303 | 53 | 2 550 | 57 | 1 473 |
| 20 074 | 9 397 | 6 268 | 2 113 | 260 | 2 036 | 2 969 | 1 204 | 77 | 4 025 | 66 | 1 076 |
| 11 205 | 3 937 | 4 116 | 539 | 232 | 2 381 | 2 783 | 694 | 490 | 5 608 | 60 | 1 434 |
| 69 377 | 29 126 | 24 805 | 7 456 | 811 | 7 180 | 20 042 | 8 324 | 649 | 19 320 | 473 | 6 055 |

I. 3b — EUR 9: Age by country and production zone

%

| Âge | EUR 9 | BR Deutschland | | | | France | | | |
|-------------------------|-------|----------------|--------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|
| | | Total | soit: | | | Total | dont: | | |
| | | | Norden | Mitte | Süden | | Sud-Ouest | Sud-Est | |
| Golden Delicious | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | 13,9 | 7,5 | 10,6 | 11,1 | 5,4 | 9,2 | 7,2 | 10,3 | 9,9 |
| 5 — 9 ans | 20,7 | 28,7 | 30,0 | 36,8 | 26,2 | 12,6 | 14,0 | 13,0 | 10,3 |
| 10 — 14 ans | 37,0 | 41,8 | 37,2 | 35,8 | 45,0 | 45,4 | 42,8 | 47,3 | 41,6 |
| 15 — 24 ans | 25,4 | 20,8 | 20,7 | 15,5 | 22,2 | 30,5 | 33,6 | 28,2 | 33,6 |
| 25 ans et plus | 3,1 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 1,1 | 2,3 | 2,4 | 1,2 | 4,6 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Autres | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | 16,7 | 12,1 | 10,8 | 17,5 | 11,4 | 18,9 | 14,0 | 23,5 | 22,1 |
| 5 — 9 ans | 15,7 | 14,3 | 13,3 | 19,3 | 13,4 | 15,3 | 13,8 | 15,5 | 14,9 |
| 10 — 14 ans | 19,1 | 24,7 | 21,7 | 25,4 | 28,4 | 19,4 | 21,9 | 21,5 | 16,4 |
| 15 — 24 ans | 26,4 | 33,4 | 37,7 | 28,8 | 29,8 | 26,3 | 34,9 | 23,0 | 27,6 |
| 25 ans et plus | 22,2 | 15,5 | 16,5 | 9,0 | 17,1 | 20,1 | 15,3 | 16,4 | 18,9 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Ensemble pommes | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | 15,6 | 11,1 | 10,7 | 16,2 | 9,4 | 13,3 | 10,0 | 14,7 | 16,1 |
| 5 — 9 ans | 17,6 | 17,5 | 15,3 | 22,9 | 17,6 | 13,8 | 13,9 | 13,9 | 12,6 |
| 10 — 14 ans | 25,9 | 28,5 | 23,5 | 27,6 | 33,9 | 34,3 | 34,2 | 38,8 | 28,9 |
| 15 — 24 ans | 26,0 | 30,6 | 35,7 | 26,0 | 27,3 | 28,7 | 34,1 | 26,5 | 30,6 |
| 25 ans et plus | 14,9 | 12,3 | 14,7 | 7,3 | 11,8 | 9,9 | 7,7 | 6,2 | 11,8 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

%

I. 3b — EUR 9: Âge par pays et zone de production

| Italia | | | | | | Neder- land | Belgique/ België | Luxem- bourg | United Kingdom | Ireland | Danmark | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|----------|----------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Total | soit: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Val Padana | Alto Adige | Piemonte | Centrale | Meridio- nale | | | | | | | | | | | | |
| 19,9 | 19,6 | 24,3 | 9,7 | 14,4 | 42,4 | 12,8 | 21,0 | 5,5 | 31,2 | 23,5 | 6,7 | | | | | | |
| 24,0 | 22,0 | 24,9 | 25,9 | 23,7 | 17,7 | 30,1 | 32,8 | 5,3 | 61,8 | 69,7 | 18,6 | | | | | | |
| 27,3 | 26,5 | 26,1 | 32,1 | 23,6 | 16,7 | 37,3 | 30,4 | 45,6 | 4,9 | 6,8 | 41,8 | | | | | | |
| 24,0 | 25,6 | 20,9 | 28,2 | 23,4 | 18,5 | 17,1 | 15,3 | 42,3 | 1,2 | — | 25,6 | | | | | | |
| 4,8 | 6,3 | 3,8 | 4,2 | 14,9 | 4,7 | 2,7 | 0,5 | 1,3 | 0,9 | 0,0 | 7,3 | | | | | | |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | | | |
| 15,3 | 18,7 | 11,8 | 13,2 | 8,1 | 13,2 | 22,0 | 23,9 | 2,3 | 18,0 | 10,9 | 12,1 | | | | | | |
| 12,9 | 12,0 | 12,5 | 20,0 | 11,7 | 14,1 | 20,3 | 22,2 | 1,2 | 16,9 | 23,2 | 23,1 | | | | | | |
| 15,6 | 16,2 | 16,7 | 22,5 | 14,4 | 9,8 | 25,2 | 25,5 | 3,2 | 13,5 | 16,5 | 22,4 | | | | | | |
| 32,4 | 35,8 | 29,6 | 28,8 | 34,0 | 28,7 | 13,8 | 13,7 | 7,8 | 21,6 | 25,9 | 16,9 | | | | | | |
| 23,9 | 17,3 | 29,3 | 15,5 | 31,8 | 34,2 | 18,7 | 14,7 | 85,5 | 30,1 | 23,4 | 25,5 | | | | | | |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | | | |
| 17,1 | 19,0 | 18,0 | 10,6 | 9,3 | 14,2 | 19,2 | 22,6 | 2,7 | 18,4 | 16,7 | 11,6 | | | | | | |
| 17,4 | 15,4 | 18,7 | 24,3 | 14,0 | 14,2 | 23,3 | 26,9 | 1,7 | 18,5 | 44,5 | 22,6 | | | | | | |
| 20,4 | 19,8 | 21,4 | 29,5 | 16,2 | 10,0 | 28,8 | 27,7 | 8,2 | 13,2 | 12,1 | 24,3 | | | | | | |
| 28,9 | 32,3 | 25,3 | 28,3 | 32,0 | 28,4 | 14,8 | 14,5 | 11,9 | 20,8 | 14,0 | 17,8 | | | | | | |
| 16,2 | 13,5 | 16,6 | 7,2 | 28,6 | 33,2 | 13,9 | 8,3 | 75,5 | 29,0 | 12,7 | 23,7 | | | | | | |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | | | |

I. 4a — EUR 9: Main varieties by density

ha

| | Density | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | < 400 trees/ha | 400 — 799 trees/ha | 800 — 1 599 trees/ha | ≥ 1 600 trees/ha | Total |
| BR Deutschland, total | 12 315 | 9 306 | 3 993 | 1 106 | 26 720 |
| of which: | | | | | |
| Golden Delicious | 1 402 | 2 863 | 1 131 | 497 | 5 893 |
| Cox's Orange Pippin | 2 256 | 1 974 | 955 | 91 | 5 277 |
| Belle de Boskoop | 1 848 | 841 | 568 | 148 | 3 404 |
| Ingrid Marie | 1 338 | 458 | 29 | 0 | 1 826 |
| Goldparmäne | 700 | 504 | 151 | 15 | 1 371 |
| France, total | 10 554 | 13 117 | 28 892 | 8 309 | 60 872 |
| of which: | | | | | |
| Golden Delicious | 2 713 | 8 219 | 20 028 | 3 915 | 34 875 |
| Red Delicious etc. | 1 104 | 1 918 | 3 055 | 731 | 6 808 |
| Granny Smith | 42 | 246 | 1 104 | 1 806 | 3 198 |
| Reine des Reinettes | 381 | 791 | 1 258 | 303 | 2 733 |
| Reinette du Canada | 1 186 | 458 | 637 | 381 | 2 662 |
| Italia, total | 43 522 | 19 054 | 5 797 | 1 004 | 69 377 |
| of which: | | | | | |
| Golden Delicious | 15 093 | 9 931 | 2 750 | 484 | 28 258 |
| Red Delicious etc. | 9 045 | 3 617 | 1 448 | 184 | 14 293 |
| Morgenduft & Rome Beauty | 6 505 | 1 660 | 157 | 33 | 8 354 |
| Reinette du Canada | 3 418 | 98 | 50 | 2 | 3 567 |
| Jonathan | 2 529 | 779 | 82 | 45 | 3 435 |
| Nederland, total | 1 830 | 4 656 | 9 630 | 3 926 | 20 042 |
| of which: | | | | | |
| Golden Delicious | 88 | 914 | 3 246 | 1 797 | 6 045 |
| Belle de Boskoop | 1 070 | 1 265 | 1 617 | 531 | 4 482 |
| Cox's Orange Pippin | 114 | 914 | 2 217 | 442 | 3 688 |
| James Grieve | 74 | 480 | 825 | 201 | 1 580 |
| Winston | 4 | 43 | 374 | 275 | 696 |
| Belgique/België, total | 819 | 810 | 5 176 | 1 518 | 8 324 |
| of which: | | | | | |
| Golden Delicious | 23 | 304 | 2 455 | 957 | 3 739 |
| Belle de Boskoop | 350 | 226 | 1 078 | 209 | 1 863 |
| Cox's Orange Pippin | 11 | 132 | 806 | 131 | 1 080 |
| James Grieve | 8 | 62 | 263 | 44 | 377 |
| Jonathan | 4 | 31 | 165 | 40 | 241 |

ha

I. 4a — EUR 9: Variétés principales par densité

| Density | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|
| < 400 trees/ha | 400 — 799 trees/ha | 800 — 1 599 trees/ha | ≥ 1 600 trees/ha | Total | |
| 517 | 7 | 123 | 2 | 649 | Luxembourg, total |
| 328 | — | — | — | 328 | of which: Rambour d'hiver |
| — | 2 | 73 | 2 | 77 | Golden Delicious |
| 65 | — | — | — | 65 | Luxembourg Triumpf |
| 42 | — | 9 | — | 51 | Belle de Boskoop |
| 40 | — | — | — | 40 | Luxembourg Renette |
| 10 135 | 6 527 | 2 010 | 647 | 19 320 | United Kingdom, total |
| 5 484 | 3 791 | 1 071 | 200 | 10 546 | of which: Cox's Orange Pippin |
| 1 439 | 457 | 25 | 15 | 1 935 | Worcester Pearmain |
| 292 | 371 | 178 | 9 | 850 | Discovery |
| 604 | 143 | 11 | 5 | 763 | Laxton's Superb |
| 61 | 148 | 183 | 311 | 703 | Golden Delicious |
| 170 | 28 | 90 | 184 | 473 | Ireland, total |
| 2 | 12 | 53 | 149 | 216 | of which: Golden Delicious |
| 53 | 3 | 13 | 3 | 72 | Laxton's Superb |
| 29 | 2 | 2 | 1 | 34 | Worcester Pearmain |
| 7 | 1 | 10 | 5 | 23 | Cox's Orange Pippin |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 20 | Lord Lamourne |
| 1 043 | 3 603 | 1 365 | 44 | 6 055 | Danmark, total |
| 216 | 509 | 164 | 6 | 896 | of which: Cox's Orange Pippin |
| 63 | 486 | 252 | 6 | 807 | Spartan |
| 158 | 491 | 129 | 2 | 781 | Ingrid Marie |
| 54 | 379 | 159 | 8 | 600 | Golden Delicious |
| 39 | 241 | 94 | 3 | 377 | McIntosh |

I. 4b — EUR 9: Main varieties by density

%

| | Densité | | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | < 400 arbres/ha | 400 — 799 arbres/ha | 800 — 1 599 arbres/ha | ≥ 1 600 arbres/ha | Total |
| BR Deutschland, total | 46,1 | 34,8 | 14,9 | 4,1 | 100,0 |
| dont: | | | | | |
| Golden Delicious | 23,8 | 48,6 | 19,2 | 8,4 | 100,0 |
| Cox's Orange Pippin | 42,8 | 37,4 | 18,1 | 1,7 | 100,0 |
| Belle de Boskoop | 54,3 | 24,7 | 16,7 | 4,3 | 100,0 |
| Ingrid Marie | 73,3 | 25,1 | 1,6 | 0,0 | 100,0 |
| Goldparmäne | 51,1 | 36,8 | 11,0 | 1,1 | 100,0 |
| France, total | 17,3 | 21,5 | 47,5 | 13,6 | 100,0 |
| dont: | | | | | |
| Golden Delicious | 7,8 | 23,6 | 57,4 | 11,2 | 100,0 |
| Red Delicious etc. | 16,2 | 28,2 | 44,9 | 10,7 | 100,0 |
| Granny Smith | 1,3 | 7,7 | 34,5 | 56,5 | 100,0 |
| Reine des Reinettes | 13,9 | 28,9 | 46,0 | 11,1 | 100,0 |
| Reinette du Canada | 44,5 | 17,2 | 23,9 | 14,3 | 100,0 |
| Italia, total | 62,7 | 27,5 | 8,4 | 1,4 | 100,0 |
| dont: | | | | | |
| Golden Delicious | 53,4 | 35,1 | 9,7 | 1,7 | 100,0 |
| Red Delicious etc. | 63,3 | 25,3 | 10,1 | 1,3 | 100,0 |
| Morgenduft & Rome Beauty | 77,9 | 19,9 | 1,9 | 0,4 | 100,0 |
| Reinette du Canada | 95,8 | 2,7 | 1,4 | 0,0 | 100,0 |
| Jonathan | 73,6 | 22,7 | 2,4 | 1,3 | 100,0 |
| Nederland, total | 9,1 | 23,2 | 48,0 | 19,6 | 100,0 |
| dont: | | | | | |
| Golden Delicious | 1,5 | 15,1 | 53,7 | 29,7 | 100,0 |
| Belle de Boskoop | 23,9 | 28,2 | 36,1 | 11,8 | 100,0 |
| Cox's Orange Pippin | 3,1 | 24,8 | 60,1 | 12,0 | 100,0 |
| James Grieve | 4,7 | 30,4 | 52,2 | 12,7 | 100,0 |
| Winston | 0,5 | 6,2 | 53,7 | 39,6 | 100,0 |
| Belgique/België, total | 9,8 | 9,7 | 62,2 | 18,2 | 100,0 |
| dont: | | | | | |
| Golden Delicious | 0,6 | 8,1 | 65,7 | 25,6 | 100,0 |
| Belle de Boskoop | 18,8 | 12,1 | 57,9 | 11,2 | 100,0 |
| Cox's Orange Pippin | 1,0 | 12,3 | 74,6 | 12,1 | 100,0 |
| James Grieve | 2,2 | 16,4 | 69,7 | 11,8 | 100,0 |
| Jonathan | 1,7 | 13,0 | 68,5 | 16,7 | 100,0 |

%

I. 4b — EUR 9: Variétés principales par densité

| Densité | | | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|
| < 400 arbres/ha | 400 — 799 arbres/ha | 800 — 1 599 arbres/ha | ≥ 1 600 arbres/ha | Total | |
| 79,6 | 1,0 | 19,0 | 0,3 | 100,0 | Luxembourg, total |
| 100,0 | — | — | — | 100,0 | dont: Rambour d'hiver |
| — | 2,6 | 94,8 | 2,6 | 100,0 | Golden Delicious |
| 100,0 | — | — | — | 100,0 | Luxembourg Triumpf |
| 82,8 | — | 17,2 | — | 100,0 | Belle de Boskoop |
| 100,0 | — | — | — | 100,0 | Luxembourg Renette |
| 52,5 | 33,8 | 10,4 | 3,3 | 100,0 | United Kingdom, total |
| 52,0 | 35,9 | 10,2 | 1,9 | 100,0 | dont: Cox's Orange Pippin |
| 74,4 | 23,6 | 1,3 | 0,8 | 100,0 | Worcester Pearmain |
| 34,3 | 43,6 | 21,0 | 1,1 | 100,0 | Discovery |
| 79,2 | 18,7 | 1,4 | 0,7 | 100,0 | Laxton's Superb |
| 8,7 | 21,1 | 26,0 | 44,2 | 100,0 | Golden Delicious |
| 36,0 | 6,0 | 19,1 | 38,9 | 100,0 | Ireland, total |
| 1,0 | 5,7 | 24,6 | 68,8 | 100,0 | dont: Golden Delicious |
| 73,9 | 4,6 | 18,0 | 3,5 | 100,0 | Laxton's Superb |
| 86,8 | 6,3 | 5,1 | 1,8 | 100,0 | Worcester Pearmain |
| 30,7 | 2,6 | 44,0 | 22,6 | 100,0 | Cox's Orange Pippin |
| 93,1 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 100,0 | Lord Lambourne |
| 17,2 | 59,5 | 22,5 | 0,7 | 100,0 | Danmark, total |
| 24,1 | 56,8 | 18,3 | 0,7 | 100,0 | dont: Cox's Orange Pippin |
| 7,7 | 60,3 | 31,3 | 0,7 | 100,0 | Spartan |
| 20,3 | 62,9 | 16,6 | 0,3 | 100,0 | Ingrid Marie |
| 8,9 | 63,2 | 26,5 | 1,4 | 100,0 | Golden Delicious |
| 10,3 | 64,0 | 25,0 | 0,7 | 100,0 | McIntosh |

I. 5a — EUR 9: Main varieties by age

ha

| | Age | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | < 5 years | 5 — 9 years | 10 — 14 years | 15 — 24 years | ≥ 25 years | Total |
| BR Deutschland, total | 2 957 | 4 676 | 7 609 | 8 189 | 3 291 | 26 720 |
| of which: | | | | | | |
| Golden Delicious | 441 | 1 693 | 2 465 | 1 228 | 66 | 5 893 |
| Cox's Orange Pippin | 381 | 752 | 1 820 | 1 972 | 352 | 5 277 |
| Belle de Boskoop | 627 | 663 | 482 | 718 | 914 | 3 404 |
| Ingrid Marie | 32 | 166 | 584 | 876 | 168 | 1 826 |
| Goldparmäne | 29 | 96 | 433 | 614 | 200 | 1 371 |
| France, total | 8 113 | 8 391 | 20 873 | 17 458 | 6 037 | 60 872 |
| of which: | | | | | | |
| Golden Delicious | 3 206 | 4 411 | 15 835 | 10 621 | 802 | 34 875 |
| Red Delicious etc. | 1 276 | 925 | 2 154 | 2 262 | 192 | 6 808 |
| Granny Smith | 1 416 | 1 120 | 305 | 347 | 10 | 3 198 |
| Reine des Reinettes | 394 | 308 | 606 | 1 160 | 266 | 2 733 |
| Reinette du Canada | 290 | 451 | 284 | 579 | 1 057 | 2 662 |
| Italia, total | 11 898 | 12 076 | 14 124 | 20 074 | 11 205 | 69 377 |
| of which: | | | | | | |
| Golden Delicious | 5 621 | 6 782 | 7 716 | 6 773 | 1 365 | 28 258 |
| Red Delicious etc. | 2 700 | 2 253 | 2 622 | 4 502 | 2 216 | 14 293 |
| Morgenduft & Rome Beauty | 290 | 677 | 1 368 | 4 053 | 1 967 | 8 354 |
| Reinette du Canada | 156 | 121 | 177 | 948 | 2 164 | 3 567 |
| Jonathan | 161 | 497 | 1 092 | 1 105 | 580 | 3 435 |
| Nederland, total | 3 847 | 4 665 | 5 778 | 2 969 | 2 783 | 20 042 |
| of which: | | | | | | |
| Golden Delicious | 772 | 1 818 | 2 255 | 1 037 | 164 | 6 045 |
| Belle de Boskoop | 1 049 | 888 | 613 | 369 | 1 562 | 4 482 |
| Cox's Orange Pippin | 486 | 849 | 1 493 | 677 | 183 | 3 688 |
| James Grieve | 293 | 242 | 624 | 315 | 106 | 1 580 |
| Winston | 252 | 261 | 87 | 85 | 11 | 696 |
| Belgique/België, total | 1 880 | 2 243 | 2 303 | 1 204 | 694 | 8 324 |
| of which: | | | | | | |
| Golden Delicious | 786 | 1 226 | 1 135 | 574 | 18 | 3 739 |
| Belle de Boskoop | 527 | 465 | 422 | 177 | 272 | 1 863 |
| Cox's Orange Pippin | 165 | 280 | 394 | 224 | 17 | 1 080 |
| James Grieve | 98 | 82 | 113 | 79 | 6 | 377 |
| Jonathan | 45 | 66 | 76 | 48 | 5 | 241 |

ha

I. 5a — EUR 9: Variétés principales par âge

| Age | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------|
| < 5 years | 5 — 9 years | 10 — 14 years | 15 — 24 years | ≥ 25 years | Total | |
| 17 | 11 | 53 | 77 | 490 | 649 | Luxembourg, total |
| — | 0 | 0 | 15 | 312 | 328 | of which: Rambour d'hiver |
| 4 | 4 | 35 | 33 | 1 | 77 | Golden Delicious |
| — | 1 | 1 | 3 | 60 | 65 | Luxembourg Triumpf |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 40 | 51 | Belle de Boskoop |
| — | 0 | 0 | 3 | 37 | 40 | Luxembourg Renette |
| 3 562 | 3 575 | 2 550 | 4 025 | 5 608 | 19 320 | United Kingdom, total |
| 1 798 | 1 818 | 1 404 | 2 420 | 3 106 | 10 546 | of which: Cox's Orange Pippin |
| 70 | 84 | 122 | 481 | 1 178 | 1 935 | Worcester Pearmain |
| 437 | 284 | 101 | 16 | 12 | 850 | Discovery |
| 43 | 54 | 59 | 130 | 477 | 763 | Laxton's Superb |
| 220 | 435 | 34 | 8 | 6 | 703 | Golden Delicious |
| 79 | 210 | 57 | 66 | 80 | 473 | Ireland, total |
| 51 | 151 | 15 | — | 0 | 216 | of which: Golden Delicious |
| 2 | 15 | 10 | 22 | 24 | 72 | Laxton's Superb |
| 2 | 5 | 4 | 12 | 11 | 34 | Worcester Pearmain |
| 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 23 | Cox's Orange Pippin |
| 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 20 | Lord Lambourne |
| 701 | 1 370 | 1 473 | 1 076 | 1 434 | 6 055 | Danmark, total |
| 61 | 58 | 192 | 190 | 395 | 896 | of which: Cox's Orange Pippin |
| 115 | 348 | 243 | 81 | 19 | 807 | Spartan |
| 17 | 47 | 202 | 223 | 292 | 781 | Ingrid Marie |
| 40 | 112 | 251 | 154 | 44 | 600 | Golden Delicious |
| 39 | 154 | 91 | 63 | 30 | 377 | McIntosh |

I. 5b — EUR 9: Main varieties by age

%

| | Âge | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | < 5 ans | 5 — 9 ans | 10 — 14 ans | 15 — 24 ans | ≥ 25 ans | Total |
| BR Deutschland, total | 11,1 | 17,5 | 28,5 | 30,6 | 12,3 | 100,0 |
| dont: | | | | | | |
| Golden Delicious | 7,5 | 28,7 | 41,8 | 20,8 | 1,1 | 100,0 |
| Cox's Orange Pippin | 7,2 | 14,3 | 34,5 | 37,4 | 6,7 | 100,0 |
| Belle de Boskoop | 18,4 | 19,5 | 14,2 | 21,1 | 26,9 | 100,0 |
| Ingrid Marie | 1,8 | 9,1 | 32,0 | 48,0 | 9,2 | 100,0 |
| Goldparmäne | 2,1 | 7,0 | 31,6 | 44,8 | 14,6 | 100,0 |
| France, total | 13,3 | 13,8 | 34,3 | 28,7 | 9,9 | 100,0 |
| dont: | | | | | | |
| Golden Delicious | 9,2 | 12,6 | 45,4 | 30,5 | 2,3 | 100,0 |
| Red Delicious etc. | 18,7 | 13,6 | 31,6 | 33,2 | 2,8 | 100,0 |
| Granny Smith | 44,3 | 35,0 | 9,5 | 10,9 | 0,3 | 100,0 |
| Reine des Reinettes | 14,4 | 11,3 | 22,2 | 42,4 | 9,7 | 100,0 |
| Reinette du Canada | 10,9 | 16,9 | 10,7 | 21,8 | 39,7 | 100,0 |
| Italia, total | 17,1 | 17,4 | 20,4 | 28,9 | 16,2 | 100,0 |
| dont: | | | | | | |
| Golden Delicious | 19,9 | 24,0 | 27,3 | 24,0 | 4,8 | 100,0 |
| Red Delicious etc. | 18,9 | 15,8 | 18,3 | 31,5 | 15,5 | 100,0 |
| Morgenduft & Rome Beauty | 3,5 | 8,1 | 16,4 | 48,5 | 23,5 | 100,0 |
| Reinette du Canada | 4,4 | 3,4 | 5,0 | 26,6 | 60,7 | 100,0 |
| Jonathan | 4,7 | 14,5 | 31,8 | 32,2 | 16,9 | 100,0 |
| Nederland, total | 19,2 | 23,3 | 28,8 | 14,8 | 13,9 | 100,0 |
| dont: | | | | | | |
| Golden Delicious | 12,8 | 30,1 | 37,3 | 17,1 | 2,7 | 100,0 |
| Belle de Boskoop | 23,4 | 19,8 | 13,7 | 8,2 | 34,9 | 100,0 |
| Cox's Orange Pippin | 13,2 | 23,0 | 40,5 | 18,4 | 5,0 | 100,0 |
| James Grieve | 18,5 | 15,3 | 39,5 | 20,0 | 6,7 | 100,0 |
| Winston | 36,2 | 37,5 | 12,5 | 12,3 | 1,6 | 100,0 |
| Belgique/België, total | 22,6 | 26,9 | 27,7 | 14,5 | 8,3 | 100,0 |
| dont: | | | | | | |
| Golden Delicious | 21,0 | 32,8 | 30,4 | 15,3 | 0,5 | 100,0 |
| Belle de Boskoop | 28,3 | 25,0 | 22,7 | 9,5 | 14,6 | 100,0 |
| Cox's Orange Pippin | 15,3 | 25,9 | 36,5 | 20,7 | 1,6 | 100,0 |
| James Grieve | 25,9 | 21,6 | 29,9 | 20,9 | 1,7 | 100,0 |
| Jonathan | 18,8 | 27,5 | 31,6 | 20,0 | 2,0 | 100,0 |

%

I. 5b — EUR 9: Variétés principales par âge

| Âge | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------------------|
| < 5 ans | 5 — 9 ans | 10 — 14 ans | 15 — 24 ans | ≥ 25 ans | Total | |
| 2,7 | 1,7 | 8,2 | 11,9 | 75,5 | 100,0 | Luxembourg, total |
| — | 0,1 | 0,1 | 4,7 | 95,2 | 100,0 | dont: Rambour d'hiver |
| 5,5 | 5,3 | 45,6 | 42,3 | 1,3 | 100,0 | Golden Delicious |
| — | 2,1 | 1,2 | 4,5 | 92,2 | 100,0 | Luxembourg Triumpf |
| 5,6 | 3,3 | 4,3 | 7,9 | 78,8 | 100,0 | Belle de Boskoop |
| — | 0,5 | 0,5 | 6,3 | 92,7 | 100,0 | Luxembourg Renette |
| 18,4 | 18,5 | 13,2 | 20,8 | 29,0 | 100,0 | United Kingdom, total |
| 17,0 | 17,2 | 13,3 | 22,9 | 29,4 | 100,0 | dont: Cox's Orange Pippin |
| 3,6 | 4,3 | 6,3 | 24,8 | 60,9 | 100,0 | Worcester Pearmain |
| 51,4 | 33,5 | 11,9 | 1,9 | 1,4 | 100,0 | Discovery |
| 5,7 | 7,0 | 7,7 | 17,0 | 62,6 | 100,0 | Laxton's Superb |
| 31,2 | 61,8 | 4,9 | 1,2 | 0,9 | 100,0 | Golden Delicious |
| 16,7 | 44,5 | 12,1 | 14,0 | 12,7 | 100,0 | Ireland, total |
| 23,5 | 69,7 | 6,8 | — | 0,0 | 100,0 | dont: Golden Delicious |
| 2,8 | 20,3 | 13,3 | 29,9 | 33,7 | 100,0 | Laxton's Superb |
| 5,1 | 14,9 | 13,1 | 34,1 | 32,8 | 100,0 | Worcester Pearmain |
| 15,1 | 36,4 | 27,2 | 14,7 | 6,7 | 100,0 | Cox's Orange Pippin |
| 0,5 | 6,9 | 10,4 | 35,6 | 46,6 | 100,0 | Lord Lambourne |
| 11,6 | 22,6 | 24,3 | 17,8 | 23,7 | 100,0 | Danmark, total |
| 6,8 | 6,5 | 21,4 | 21,2 | 44,0 | 100,0 | dont: Cox's Orange Pippin |
| 14,2 | 43,2 | 30,1 | 10,1 | 2,4 | 100,0 | Spartan |
| 2,1 | 6,0 | 25,9 | 28,5 | 37,4 | 100,0 | Ingrid Marie |
| 6,7 | 18,6 | 41,8 | 25,6 | 7,3 | 100,0 | Golden Delicious |
| 10,4 | 40,9 | 24,1 | 16,6 | 7,9 | 100,0 | McIntosh |

I. 6a — EUR 9: Density by age

ha

| Age | Density | | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | < 400 trees/ha | 400 — 799 trees/ha | 800 — 1 599 trees/ha | ≥ 1 600 trees/ha | Total |
| BR Deutschland | 12 315 | 9 306 | 3 993 | 1 106 | 26 720 |
| Under 5 years | 574 | 838 | 1 078 | 466 | 2 957 |
| 5 — 9 years | 1 252 | 1 787 | 1 145 | 492 | 4 676 |
| 10 — 14 years | 2 748 | 3 701 | 1 058 | 101 | 7 609 |
| 15 — 24 years | 4 883 | 2 644 | 624 | 39 | 8 189 |
| 25 years and over | 2 857 | 337 | 88 | 9 | 3 291 |
| France | 10 554 | 13 117 | 28 892 | 8 309 | 60 872 |
| Under 5 years | 174 | 1 056 | 4 014 | 2 869 | 8 113 |
| 5 — 9 years | 761 | 2 077 | 4 525 | 1 029 | 8 391 |
| 10 — 14 years | 1 440 | 5 188 | 12 304 | 1 940 | 20 873 |
| 15 — 24 years | 3 705 | 4 106 | 7 625 | 2 022 | 17 458 |
| 25 years and over | 4 474 | 690 | 424 | 449 | 6 037 |
| Italia | 43 522 | 19 054 | 5 797 | 1 004 | 69 377 |
| Under 5 years | 4 088 | 4 030 | 3 147 | 633 | 11 898 |
| 5 — 9 years | 6 369 | 4 278 | 1 225 | 204 | 12 076 |
| 10 — 14 years | 8 558 | 4 781 | 688 | 97 | 14 124 |
| 15 — 24 years | 14 972 | 4 445 | 600 | 58 | 20 074 |
| 25 years and over | 9 535 | 1 520 | 137 | 13 | 11 205 |
| Nederland | 1 830 | 4 656 | 9 630 | 3 926 | 20 042 |
| Under 5 years | 50 | 341 | 1 752 | 1 704 | 3 847 |
| 5 — 9 years | 66 | 624 | 2 453 | 1 522 | 4 665 |
| 10 — 14 years | 139 | 1 379 | 3 706 | 554 | 5 778 |
| 15 — 24 years | 250 | 1 137 | 1 463 | 118 | 2 969 |
| 25 years and over | 1 324 | 1 175 | 255 | 28 | 2 783 |
| Belgique/België | 819 | 810 | 5 176 | 1 518 | 8 324 |
| Under 5 years | 6 | 115 | 1 186 | 574 | 1 880 |
| 5 — 9 years | 30 | 172 | 1 498 | 543 | 2 243 |
| 10 — 14 years | 59 | 292 | 1 627 | 324 | 2 303 |
| 15 — 24 years | 84 | 210 | 834 | 75 | 1 204 |
| 25 years and over | 640 | 20 | 31 | 2 | 694 |

I. 6a — EUR 9: Densité par âge

| Density | | | | | Age |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| < 400 trees/ha | 400 — 799 trees/ha | 800 — 1 599 trees/ha | ≥ 1 600 trees/ha | Total | |
| 517 | 7 | 123 | 2 | 649 | Luxembourg |
| 0 | — | 16 | 1 | 17 | Under 5 years |
| 3 | — | 7 | 1 | 11 | 5 — 9 years |
| 2 | — | 51 | — | 53 | 10 — 14 years |
| 26 | 7 | 45 | — | 77 | 15 — 24 years |
| 486 | — | 4 | — | 490 | 25 years and over |
| 10 135 | 6 527 | 2 010 | 647 | 19 320 | United Kingdom |
| 684 | 1 739 | 982 | 158 | 3 562 | Under 5 years |
| 760 | 1 805 | 686 | 324 | 3 575 | 5 — 9 years |
| 1 272 | 1 127 | 129 | 22 | 2 550 | 10 — 14 years |
| 2 832 | 1 038 | 102 | 53 | 4 025 | 15 — 24 years |
| 4 587 | 819 | 112 | 90 | 5 608 | 25 years and over |
| 170 | 28 | 90 | 184 | 473 | Ireland |
| 6 | 3 | 12 | 58 | 79 | Under 5 years |
| 14 | 17 | 67 | 112 | 210 | 5 — 9 years |
| 27 | 8 | 11 | 11 | 57 | 10 — 14 years |
| 63 | 1 | — | 3 | 66 | 15 — 24 years |
| 60 | — | — | — | 60 | 25 years and over |
| 1 043 | 3 603 | 1 365 | 44 | 6 055 | Danmark |
| 52 | 357 | 279 | 14 | 701 | Under 5 years |
| 89 | 784 | 477 | 20 | 1 370 | 5 — 9 years |
| 127 | 1 031 | 310 | 5 | 1 473 | 10 — 14 years |
| 147 | 734 | 194 | 1 | 1 076 | 15 — 24 years |
| 629 | 697 | 104 | 4 | 1 434 | 25 years and over |

I. 6b — EUR 9: Density by age

%

| Âge | Densité | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------|
| | < 400 arbres/ha | 400 — 799 arbres/ha | 800 — 1 599 arbres/ha | ≥ 1 600 arbres/ha | Total |
| BR Deutschland | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Moins de 5 ans | 4,7 | 9,0 | 27,0 | 42,1 | 11,1 |
| 5 — 9 ans | 10,2 | 19,2 | 28,7 | 44,4 | 17,5 |
| 10 — 14 ans | 22,3 | 39,8 | 26,5 | 9,1 | 28,5 |
| 15 — 24 ans | 39,7 | 28,4 | 15,6 | 3,5 | 30,6 |
| 25 ans et plus | 23,2 | 3,6 | 2,2 | 0,8 | 12,3 |
| France | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Moins de 5 ans | 1,7 | 8,1 | 13,9 | 34,5 | 13,3 |
| 5 — 9 ans | 7,2 | 15,8 | 15,7 | 12,4 | 13,8 |
| 10 — 14 ans | 13,6 | 39,6 | 42,6 | 23,4 | 34,3 |
| 15 — 24 ans | 35,1 | 31,3 | 26,4 | 24,3 | 28,7 |
| 25 ans et plus | 42,4 | 5,3 | 1,5 | 5,4 | 9,9 |
| Italia | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Moins de 5 ans | 9,4 | 21,2 | 54,3 | 63,0 | 17,1 |
| 5 — 9 ans | 14,6 | 22,5 | 21,1 | 20,3 | 17,4 |
| 10 — 14 ans | 19,7 | 25,1 | 11,9 | 9,6 | 20,4 |
| 15 — 24 ans | 34,4 | 23,3 | 10,3 | 5,8 | 28,9 |
| 25 ans et plus | 21,9 | 8,0 | 2,4 | 1,3 | 16,2 |
| Nederland | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Moins de 5 ans | 2,8 | 7,3 | 18,2 | 43,4 | 19,2 |
| 5 — 9 ans | 3,6 | 13,4 | 25,5 | 38,8 | 23,3 |
| 10 — 14 ans | 7,6 | 29,6 | 38,5 | 14,1 | 28,8 |
| 15 — 24 ans | 13,7 | 24,4 | 15,2 | 3,0 | 14,8 |
| 25 ans et plus | 72,4 | 25,2 | 2,6 | 0,7 | 13,9 |
| Belgique/België | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Moins de 5 ans | 0,7 | 14,2 | 22,9 | 37,8 | 22,6 |
| 5 — 9 ans | 3,6 | 21,3 | 28,9 | 35,7 | 26,9 |
| 10 — 14 ans | 7,3 | 36,1 | 31,4 | 21,4 | 27,7 |
| 15 — 24 ans | 10,3 | 26,0 | 16,1 | 5,0 | 14,5 |
| 25 ans et plus | 78,2 | 2,5 | 0,6 | 0,2 | 8,3 |

I. 6b — EUR 9: Densité par âge

| Densité | | | | | Âge |
|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------|-----------------------|
| < 400 arbres/ha | 400 — 799 arbres/ha | 800 — 1 599 arbres/ha | ≥ 1 600 arbres/ha | Total | |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Luxembourg |
| 0,0 | — | 13,0 | 45,5 | 2,7 | Moins de 5 ans |
| 0,5 | — | 6,0 | 54,5 | 1,7 | 5 — 9 ans |
| 0,4 | — | 41,4 | — | 8,2 | 10 — 14 ans |
| 5,0 | 100,0 | 36,2 | — | 11,9 | 15 — 24 ans |
| 94,1 | — | 3,4 | — | 75,5 | 25 ans et plus |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | United Kingdom |
| 6,7 | 26,6 | 48,8 | 24,4 | 18,4 | Moins de 5 ans |
| 7,5 | 27,7 | 34,1 | 50,1 | 18,5 | 5 — 9 ans |
| 12,6 | 17,3 | 6,4 | 3,4 | 13,2 | 10 — 14 ans |
| 27,9 | 15,9 | 5,1 | 8,2 | 20,8 | 15 — 24 ans |
| 45,3 | 12,5 | 5,6 | 13,9 | 29,0 | 25 ans et plus |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Ireland |
| 3,4 | 10,0 | 13,6 | 31,5 | 16,7 | Moins de 5 ans |
| 8,4 | 60,4 | 74,0 | 60,9 | 44,5 | 5 — 9 ans |
| 16,0 | 27,8 | 12,4 | 5,9 | 12,1 | 10 — 14 ans |
| 36,9 | 1,8 | — | 1,6 | 14,0 | 15 — 24 ans |
| 35,3 | — | — | — | 12,7 | 25 ans et plus |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Danmark |
| 5,0 | 9,9 | 20,4 | 31,8 | 11,6 | Moins de 5 ans |
| 8,5 | 21,8 | 35,0 | 45,8 | 22,6 | 5 — 9 ans |
| 12,1 | 28,6 | 22,8 | 12,1 | 24,3 | 10 — 14 ans |
| 14,1 | 20,4 | 14,2 | 1,2 | 17,8 | 15 — 24 ans |
| 60,3 | 19,4 | 7,7 | 9,1 | 23,7 | 25 ans et plus |

Trends in varieties planted

I. 7.1 — BR DEUTSCHLAND

Évolution des variétés plantées

| Age (years / années) | Varieties / Variétés | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|---------------------|------|------------------|------|--------------|------|-------------|-----|-----------------|------|---------------|-------|
| | Golden Delicious | | Cox's Orange Pippin | | Belle de Boskoop | | Ingrid Marie | | Goldparmäne | | Others / Autres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 51 | 8,6 | 63 | 10,7 | 115 | 19,5 | 11 | 1,9 | 4 | 0,7 | 346 | 58,6 | 590 | 100,0 |
| 1 | 69 | 11,1 | 71 | 11,4 | 112 | 18,0 | 5 | 0,8 | 4 | 0,6 | 361 | 58,0 | 622 | 100,0 |
| 2 | 85 | 13,9 | 66 | 10,8 | 145 | 23,7 | 7 | 1,1 | 8 | 1,3 | 301 | 49,2 | 612 | 100,0 |
| 3 | 93 | 18,5 | 64 | 12,7 | 122 | 24,2 | 5 | 1,0 | 6 | 1,2 | 214 | 42,5 | 504 | 100,0 |
| 4 | 142 | 22,6 | 117 | 18,6 | 133 | 21,1 | 4 | 0,6 | 7 | 1,1 | 226 | 35,9 | 629 | 100,0 |
| 5 — 9 | 1 693 | 36,2 | 752 | 16,1 | 663 | 14,2 | 166 | 3,6 | 96 | 2,1 | 1 306 | 27,9 | 4 676 | 100,0 |
| 10 — 14 | 2 465 | 32,4 | 1 820 | 23,9 | 482 | 6,3 | 584 | 7,7 | 433 | 5,7 | 1 825 | 24,0 | 7 609 | 100,0 |
| 15 — 24 | 1 228 | 15,0 | 1 972 | 24,1 | 718 | 8,8 | 876 | 10,7 | 614 | 7,5 | 2 781 | 34,0 | 8 189 | 100,0 |
| 25 + | 66 | 2,0 | 352 | 10,7 | 914 | 27,8 | 168 | 5,1 | 200 | 6,1 | 1 591 | 48,3 | 3 291 | 100,0 |
| Total | 5 893 | 22,1 | 5 277 | 19,7 | 3 404 | 12,7 | 1 826 | 6,8 | 1 371 | 5,1 | 8 949 | 33,5 | 26 720 | 100,0 |

Trends in varieties planted

I. 7.2 — FRANCE

Évolution des variétés plantées

| Age (years / années) | Varieties / Variétés | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|--------------------|------|--------------|------|---------------------|------|--------------------|------|-----------------|------|---------------|-------|
| | Golden Delicious | | Red Delicious etc. | | Granny Smith | | Reine des Reinettes | | Reinette du Canada | | Others / Autres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 356 | 24,8 | 231 | 16,1 | 160 | 11,2 | 29 | 2,0 | 160 | 11,2 | 497 | 34,7 | 1 433 | 100,0 |
| 1 | 573 | 40,8 | 172 | 12,2 | 170 | 12,1 | 196 | 14,0 | 25 | 1,8 | 269 | 19,1 | 1 405 | 100,0 |
| 2 | 1 015 | 48,1 | 291 | 13,8 | 301 | 14,3 | 139 | 6,6 | 28 | 1,3 | 335 | 15,9 | 2 109 | 100,0 |
| 3 | 673 | 41,1 | 335 | 20,5 | 331 | 20,2 | 21 | 1,3 | 34 | 2,1 | 242 | 14,8 | 1 636 | 100,0 |
| 4 | 589 | 38,5 | 246 | 16,1 | 453 | 29,6 | 8 | 0,5 | 44 | 2,9 | 189 | 12,4 | 1 529 | 100,0 |
| 5 — 9 | 4 411 | 52,6 | 925 | 11,0 | 1 120 | 13,3 | 308 | 3,7 | 451 | 5,4 | 1 176 | 14,0 | 8 391 | 100,0 |
| 10 — 14 | 15 835 | 75,9 | 2 154 | 10,3 | 305 | 1,5 | 606 | 2,9 | 284 | 1,4 | 1 689 | 8,1 | 20 873 | 100,0 |
| 15 — 24 | 10 621 | 60,8 | 2 262 | 13,0 | 347 | 2,0 | 1 160 | 6,6 | 579 | 3,3 | 2 489 | 14,3 | 17 458 | 100,0 |
| 25 + | 802 | 13,3 | 192 | 3,2 | 10 | 0,2 | 266 | 4,4 | 1 057 | 17,5 | 3 710 | 61,5 | 6 037 | 100,0 |
| Total | 34 875 | 57,3 | 6 808 | 11,2 | 3 198 | 5,3 | 2 733 | 4,5 | 2 662 | 4,4 | 10 596 | 17,4 | 60 872 | 100,0 |

Trends in varieties planted

I. 7.3 — ITALIA

Évolution des variétés plantées

| Age (years / années) | Varieties / Variétés | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|--------------------|------|--------------------------|------|--------------------|------|----------|-----|-----------------|------|---------------|-------|
| | Golden Delicious | | Red Delicious etc. | | Morgenduft & Rome Beauty | | Reinette du Canada | | Jonathan | | Others / Autres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 672 | 41,9 | 484 | 30,2 | 48 | 3,0 | 22 | 1,4 | 10 | 0,6 | 367 | 22,9 | 1 601 | 100,0 |
| 1 | 1 017 | 48,1 | 516 | 24,4 | 31 | 1,5 | 16 | 0,7 | 19 | 0,9 | 517 | 24,4 | 2 115 | 100,0 |
| 2 | 897 | 45,8 | 442 | 22,6 | 43 | 2,2 | 16 | 0,8 | 36 | 1,9 | 525 | 26,8 | 1 961 | 100,0 |
| 3 | 1 190 | 42,6 | 699 | 25,0 | 80 | 2,9 | 59 | 2,1 | 38 | 1,4 | 730 | 26,1 | 2 795 | 100,0 |
| 4 | 1 846 | 53,9 | 560 | 16,4 | 88 | 2,6 | 44 | 1,3 | 57 | 1,7 | 831 | 24,3 | 3 426 | 100,0 |
| 5 — 9 | 6 782 | 56,2 | 2 253 | 18,7 | 677 | 5,6 | 121 | 1,0 | 497 | 4,1 | 1 745 | 14,5 | 12 076 | 100,0 |
| 10 — 14 | 7 716 | 54,6 | 2 622 | 18,6 | 1 368 | 9,7 | 177 | 1,3 | 1 092 | 7,7 | 1 149 | 8,1 | 14 124 | 100,0 |
| 15 — 24 | 6 773 | 33,7 | 4 502 | 22,4 | 4 053 | 20,2 | 948 | 4,7 | 1 105 | 5,5 | 2 694 | 13,4 | 20 074 | 100,0 |
| 25 + | 1 365 | 12,2 | 2 216 | 19,8 | 1 967 | 17,6 | 2 164 | 19,3 | 580 | 5,2 | 2 913 | 26,0 | 11 205 | 100,0 |
| Total | 28 258 | 40,7 | 14 293 | 20,6 | 8 354 | 12,0 | 3 567 | 5,1 | 3 435 | 5,0 | 11 470 | 16,5 | 69 377 | 100,0 |

Trends in varieties planted**I. 7.4 — NEDERLAND****Évolution des variétés plantées**

| Age (years / années) | Varieties / Variétés | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|------------------|------|---------------------|------|--------------|------|---------|-----|-----------------|------|---------------|-------|
| | Golden Delicious | | Belle de Boskoop | | Cox's Orange Pippin | | James Grieve | | Winston | | Others / Autres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 129 | 19,0 | 135 | 19,9 | 107 | 15,8 | 63 | 9,3 | 50 | 7,4 | 195 | 28,7 | 679 | 100,0 |
| 1 | 140 | 17,2 | 200 | 24,6 | 87 | 10,7 | 79 | 9,7 | 51 | 6,3 | 255 | 31,4 | 813 | 100,0 |
| 2 | 113 | 18,6 | 197 | 32,4 | 56 | 9,2 | 56 | 9,2 | 28 | 4,6 | 158 | 26,0 | 608 | 100,0 |
| 3 | 161 | 22,9 | 207 | 29,5 | 83 | 11,8 | 44 | 6,3 | 39 | 5,6 | 168 | 23,9 | 703 | 100,0 |
| 4 | 229 | 21,9 | 309 | 29,6 | 153 | 14,7 | 52 | 5,0 | 83 | 8,0 | 218 | 20,9 | 1 044 | 100,0 |
| 5 — 9 | 1 818 | 39,0 | 888 | 19,0 | 849 | 18,2 | 242 | 5,2 | 261 | 5,6 | 607 | 13,0 | 4 665 | 100,0 |
| 10 — 14 | 2 255 | 39,0 | 613 | 10,6 | 1 493 | 25,8 | 624 | 10,8 | 87 | 1,5 | 707 | 12,2 | 5 778 | 100,0 |
| 15 — 24 | 1 037 | 34,9 | 369 | 12,4 | 677 | 22,8 | 315 | 10,6 | 85 | 2,9 | 486 | 16,4 | 2 969 | 100,0 |
| 25 + | 164 | 5,9 | 1 562 | 56,1 | 183 | 6,6 | 106 | 3,8 | 11 | 0,4 | 757 | 27,2 | 2 783 | 100,0 |
| Total | 6 045 | 30,2 | 4 482 | 22,4 | 3 688 | 18,4 | 1 580 | 7,9 | 696 | 3,5 | 3 551 | 17,7 | 20 042 | 100,0 |

Trends in varieties planted

I. 7.5 — BELGIQUE/BELGIË

Évolution des variétés plantées

| Age (years / années) | Varieties / Variétés | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|------------------|------|---------------------|------|--------------|-----|----------|-----|-----------------|------|--------------|-------|
| | Golden Delicious | | Belle de Boskoop | | Cox's Orange Pippin | | James Grieve | | Jonathan | | Others / Autres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 136 | 35,7 | 84 | 22,1 | 45 | 11,7 | 28 | 7,5 | 14 | 3,6 | 74 | 19,5 | 382 | 100,0 |
| 1 | 164 | 40,7 | 106 | 26,4 | 24 | 6,0 | 28 | 7,0 | 9 | 2,2 | 71 | 17,7 | 403 | 100,0 |
| 2 | 115 | 34,9 | 119 | 35,9 | 28 | 8,3 | 19 | 5,7 | 10 | 3,0 | 40 | 12,1 | 330 | 100,0 |
| 3 | 175 | 49,1 | 100 | 28,2 | 27 | 7,7 | 9 | 2,5 | 6 | 1,7 | 39 | 10,9 | 356 | 100,0 |
| 4 | 197 | 48,0 | 117 | 28,6 | 42 | 10,1 | 13 | 3,3 | 7 | 1,6 | 34 | 8,3 | 410 | 100,0 |
| 5 — 9 | 1 226 | 54,6 | 465 | 20,7 | 280 | 12,5 | 82 | 3,6 | 66 | 3,0 | 125 | 5,6 | 2 243 | 100,0 |
| 10 — 14 | 1 135 | 49,3 | 422 | 18,3 | 394 | 17,1 | 113 | 4,9 | 76 | 3,3 | 162 | 7,0 | 2 303 | 100,0 |
| 15 — 24 | 574 | 47,6 | 177 | 14,7 | 224 | 18,6 | 79 | 6,5 | 48 | 4,0 | 103 | 8,5 | 1 204 | 100,0 |
| 25 + | 18 | 2,6 | 272 | 39,2 | 17 | 2,5 | 6 | 0,9 | 5 | 0,7 | 375 | 54,1 | 694 | 100,0 |
| Total | 3 739 | 44,9 | 1 863 | 22,4 | 1 080 | 13,0 | 377 | 4,5 | 241 | 2,9 | 1 023 | 12,3 | 8 324 | 100,0 |

Trends in varieties planted

I. 7.6 — LUXEMBOURG

Évolution des variétés plantées

| Age (years / années) | Varieties / Variétés | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|------------------|------|--------------------|------|------------------|------|--------------------|-----|-----------------|------|-------|-------|
| | Rambour d'hiver | | Golden Delicious | | Luxembourg Triumpf | | Belle de Boskoop | | Luxembourg Renette | | Others / Autres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | — | — | 1 | 14,3 | — | — | 1 | 20,0 | — | — | 2 | 65,7 | 4 | 100,0 |
| 2 | — | — | 1 | 18,6 | — | — | 1 | 20,9 | — | — | 3 | 60,5 | 4 | 100,0 |
| 3 | — | — | 2 | 29,0 | — | — | 1 | 20,2 | — | — | 3 | 50,8 | 6 | 100,0 |
| 4 | — | — | 1 | 33,8 | — | — | — | — | — | — | 2 | 66,2 | 3 | 100,0 |
| 5 — 9 | 0 | 2,2 | 4 | 36,8 | 1 | 12,1 | 2 | 15,2 | 0 | 1,8 | 4 | 31,8 | 11 | 100,0 |
| 10 — 14 | 0 | 0,4 | 35 | 66,0 | 1 | 1,5 | 2 | 4,1 | 0 | 0,4 | 15 | 27,6 | 53 | 100,0 |
| 15 — 24 | 15 | 19,9 | 33 | 42,0 | 3 | 3,8 | 4 | 5,2 | 3 | 3,2 | 20 | 25,9 | 77 | 100,0 |
| 25 + | 312 | 63,7 | 1 | 0,2 | 60 | 12,2 | 40 | 8,2 | 37 | 7,5 | 40 | 8,2 | 490 | 100,0 |
| Total | 328 | 50,6 | 77 | 11,8 | 65 | 10,0 | 51 | 7,8 | 40 | 6,1 | 89 | 13,7 | 649 | 100,0 |

Trends in varieties planted

I. 7.7 — UNITED KINGDOM

Évolution des variétés plantées

| Age (years / années) | Varieties / Variétés | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|--------------------|------|-----------|------|-----------------|-----|------------------|------|-----------------|------|---------------|-------|
| | Cox's Orange Pippin | | Worcester Pearmain | | Discovery | | Laxton's Superb | | Golden Delicious | | Others / Autres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 264 | 49,8 | 14 | 2,6 | 87 | 16,4 | 8 | 1,5 | 8 | 1,5 | 149 | 28,1 | 530 | 100,0 |
| 1 | 365 | 54,5 | 11 | 1,6 | 70 | 10,4 | 10 | 1,5 | 35 | 5,2 | 179 | 26,7 | 670 | 100,0 |
| 2 | 421 | 52,0 | 24 | 3,0 | 90 | 11,1 | 2 | 0,2 | 52 | 6,4 | 220 | 27,2 | 809 | 100,0 |
| 3 | 379 | 47,2 | 12 | 1,5 | 101 | 12,6 | 18 | 2,2 | 69 | 8,6 | 224 | 27,9 | 803 | 100,0 |
| 4 | 369 | 49,1 | 9 | 1,2 | 89 | 11,9 | 5 | 0,7 | 56 | 7,5 | 223 | 29,7 | 751 | 100,0 |
| 5 — 9 | 1 818 | 50,9 | 84 | 2,3 | 284 | 7,9 | 54 | 1,5 | 435 | 12,2 | 900 | 25,2 | 3 575 | 100,0 |
| 10 — 14 | 1 404 | 55,1 | 122 | 4,8 | 101 | 4,0 | 59 | 2,3 | 34 | 1,3 | 830 | 32,5 | 2 550 | 100,0 |
| 15 — 24 | 2 420 | 60,1 | 481 | 12,0 | 16 | 0,4 | 130 | 3,2 | 8 | 0,2 | 970 | 24,1 | 4 025 | 100,0 |
| 25 + | 3 106 | 55,4 | 1 178 | 21,0 | 12 | 0,2 | 477 | 8,5 | 6 | 0,1 | 828 | 14,8 | 5 608 | 100,0 |
| Total | 10 546 | 54,6 | 1 935 | 10,0 | 850 | 4,4 | 763 | 3,9 | 703 | 3,6 | 4 523 | 23,4 | 19 320 | 100,0 |

Trends in varieties planted

I. 7.8 — IRELAND

Évolution des variétés plantées

| Age (years / années) | Varieties / Variétés | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|-----------------|------|--------------------|------|---------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-------|-------|
| | Golden Delicious | | Laxton's Superb | | Worcester Pearmain | | Cox's Orange Pippin | | Lord Lambourne | | Others / Autres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 1 | 22,4 | — | — | — | — | 0 | 2,0 | — | — | 4 | 75,6 | 5 | 100,0 |
| 1 | 5 | 59,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 41,0 | 8 | 100,0 |
| 2 | 10 | 62,7 | 1 | 8,9 | — | — | 2 | 11,4 | — | — | 3 | 17,0 | 16 | 100,0 |
| 3 | 12 | 70,4 | 0 | 2,3 | 0 | 0,6 | 1 | 3,4 | — | — | 4 | 23,4 | 18 | 100,0 |
| 4 | 23 | 69,8 | 0 | 0,6 | 2 | 5,0 | 1 | 2,8 | 0 | 0,3 | 7 | 21,5 | 32 | 100,0 |
| 5 — 9 | 151 | 71,7 | 15 | 7,0 | 5 | 2,4 | 8 | 3,9 | 1 | 0,7 | 30 | 14,3 | 210 | 100,0 |
| 10 — 14 | 15 | 25,8 | 10 | 16,8 | 4 | 7,8 | 6 | 10,8 | 2 | 3,7 | 20 | 35,1 | 57 | 100,0 |
| 15 — 24 | — | — | 22 | 32,4 | 12 | 17,4 | 3 | 5,0 | 7 | 10,9 | 23 | 34,3 | 66 | 100,0 |
| 25 + | 0 | 0,2 | 24 | 40,4 | 11 | 18,4 | 2 | 2,5 | 10 | 15,8 | 14 | 22,8 | 60 | 100,0 |
| Total | 216 | 45,8 | 72 | 15,2 | 34 | 7,2 | 23 | 4,8 | 20 | 4,3 | 107 | 22,7 | 473 | 100,0 |

Trends in varieties planted

I. 7.9 — DANMARK

Évolution des variétés plantées

| Age (years / années) | Varieties / Variétés | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|---------|------|--------------|------|------------------|------|----------|------|-----------------|------|-------|-------|
| | Cox's Orange Pippin | | Spartan | | Ingrid Marie | | Golden Delicious | | McIntosh | | Others / Autres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 10 | 10,6 | 14 | 14,9 | 7 | 7,4 | 11 | 11,7 | 1 | 1,1 | 51 | 54,3 | 93 | 100,0 |
| 1 | 9 | 11,7 | 10 | 13,0 | 3 | 3,9 | 3 | 3,9 | 3 | 3,9 | 49 | 63,6 | 77 | 100,0 |
| 2 | 11 | 7,8 | 21 | 14,9 | 2 | 1,4 | 4 | 2,8 | 7 | 5,0 | 96 | 68,1 | 142 | 100,0 |
| 3 | 13 | 7,6 | 24 | 14,1 | 4 | 2,4 | 9 | 5,3 | 14 | 8,2 | 106 | 62,4 | 169 | 100,0 |
| 4 | 18 | 8,2 | 46 | 20,9 | 2 | 1,0 | 13 | 5,9 | 14 | 6,4 | 127 | 57,7 | 220 | 100,0 |
| 5 — 9 | 58 | 4,2 | 348 | 25,4 | 47 | 3,4 | 112 | 8,2 | 154 | 11,2 | 651 | 47,5 | 1 370 | 100,0 |
| 10 — 14 | 192 | 13,0 | 243 | 16,5 | 202 | 13,7 | 251 | 17,0 | 91 | 6,2 | 495 | 33,6 | 1 473 | 100,0 |
| 15 — 24 | 190 | 17,7 | 81 | 7,5 | 223 | 20,7 | 154 | 14,3 | 63 | 5,9 | 365 | 33,9 | 1 076 | 100,0 |
| 25 + | 395 | 27,5 | 19 | 1,3 | 292 | 20,4 | 44 | 3,1 | 30 | 2,1 | 654 | 45,6 | 1 434 | 100,0 |
| Total | 896 | 14,8 | 807 | 13,3 | 781 | 12,9 | 600 | 9,9 | 377 | 6,2 | 2 595 | 42,9 | 6 055 | 100,0 |

Trends in planting density

I. 8.1 — BR DEUTSCHLAND

Évolution des densités de plantation

| Age (years / années) | Density per ha / Densité par ha | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------|------|---------------------------|------|---------------|-------|
| | < 400 trees / arbres | | 400 — 799 trees / arbres | | 800 — 1 599 trees / arbres | | ≥ 1 600 trees / arbres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 98 | 16,6 | 163 | 27,6 | 235 | 39,8 | 94 | 15,9 | 590 | 100,0 |
| 1 | 90 | 14,5 | 168 | 27,0 | 274 | 44,1 | 89 | 14,3 | 622 | 100,0 |
| 2 | 107 | 17,5 | 152 | 24,8 | 232 | 37,9 | 122 | 19,9 | 612 | 100,0 |
| 3 | 121 | 24,1 | 153 | 30,4 | 162 | 32,2 | 67 | 13,3 | 504 | 100,0 |
| 4 | 158 | 25,1 | 202 | 32,1 | 175 | 27,8 | 94 | 14,9 | 629 | 100,0 |
| 5 — 9 | 1 252 | 26,8 | 1 787 | 38,2 | 1 145 | 24,5 | 492 | 10,5 | 4 676 | 100,0 |
| 10 — 14 | 2 748 | 36,1 | 3 701 | 48,6 | 1 058 | 13,9 | 101 | 1,3 | 7 609 | 100,0 |
| 15 — 24 | 4 883 | 59,6 | 2 644 | 32,3 | 624 | 7,6 | 39 | 0,5 | 8 189 | 100,0 |
| 25 + | 2 857 | 86,8 | 337 | 10,2 | 88 | 2,7 | 9 | 0,3 | 3 291 | 100,0 |
| Total | 12 315 | 46,1 | 9 306 | 34,8 | 3 993 | 14,9 | 1 106 | 4,1 | 26 720 | 100,0 |

Trends in planting density

I. 8.2 — FRANCE

Évolution des densités de plantation

| Age (years / années) | Density per ha / Densité par ha | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------|------|---------------------------|------|--------|-------|
| | < 400 trees / arbres | | 400 — 799 trees / arbres | | 800 — 1 599 trees / arbres | | ≥ 1 600 trees / arbres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 100 | 7,0 | 166 | 11,6 | 581 | 40,5 | 587 | 40,9 | 1 433 | 100,0 |
| 1 | 12 | 0,9 | 101 | 7,2 | 671 | 47,7 | 621 | 44,2 | 1 405 | 100,0 |
| 2 | 23 | 1,1 | 216 | 10,3 | 1 002 | 47,5 | 867 | 41,1 | 2 109 | 100,0 |
| 3 | 22 | 1,4 | 317 | 19,4 | 886 | 54,2 | 411 | 25,1 | 1 636 | 100,0 |
| 4 | 17 | 1,1 | 256 | 16,7 | 874 | 57,2 | 383 | 25,0 | 1 529 | 100,0 |
| 5 — 9 | 761 | 9,1 | 2 077 | 24,7 | 4 525 | 53,9 | 1 029 | 12,3 | 8 391 | 100,0 |
| 10 — 14 | 1 440 | 6,9 | 5 188 | 24,9 | 12 304 | 58,9 | 1 940 | 9,3 | 20 873 | 100,0 |
| 15 — 24 | 3 705 | 21,2 | 4 106 | 23,5 | 7 625 | 43,7 | 2 022 | 11,6 | 17 458 | 100,0 |
| 25 + | 4 474 | 74,1 | 690 | 11,4 | 424 | 7,0 | 449 | 7,4 | 6 037 | 100,0 |
| Total | 10 554 | 17,3 | 13 117 | 21,5 | 28 892 | 47,5 | 8 309 | 13,6 | 60 872 | 100,0 |

Trends in planting density**I. 8.3 — ITALIA****Évolution des densités de plantation**

| Age (years / années) | Density per ha / Densité par ha | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------|------|---------------------------|-----|---------------|-------|
| | < 400 trees / arbres | | 400 — 799 trees / arbres | | 800 — 1 599 trees / arbres | | ≥ 1 600 trees / arbres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 395 | 24,7 | 548 | 34,2 | 529 | 33,1 | 129 | 8,1 | 1 601 | 100,0 |
| 1 | 593 | 28,0 | 747 | 35,3 | 683 | 32,3 | 92 | 4,4 | 2 115 | 100,0 |
| 2 | 565 | 28,8 | 637 | 32,5 | 676 | 34,5 | 82 | 4,2 | 1 981 | 100,0 |
| 3 | 1 072 | 38,4 | 938 | 33,5 | 597 | 21,4 | 188 | 6,7 | 2 795 | 100,0 |
| 4 | 1 462 | 42,7 | 1 161 | 33,9 | 662 | 19,3 | 141 | 4,1 | 3 426 | 100,0 |
| 5 — 9 | 6 369 | 52,7 | 4 278 | 35,4 | 1 225 | 10,1 | 204 | 1,7 | 12 076 | 100,0 |
| 10 — 14 | 8 558 | 60,6 | 4 781 | 33,9 | 688 | 4,9 | 97 | 0,7 | 14 124 | 100,0 |
| 15 — 24 | 14 972 | 74,6 | 4 445 | 22,1 | 600 | 3,0 | 58 | 0,3 | 20 074 | 100,0 |
| 25 + | 9 535 | 85,1 | 1 520 | 13,6 | 137 | 1,2 | 13 | 0,1 | 11 205 | 100,0 |
| Total | 43 522 | 62,7 | 19 054 | 27,5 | 5 797 | 8,4 | 1 004 | 1,4 | 69 377 | 100,0 |

Trends in planting density

I. 8.4 — NEDERLAND

Évolution des densités de plantation

| Age (years / années) | Density per ha / Densité par ha | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------|------|---------------------------|------|--------|-------|
| | < 400 trees / arbres | | 400 — 799 trees / arbres | | 800 — 1 599 trees / arbres | | ≥ 1 600 trees / arbres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 8 | 1,2 | 32 | 4,7 | 289 | 42,6 | 350 | 51,5 | 679 | 100,0 |
| 1 | 10 | 1,2 | 80 | 9,8 | 389 | 47,8 | 334 | 41,1 | 813 | 100,0 |
| 2 | 9 | 1,5 | 60 | 9,9 | 268 | 44,1 | 271 | 44,6 | 608 | 100,0 |
| 3 | 9 | 1,3 | 63 | 9,0 | 311 | 44,2 | 320 | 45,5 | 703 | 100,0 |
| 4 | 13 | 1,2 | 105 | 10,1 | 497 | 47,6 | 429 | 41,1 | 1 044 | 100,0 |
| 5 — 9 | 66 | 1,4 | 624 | 13,4 | 2 453 | 52,6 | 1 522 | 32,6 | 4 665 | 100,0 |
| 10 — 14 | 139 | 2,4 | 1 379 | 23,9 | 3 706 | 64,1 | 554 | 9,6 | 5 778 | 100,0 |
| 15 — 24 | 250 | 8,4 | 1 137 | 38,3 | 1 463 | 49,3 | 118 | 4,0 | 2 969 | 100,0 |
| 25 + | 1 324 | 47,6 | 1 175 | 42,2 | 255 | 9,2 | 28 | 1,0 | 2 783 | 100,0 |
| Total | 1 830 | 9,1 | 4 656 | 23,2 | 9 630 | 48,0 | 3 926 | 19,6 | 20 042 | 100,0 |

Trends in planting density

I. 8.5 — BELGIQUE/BELGIË

Évolution des densités de plantation

| Age (years / années) | Density per ha / Densité par ha | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------|------|---------------------------|------|--------------|-------|
| | < 400 trees / arbres | | 400 — 799 trees / arbres | | 800 — 1 599 trees / arbres | | ≥ 1 600 trees / arbres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 1 | 0,2 | 21 | 5,5 | 263 | 68,9 | 97 | 25,3 | 382 | 100,0 |
| 1 | 1 | 0,2 | 33 | 8,2 | 231 | 57,3 | 138 | 34,3 | 403 | 100,0 |
| 2 | — | — | 9 | 2,9 | 199 | 60,4 | 121 | 36,8 | 330 | 100,0 |
| 3 | 2 | 0,4 | 29 | 8,3 | 198 | 55,7 | 126 | 35,5 | 356 | 100,0 |
| 4 | 3 | 0,6 | 22 | 5,3 | 295 | 71,9 | 91 | 22,2 | 410 | 100,0 |
| 5 — 9 | 30 | 1,3 | 172 | 7,7 | 1 498 | 66,8 | 543 | 24,2 | 2 243 | 100,0 |
| 10 — 14 | 59 | 2,6 | 292 | 12,7 | 1 627 | 70,6 | 324 | 14,1 | 2 303 | 100,0 |
| 15 — 24 | 84 | 7,0 | 210 | 17,5 | 834 | 69,3 | 75 | 6,3 | 1 204 | 100,0 |
| 25 + | 640 | 92,3 | 20 | 2,9 | 31 | 4,4 | 2 | 0,3 | 694 | 100,0 |
| Total | 819 | 9,8 | 810 | 9,7 | 5 176 | 62,2 | 1 518 | 18,2 | 8 324 | 100,0 |

Trends in planting density

I. 8.6 — LUXEMBOURG

Évolution des densités de plantation

| Age (years / années) | Density per ha / Densité par ha | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|--------------------------|-----|----------------------------|-------|------------------------|------|-------|-------|
| | < 400 trees / arbres | | 400 — 799 trees / arbres | | 800 — 1 599 trees / arbres | | ≥ 1 600 trees / arbres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | — | — | — | — | 4 | 100,0 | — | — | 4 | 100,0 |
| 2 | — | — | — | — | 4 | 100,0 | — | — | 4 | 100,0 |
| 3 | 0 | 3,2 | — | — | 5 | 80,6 | 1 | 16,1 | 6 | 100,0 |
| 4 | — | — | — | — | 3 | 100,0 | — | — | 3 | 100,0 |
| 5 — 9 | 3 | 22,9 | — | — | 7 | 66,4 | 1 | 10,8 | 11 | 100,0 |
| 10 — 14 | 2 | 3,7 | — | — | 51 | 96,3 | — | — | 53 | 100,0 |
| 15 — 24 | 26 | 33,5 | 7 | 8,7 | 45 | 57,8 | — | — | 77 | 100,0 |
| 25 + | 486 | 99,1 | — | — | 4 | 0,9 | — | — | 490 | 100,0 |
| Total | 517 | 79,6 | 7 | 1,0 | 123 | 19,0 | 2 | 0,3 | 649 | 100,0 |

Trends in planting density**I. 8.7 — UNITED KINGDOM****Évolution des densités de plantation**

| Age (years / années) | Density per ha / Densité par ha | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------|------|---------------------------|-----|--------|-------|
| | < 400 trees / arbres | | 400 — 799 trees / arbres | | 800 — 1 599 trees / arbres | | ≥ 1 600 trees / arbres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 114 | 21,5 | 281 | 53,1 | 132 | 24,9 | 3 | 0,5 | 530 | 100,0 |
| 1 | 118 | 17,6 | 358 | 53,5 | 165 | 24,7 | 28 | 4,1 | 670 | 100,0 |
| 2 | 200 | 24,7 | 353 | 43,6 | 232 | 28,7 | 24 | 3,0 | 809 | 100,0 |
| 3 | 131 | 16,3 | 383 | 47,7 | 232 | 28,9 | 56 | 7,0 | 803 | 100,0 |
| 4 | 121 | 16,1 | 363 | 48,3 | 220 | 29,3 | 47 | 6,3 | 751 | 100,0 |
| 5 — 9 | 760 | 21,2 | 1 805 | 50,5 | 686 | 19,2 | 324 | 9,1 | 3 575 | 100,0 |
| 10 — 14 | 1 272 | 49,9 | 1 127 | 44,2 | 129 | 5,0 | 22 | 0,9 | 2 550 | 100,0 |
| 15 — 24 | 2 832 | 70,4 | 1 038 | 25,8 | 102 | 2,5 | 53 | 1,3 | 4 025 | 100,0 |
| 25 + | 4 587 | 81,8 | 819 | 14,6 | 112 | 2,0 | 90 | 1,6 | 5 608 | 100,0 |
| Total | 10 135 | 52,5 | 6 527 | 33,8 | 2 010 | 10,4 | 647 | 3,3 | 19 320 | 100,0 |

Trends in planting density


I. 8.8 — IRELAND

Évolution des densités de plantation

| Age (years / années) | Density per ha / Densité par ha | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------|------|-------------------------------|------|---------------------------|------|-------|-------|
| | < 400 trees / arbres | | 400 — 799 trees / arbres | | 800 — 1 599 trees / arbres | | ≥ 1 600 trees / arbres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | — | — | 1 | 26,5 | 2 | 36,8 | 2 | 36,8 | 5 | 100,0 |
| 1 | 3 | 39,8 | 0 | 1,3 | 1 | 17,9 | 3 | 41,0 | 8 | 100,0 |
| 2 | — | — | — | — | 1 | 7,6 | 15 | 92,4 | 16 | 100,0 |
| 3 | 0 | 1,1 | 1 | 8,0 | 2 | 11,9 | 14 | 79,0 | 18 | 100,0 |
| 4 | 2 | 7,5 | — | — | 6 | 17,8 | 24 | 74,8 | 32 | 100,0 |
| 5 — 9 | 14 | 6,8 | 17 | 8,1 | 67 | 31,8 | 112 | 53,3 | 210 | 100,0 |
| 10 — 14 | 27 | 47,7 | 8 | 13,8 | 11 | 19,6 | 11 | 18,9 | 57 | 100,0 |
| 15 — 24 | 63 | 94,7 | 1 | 0,8 | — | — | 3 | 4,5 | 66 | 100,0 |
| 25 + | 60 | 100,0 | — | — | — | — | — | — | 60 | 100,0 |
| Total | 170 | 36,0 | 28 | 6,0 | 90 | 19,1 | 184 | 38,9 | 473 | 100,0 |

Trends in planting density**I. 8.9 — DANMARK****Évolution des densités de plantation**

| Age (years / années) | Density per ha / Densité par ha | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|--------------------------|------|----------------------------|------|------------------------|-----|--------------|-------|
| | < 400 trees / arbres | | 400 — 799 trees / arbres | | 800 — 1 599 trees / arbres | | ≥ 1 600 trees / arbres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 7 | 7,4 | 47 | 50,3 | 39 | 41,3 | 1 | 1,0 | 93 | 100,0 |
| 1 | 4 | 4,7 | 39 | 50,8 | 32 | 41,3 | 2 | 3,2 | 77 | 100,0 |
| 2 | 7 | 4,6 | 79 | 55,4 | 54 | 38,0 | 3 | 2,0 | 142 | 100,0 |
| 3 | 14 | 8,5 | 91 | 54,1 | 59 | 34,7 | 5 | 2,7 | 169 | 100,0 |
| 4 | 20 | 9,2 | 100 | 45,7 | 96 | 43,7 | 3 | 1,5 | 220 | 100,0 |
| 5 — 9 | 89 | 6,5 | 784 | 57,2 | 477 | 34,8 | 20 | 1,5 | 1 370 | 100,0 |
| 10 — 14 | 127 | 8,6 | 1 031 | 70,0 | 310 | 21,1 | 5 | 0,4 | 1 473 | 100,0 |
| 15 — 24 | 147 | 13,7 | 734 | 68,2 | 194 | 18,0 | 1 | 0,1 | 1 078 | 100,0 |
| 25 + | 629 | 43,0 | 697 | 48,6 | 104 | 7,3 | 4 | 0,3 | 1 434 | 100,0 |
| Total | 1 043 | 17,2 | 3 603 | 59,5 | 1 365 | 22,5 | 44 | 0,7 | 6 055 | 100,0 |



Birnen

Pears

Poires

Pere

Teil II — Birnen

| | Seite Page |
|--|---------------|
| II. 0a EUR 9: Sorten nach Ländern (ha) | 67 |
| II. 0b EUR 9: Sorten nach Ländern (%) | 68 |
| II. 0c EUR 9: Verteilung der Sorten nach Ländern (%) | 69 |
| II. 1a EUR 9: Sorten nach Ländern und Anbau- gebieten (ha) | 70 |
| II. 1b EUR 9: Sorten nach Ländern und Anbau- gebieten (%) | 72 |
| II. 2 EUR 9: Dichte nach Ländern und Anbau- gebieten (ha und %) | 74 |
| II. 3 EUR 9: Alter nach Ländern und Anbau- gebieten (ha und %) | 74 |
| II. 4a EUR 9: Hauptsorten nach Dichte (ha) | 76 |
| II. 4b EUR 9: Hauptsorten nach Dichte (%) | 78 |
| II. 5a EUR 9: Hauptsorten nach Alter (ha) | 80 |
| II. 5b EUR 9: Hauptsorten nach Alter (%) | 82 |
| II. 6a EUR 9: Dichte nach Alter (ha) | 84 |
| II. 6b EUR 9: Dichte nach Alter (%) | 86 |

Entwicklung der angepflanzten Sorten (ha und %):

| | |
|------------------------------------|----|
| II. 7.1 Bundesrepublik Deutschland | 88 |
| II. 7.2 Frankreich | 89 |
| II. 7.3 Italien | 90 |
| II. 7.4 Niederlande | 91 |
| II. 7.5 Belgien | 92 |
| II. 7.6 Luxemburg | 93 |
| II. 7.7 Vereinigtes Königreich | 94 |
| II. 7.8 Dänemark | 95 |

Entwicklung der Pflanzdichte (ha und %):

| | |
|------------------------------------|-----|
| II. 8.1 Bundesrepublik Deutschland | 96 |
| II. 8.2 Frankreich | 97 |
| II. 8.3 Italien | 98 |
| II. 8.4 Niederlande | 99 |
| II. 8.5 Belgien | 100 |
| II. 8.6 Luxemburg | 101 |
| II. 8.7 Vereinigtes Königreich | 102 |
| II. 8.8 Dänemark | 103 |

Part II — Pears

| | |
|---|----|
| II. 0a EUR 9: Varieties by country (ha) | 67 |
| II. 0b EUR 9: Varieties by country (%) | 68 |
| II. 0c EUR 9: Distribution of varieties by country (%) | 69 |
| II. 1a EUR 9: Varieties by country and production zone (ha) | 70 |
| II. 1b EUR 9: Varieties by country and production zone (%) | 72 |
| II. 2 EUR 9: Density by country and production zone (ha and %) | 74 |
| II. 3 EUR 9: Age by country and production zone (ha and %) | 74 |
| II. 4a EUR 9: Main varieties by density (ha) | 76 |
| II. 4b EUR 9: Main varieties by density (%) | 78 |
| II. 5a EUR 9: Main varieties by age (ha) | 80 |
| II. 5b EUR 9: Main varieties by age (%) | 82 |
| II. 6a EUR 9: Density by age (ha) | 84 |
| II. 6b EUR 9: Density by age (%) | 86 |

Trends in varieties planted (ha and %):

| | |
|-------------------------------------|----|
| II. 7.1 Federal Republic of Germany | 88 |
| II. 7.2 France | 89 |
| II. 7.3 Italy | 90 |
| II. 7.4 Netherlands | 91 |
| II. 7.5 Belgium | 92 |
| II. 7.6 Luxembourg | 93 |
| II. 7.7 United Kingdom | 94 |
| II. 7.8 Denmark | 95 |

Trends in planting density (ha and %):

| | |
|-------------------------------------|-----|
| II. 8.1 Federal Republic of Germany | 96 |
| II. 8.2 France | 97 |
| II. 8.3 Italy | 98 |
| II. 8.4 Netherlands | 99 |
| II. 8.5 Belgium | 100 |
| II. 8.6 Luxembourg | 101 |
| II. 8.7 United Kingdom | 102 |
| II. 8.8 Denmark | 103 |

Partie II — Poires

| | <i>Page Pagina</i> |
|---|------------------------|
| II. 0a EUR 9: Variétés par pays (ha) | 67 |
| II. 0b EUR 9: Variétés par pays (%) | 68 |
| II. 0c EUR 9: Répartition des variétés par pays (%) | 69 |
| II. 1a EUR 9: Variétés par pays et zone de production (ha) | 70 |
| II. 1b EUR 9: Variétés par pays et zone de production (%) | 72 |
| II. 2 EUR 9: Densité par pays et zone de production (ha et %) | 74 |
| II. 3 EUR 9: Âge par pays et zone de production (ha et %) | 74 |
| II. 4a EUR 9: Variétés principales par densité (ha) | 76 |
| II. 4b EUR 9: Variétés principales par densité (%) | 78 |
| II. 5a EUR 9: Variétés principales par âge (ha) | 80 |
| II. 5b EUR 9: Variétés principales par âge (%) | 82 |
| II. 6a EUR 9: Densité par âge (ha) | 84 |
| II. 6b EUR 9: Densité par âge (%) | 86 |

Évolution des variétés plantées (ha et %):

| | |
|---|----|
| II. 7.1 République fédérale d'Allemagne | 88 |
| II. 7.2 France | 89 |
| II. 7.3 Italie | 90 |
| II. 7.4 Pays-Bas | 91 |
| II. 7.5 Belgique | 92 |
| II. 7.6 Luxembourg | 93 |
| II. 7.7 Royaume-Uni | 94 |
| II. 7.8 Danemark | 95 |

Évolution des densités de plantation (ha et %):

| | |
|---|-----|
| II. 8.1 République fédérale d'Allemagne | 96 |
| II. 8.2 France | 97 |
| II. 8.3 Italie | 98 |
| II. 8.4 Pays-Bas | 99 |
| II. 8.5 Belgique | 100 |
| II. 8.6 Luxembourg | 101 |
| II. 8.7 Royaume-Uni | 102 |
| II. 8.8 Danemark | 103 |

Parte II — Pere

| | |
|--|--|
| II. 0a EUR 9: Varietà per paese (ha) | |
| II. 0b EUR 9: Varietà per paese (%) | |
| II. 0c EUR 9: Ripartizione delle varietà per paese (%) | |
| II. 1a EUR 9: Varietà per paese e zona di produzione (ha) | |
| II. 1b EUR 9: Varietà per paese e zona di produzione (%) | |
| II. 2 EUR 9: Densità per paese e zona di produzione (ha e %) | |
| II. 3 EUR 9: Età per paese e zona di produzione (ha e %) | |
| II. 4a EUR 9: Varietà principali per densità (ha) | |
| II. 4b EUR 9: Varietà principali per densità (%) | |
| II. 5a EUR 9: Varietà principali per età (ha) | |
| II. 5b EUR 9: Varietà principali per età (%) | |
| II. 6a EUR 9: Densità per età (ha) | |
| II. 6b EUR 9: Densità per età (%) | |

Evoluzione delle varietà coltivate (ha e %):

| | |
|---|--|
| II. 7.1 Repubblica federale di Germania | |
| II. 7.2 Francia | |
| II. 7.3 Italia | |
| II. 7.4 Paesi Bassi | |
| II. 7.5 Belgio | |
| II. 7.6 Lussemburgo | |
| II. 7.7 Regno Unito | |
| II. 7.8 Danimarca | |

Evoluzione delle densità di coltivazione (ha e %):

| | |
|---|--|
| II. 8.1 Repubblica federale di Germania | |
| II. 8.2 Francia | |
| II. 8.3 Italia | |
| II. 8.4 Paesi Bassi | |
| II. 8.5 Belgio | |
| II. 8.6 Lussemburgo | |
| II. 8.7 Regno Unito | |
| II. 8.8 Danimarca | |

II. 0a — EUR 9: Varieties by country

ha

II. 0a — EUR 9: Variétés par pays

| Varieties | EUR 9 (¹) | BR Deutschland | France | Italia | Nederland | Belgique/ België | Luxembourg | United Kingdom (²) | Ireland (¹) | Danmark |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Gentile Bianca | 565 | : | : | 565 | : | : | : | : | — | : |
| Coscia | 4 199 | : | 0 | 4 199 | : | : | : | : | — | : |
| Butirra Precoce Morettini | 395 | : | 37 | 358 | : | : | : | : | — | : |
| Spadoncina | 669 | : | : | 669 | : | : | : | : | — | : |
| Jules Guyot | 8 553 | 14 | 6 701 | 1 801 | : | : | : | (37) | — | : |
| Santa Maria Morettini | 753 | : | 2 | 751 | : | : | : | : | — | : |
| Spadona d'Estate | 899 | : | : | 899 | : | : | : | : | — | : |
| William's | 13 454 | 458 | 5 498 | 7 268 | : | : | 3 | 227 | — | : |
| Clara Frijs | 154 | : | : | : | : | : | : | : | — | 154 |
| Clapp's Favourite | 856 | 279 | 18 | 149 | 306 | : | : | (4) | — | 100 |
| Grev Moltke | 81 | : | : | : | : | : | : | : | — | 81 |
| Triomphe de Vienne | 408 | 17 | 2 | 11 | 285 | 93 | : | (0) | — | : |
| Alexandrine Douillard | 1 160 | : | 1 160 | : | : | : | : | : | — | : |
| Beurré Hardy | 2 861 | 84 | 1 616 | 331 | 603 | 104 | : | (123) | — | : |
| Durondeau | 528 | : | 0 | : | : | 526 | 1 | (1) | — | : |
| Légiton/Charneau | 1 156 | 481 | 2 | : | 559 | : | : | : | — | 114 |
| Louise Bonne d'Avranches | 1 666 | 56 | 793 | 418 | 376 | : | : | : | — | 23 |
| Abate Fetel | 7 613 | : | : | 7 613 | : | : | : | : | — | : |
| Conférence | 9 650 | 189 | 866 | 1 862 | 1 770 | 1 552 | 3 | 3 356 | — | 52 |
| Clairgeau | 259 | 14 | 132 | 113 | : | : | : | : | — | : |
| Kaiser Alexander | 5 034 | : | 16 | 5 018 | : | : | : | : | — | : |
| Doyenné du Comice | 6 292 | : | 1 455 | 1 876 | 1 244 | 790 | 1 | 842 | — | 84 |
| Passe Crassane | 11 689 | : | 3 680 | 8 009 | : | : | : | : | — | : |
| Alexandre Lucas | 528 | 528 | : | : | : | : | : | : | — | : |
| Decana d'Inverno | 472 | : | : | 472 | : | : | : | : | — | : |
| Other specified varieties | 2 712 | 183 | 1 487 | 894 | — | — | — | 108 | — | 40 |
| Unspecified varieties | 3 251 | 152 | 559 | 1 348 | 566 | 523 | 5 | 20 | — | 78 |
| Total ha | 85 860 | 2 455 | 24 026 | 44 626 | 5 708 | 3 589 | 12 | 4 718 | — | 726 |
| % | 100,0 | 2,9 | 28,0 | 52,0 | 6,6 | 4,2 | 0,0 | 5,5 | — | 0,8 |

(¹) There is no commercial production of pears in Ireland.(²) The areas given in brackets are estimates and indicate that a particular variety of pear is grown in the United Kingdom. For the very small areas, the percentage error could be substantial.(¹) La production de poires n'est pas commercialisée en Irlande.(²) Les superficies entre parenthèses sont des estimations. Elles indiquent simplement l'existence de la variété correspondante dans le Royaume-Uni. Pour les petites superficies, l'erreur relative peut être substantielle.

II. 0b — EUR 9: Varieties by country

%

II. 0b — EUR 9: Variétés par pays

| Variétés | EUR 9 (¹) | BR Deutschland | France | Italia | Nederland | Belgique/ België | Luxembourg | United Kingdom (²) | Ireland (¹) | Danmark |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|--------|--------|-----------|---------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Genitile Bianca | 0,7 | : | : | 1,3 | : | : | : | : | — | : |
| Coscia | 4,9 | : | 0,0 | 9,4 | : | : | : | : | — | : |
| Butirra Precoce Morettini | 0,5 | : | 0,2 | 0,8 | : | : | : | : | — | : |
| Spadoncina | 0,8 | : | : | 1,5 | : | : | : | : | — | : |
| Jules Guyot | 10,0 | 0,6 | 27,9 | 4,0 | : | : | : | (0,8) | — | : |
| Santa Maria Morettini | 0,9 | : | 0,0 | 1,7 | : | : | : | : | — | : |
| Spadona d'Estate | 1,0 | : | : | 2,0 | : | : | : | : | — | : |
| William's | 15,7 | 18,6 | 22,9 | 16,3 | : | : | 23,1 | 4,8 | — | : |
| Clara Frijs | 0,2 | : | : | : | : | : | : | : | — | 21,2 |
| Clapp's Favourite | 1,0 | 11,4 | 0,1 | 0,3 | 5,4 | : | : | (0,1) | — | 13,7 |
| Grev Moltke | 0,1 | : | : | : | : | : | : | : | — | 11,1 |
| Triomphe de Vienne | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 2,6 | : | (0,0) | — | : |
| Alexandrine Douillard | 1,4 | : | 4,8 | : | : | : | : | : | — | : |
| Beurré Hardy | 3,3 | 3,4 | 6,7 | 0,7 | 10,6 | 2,9 | : | (2,6) | — | : |
| Durondeau | 0,6 | : | 0,0 | : | : | 14,6 | 6,8 | (0,0) | — | : |
| Légitont/Charneau | 1,3 | 19,6 | 0,0 | : | 9,8 | : | : | : | — | 15,7 |
| Louise Bonne d'Avranches | 1,9 | 2,3 | 3,3 | 0,9 | 6,6 | : | : | : | — | 3,2 |
| Abate Fetel | 8,9 | : | : | 17,1 | : | : | : | : | — | : |
| Conférence | 11,2 | 7,7 | 3,6 | 4,3 | 31,0 | 43,3 | 23,9 | 71,1 | — | 7,1 |
| Clairegeau | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | : | : | : | : | — | : |
| Kaiser Alexander | 5,9 | : | 0,1 | 11,2 | : | : | : | : | — | : |
| Doyenné du Comice | 7,3 | : | 6,1 | 4,2 | 21,8 | 22,0 | 6,8 | 17,8 | — | 11,6 |
| Passe Crassane | 13,6 | : | 15,3 | 17,9 | : | : | : | : | — | : |
| Alexandre Lucas | 0,6 | 21,5 | : | : | : | : | : | : | — | : |
| Decana d'Inverno | 0,5 | : | : | 1,1 | : | : | : | : | — | : |
| Autres variétés spécifiées | 3,2 | 7,5 | 6,2 | 2,0 | — | — | — | 2,3 | — | 5,6 |
| Variétés non spécifiées | 3,8 | 6,2 | 2,3 | 3,0 | 9,9 | 14,6 | 39,3 | 0,4 | — | 10,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | — | 100,0 |

(¹) There is no commercial production of pears in Ireland.(²) The areas given in brackets are estimates and indicate that a particular variety of pear is grown in the United Kingdom. For the very small areas, the percentage error could be substantial.(¹) La production de poires n'est pas commercialisée en Irlande.(²) Les superficies entre parenthèses sont des estimations. Elles indiquent simplement l'existence de la variété correspondante dans le Royaume-Uni. Pour les petites superficies, l'erreur relative peut être substantielle.

II. 0c — EUR 9: Distribution of varieties by country

(Cumulative percentages of the total area)

%

II. 0c — EUR 9: Répartition des variétés par pays

(Pourcentages cumulés de la superficie totale)

| Number of different varieties Nombre de variétés différentes | EUR 9 | BR Deutschland | France | Italia | Nederland | Belgique/ België | Luxembourg | United Kingdom | Ireland (¹) | Danmark |
|---|-------|-------------------|--------|--------|-----------|---------------------|------------|-------------------|-----------------------------|---------|
| 1 Variety / variété | 15,7 | 21,5 | 27,9 | 17,9 | 31,0 | 43,3 | 23,9 | 71,1 | — | 21,2 |
| 2 Varieties / variétés | 29,3 | 41,1 | 50,8 | 34,2 | 52,8 | 65,3 | 47,0 | 89,0 | — | 36,9 |
| 3 Varieties / variétés | 40,5 | 59,7 | 66,1 | 51,3 | 63,4 | 79,9 | 53,8 | 93,8 | — | 50,7 |
| 4 Varieties / variétés | 50,5 | 71,1 | 72,8 | 62,5 | 73,2 | 82,8 | 60,7 | : | — | 62,3 |
| 5 Varieties / variétés | 59,4 | 78,8 | 78,9 | 71,9 | 79,7 | 85,4 | : | : | — | 73,4 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | — | 100,0 |

Varieties / Variétés

- EUR 9: William's; Passe Crassane; Conférence; Jules Guyot; Abate Fetel;
 BR Deutschland: Alexandre Lucas, Charneau ou Légitimé; William's; Clapp's Favourite; Conférence;
 France: Jules Guyot; William's; Passe Crassane; Beurré Hardy; Doyenné du Comice;
 Italia: Passe Crassane; William's; Abate Fetel; Kaiser Alexander; Coscia;
 Nederland: Conférence; Doyenné du Comice; Beurré Hardy; Charneau ou Légitimé; Louise Bonne d'Avranches;
 Belgique/België: Conférence; Doyenné du Comice; Durondeau; Beurré Hardy; Triomphe de Vienne;
 Luxembourg: Conférence; William's; Doyenné du Comice; Durondeau;
 United Kingdom: Conférence; Doyenné du Comice; William's;
 Danmark: Clara Frijs; Charneau ou Légitimé; Clapp's Favourite; Doyenné du Comice; Grev Moltke.

(¹) There is no commercial production of pears in Ireland.(¹) La production de poires n'est pas commercialisée en Irlande.

II. 1a — EUR 9: Varieties by country and production zone

ha

| Varieties | EUR 9 (¹) | BR Deutschland | | | France | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------|-------------|------------|------------|---------------|--------------|
| | | Total | comprising: | | Total | of which: | |
| | | | Norden | Mitte | | Sud-Ouest | Sud-Est |
| Gentile Bianca | 565 | : | : | : | : | : | : |
| Coscia | 4 199 | : | : | : | 0 | 0 | : |
| Butirra Precoce Morettini | 395 | : | : | : | 37 | 2 | 34 |
| Spadoncina | 669 | : | : | : | : | : | : |
| Jules Guyot | 8 553 | 14 | : | 13 | 1 | 491 | 6 049 |
| Santa Maria Morettini | 753 | : | : | : | 2 | 1 | 1 |
| Spadona d'Estate | 899 | : | : | : | : | : | : |
| William's | 13 454 | 458 | 58 | 129 | 270 | 5 498 | 1 201 |
| Clara Frijs | 154 | : | : | : | : | : | : |
| Clapp's Favourite | 856 | 279 | 173 | 75 | 30 | 18 | 15 |
| Grev Moltke | 81 | : | : | : | : | : | : |
| Triomphe de Vienne | 408 | 17 | 8 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| Alexandrine Douillard | 1 160 | : | : | : | 1 160 | 186 | 958 |
| Beurré Hardy | 2 861 | 84 | 2 | 60 | 22 | 1 616 | 390 |
| Durondeau | 528 | : | : | : | 0 | : | 0 |
| Légiton/Charneau | 1 156 | 481 | 390 | 64 | 26 | 2 | : |
| Louise Bonne d'Avranches | 1 666 | 56 | 3 | 35 | 17 | 793 | 0 |
| Abate Fetel | 7 613 | : | : | : | : | : | : |
| Conférence | 9 650 | 189 | 121 | 25 | 43 | 866 | 40 |
| Clairgeau | 259 | 14 | 0 | 0 | 14 | 132 | 105 |
| Kaiser Alexander | 5 034 | : | : | : | 16 | 12 | 1 |
| Doyenné du Comice | 6 292 | : | : | : | 1 455 | 152 | 195 |
| Passe Crassane | 11 689 | : | : | : | 3 680 | 1 074 | 896 |
| Alexandre Lucas | 528 | 528 | 127 | 205 | 197 | : | : |
| Decana d'Inverno | 472 | : | : | : | : | : | : |
| Other specified varieties | 2 712 | 183 | 25 | 45 | 113 | 1 487 | 155 |
| Unspecified varieties | 3 251 | 152 | 65 | 37 | 50 | 559 | 171 |
| Total ha | 85 860 | 2 455 | 972 | 691 | 791 | 24 026 | 3 982 |
| % | 100,0 | 2,9 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 28,0 | 4,6 |
| | | | | | | | 15,9 |
| | | | | | | | 6,5 |

(1) There is no commercial production of pears in Ireland.

(2) The areas given in brackets are estimates and indicate that a particular variety of pear is grown in the United Kingdom. For the very small areas, the percentage error could be substantial.

II. 1a — EUR 9: Variétés par pays et zone de production

| Italia | | | | | | Neder- land | Belgique/ België | Luxem- bourg | United Kingdom (²) | Ireland (¹) | Danmark | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Total | comprising: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Val Padana | Alto Adige | Piemonte | Centrale | Meridio- nale | | | | | | | | | | | | |
| 565 | 8 | : | : | 71 | 485 | : | : | : | : | — | : | | | | | | |
| 4 199 | 240 | : | 50 | 519 | 3 389 | : | : | : | : | — | : | | | | | | |
| 358 | 260 | : | 17 | 33 | 49 | : | : | : | : | — | : | | | | | | |
| 669 | 3 | : | 4 | 134 | 528 | : | : | : | : | — | : | | | | | | |
| 1 801 | 1 737 | 12 | 2 | 23 | 27 | : | : | : | (37) | — | : | | | | | | |
| 751 | 689 | 1 | 28 | 18 | 16 | : | : | : | : | — | : | | | | | | |
| 899 | 2 | 10 | : | 34 | 853 | : | : | : | : | — | : | | | | | | |
| 7 268 | 6 047 | 734 | 206 | 259 | 22 | : | : | 3 | 227 | — | : | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | — | 154 | | | | | | |
| 149 | 131 | 1 | 3 | 1 | 13 | 306 | : | : | (4) | — | 100 | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | — | 81 | | | | | | |
| 11 | 9 | 2 | : | 1 | : | 285 | 93 | : | (0) | — | : | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | — | : | | | | | | |
| 331 | 300 | : | 5 | 6 | 21 | 603 | 104 | : | (123) | — | : | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | 526 | 1 | (1) | — | : | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | 559 | : | : | : | — | 114 | | | | | | |
| 418 | 94 | 322 | 2 | : | : | 376 | : | : | : | — | 23 | | | | | | |
| 7 613 | 7 085 | 2 | 261 | 82 | 184 | : | : | : | : | — | : | | | | | | |
| 1 862 | 1 801 | 31 | 2 | 21 | 8 | 1 770 | 1 552 | 3 | 3 356 | — | 52 | | | | | | |
| 113 | 55 | : | 43 | 6 | 10 | : | : | : | : | — | : | | | | | | |
| 5 018 | 4 291 | 313 | 246 | 87 | 81 | : | : | : | : | — | : | | | | | | |
| 1 876 | 1 791 | 2 | 30 | 17 | 36 | 1 244 | 790 | 1 | 842 | — | 84 | | | | | | |
| 8 009 | 7 652 | : | 286 | 37 | 34 | : | : | : | : | — | : | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | — | : | | | | | | |
| 472 | 290 | : | 32 | 10 | 139 | : | : | : | : | — | : | | | | | | |
| 894 | 103 | 26 | 383 | 21 | 361 | — | — | — | 108 | — | 40 | | | | | | |
| 1 348 | 397 | 10 | 146 | 157 | 638 | 566 | 523 | 5 | 20 | — | 78 | | | | | | |
| 44 626 | 32 986 | 1 466 | 1 745 | 1 536 | 6 893 | 5 708 | 3 589 | 12 | 4 718 | — | 726 | | | | | | |
| 52,0 | 38,4 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 8,0 | 6,6 | 4,2 | 0,0 | 5,5 | — | 0,8 | | | | | | |

⁽¹⁾ La production de poires n'est pas commercialisée en Irlande.⁽²⁾ Les superficies entre parenthèses sont des estimations. Elles indiquent simplement l'existence de la variété correspondante dans le Royaume-Uni. Pour les petites superficies, l'erreur relative peut être substantielle.

II. 1b — EUR 9: Varieties by country and production zone

%

| Varieties Variétés | EUR 9 (¹) | BR Deutschland | | | France | | |
|----------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------|--------|-----------|---------|
| | | Total | soit: | | Total | dont: | |
| | | | Norden | Mitte | | Sud-Ouest | Sud-Est |
| Gentile Bianca | 0,7 | : | : | : | : | : | : |
| Coscia | 4,9 | : | : | : | 0,0 | 0,0 | : |
| Butirra Precoce Morettini | 0,5 | : | : | : | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Spadoncina | 0,8 | : | : | : | : | : | : |
| Jules Guyot | 10,0 | 0,6 | : | 1,9 | 0,2 | 27,9 | 12,3 |
| Santa Maria Morettini | 0,9 | : | : | : | 0,0 | 0,0 | : |
| Spadona d'Estate | 1,0 | : | : | : | : | : | : |
| William's | 15,7 | 18,6 | 6,0 | 18,7 | 34,1 | 22,9 | 30,2 |
| Clara Frijs | 0,2 | : | : | : | : | : | : |
| Clapp's Favourite | 1,0 | 11,4 | 17,8 | 10,9 | 3,8 | 0,1 | 0,1 |
| Grev Moltke | 0,1 | : | : | : | : | : | : |
| Triomphe de Vienne | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Alexandrine Douillard | 1,4 | : | : | : | : | 4,8 | 4,7 |
| Beurre Hardy | 3,3 | 3,4 | 0,2 | 8,6 | 2,8 | 6,7 | 9,8 |
| Durondeau | 0,6 | : | : | : | 0,0 | : | 0,0 |
| Légitont/Charneau | 1,3 | 19,6 | 40,1 | 9,3 | 3,3 | 0,0 | : |
| Louise Bonne d'Avranches | 1,9 | 2,3 | 0,4 | 5,1 | 2,2 | 3,3 | 0,0 |
| Abate Fetel | 8,9 | : | : | : | : | : | : |
| Conférence | 11,2 | 7,7 | 12,4 | 3,6 | 5,5 | 3,6 | 1,0 |
| Clairgeau | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 1,8 | 0,6 | 2,6 |
| Kaiser Alexander | 5,9 | : | : | : | : | 0,1 | 0,3 |
| Doyenné du Comice | 7,3 | : | : | : | : | 6,1 | 3,8 |
| Passe Crassane | 13,6 | : | : | : | : | 15,3 | 27,0 |
| Alexandre Lucas | 0,6 | 21,5 | 13,0 | 29,6 | 24,9 | : | : |
| Decana d'Inverno | 0,5 | : | : | : | : | : | : |
| Autres variétés spécifiées | 3,2 | 7,5 | 2,6 | 6,6 | 14,2 | 6,2 | 3,9 |
| Variétés non-spécifiées | 3,8 | 6,2 | 6,6 | 5,3 | 6,4 | 2,3 | 4,3 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

⁽¹⁾ There is no commercial production of pears in Ireland.⁽²⁾ The areas given in brackets are estimates and indicate that a particular variety of pear is grown in the United Kingdom. For the very small areas, the percentage error could be substantial.

%

II. 1b — EUR 9: Variétés par pays et zone de production

| Italia | | | | | | Neder-land | Belgique/ België | Luxem- bourg | United Kingdom (²) | Ireland (¹) | Danmark | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|----------|----------|------------------|------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Total | soit: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Val Padana | Alto Adige | Piemonte | Centrale | Meridio- nale | | | | | | | | | | | | |
| 1,3 | 0,0 | : | : | 4,7 | 7,0 | : | : | : | : | — | : | | | | | | |
| 9,4 | 0,7 | : | 2,9 | 33,8 | 49,2 | : | : | : | : | — | : | | | | | | |
| 0,8 | 0,8 | : | 1,0 | 2,1 | 0,7 | : | : | : | : | — | : | | | | | | |
| 1,5 | 0,0 | : | 0,2 | 8,7 | 7,7 | : | : | : | : | — | : | | | | | | |
| 4,0 | 5,3 | 0,8 | 0,1 | 1,5 | 0,4 | : | : | : | (0,8) | — | : | | | | | | |
| 1,7 | 2,1 | 0,0 | 1,6 | 1,2 | 0,2 | : | : | : | : | — | : | | | | | | |
| 2,0 | 0,0 | 0,7 | : | 2,2 | 12,4 | : | : | : | : | — | : | | | | | | |
| 16,3 | 18,3 | 50,1 | 11,8 | 16,8 | 0,3 | : | : | 23,1 | 4,8 | — | : | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | — | 21,2 | | | | | | |
| 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 5,4 | : | : | (0,1) | — | 13,7 | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | — | 11,1 | | | | | | |
| 0,0 | 0,0 | 0,1 | : | 0,1 | : | 5,0 | 2,6 | : | (0,0) | — | : | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | — | : | | | | | | |
| 0,7 | 0,9 | : | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 10,6 | 2,9 | : | (2,6) | — | : | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | 14,6 | 6,8 | (0,0) | — | : | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | 9,8 | : | : | : | — | 15,7 | | | | | | |
| 0,9 | 0,3 | 22,0 | 0,1 | : | : | 6,6 | : | : | : | — | 3,2 | | | | | | |
| 17,1 | 21,5 | 0,1 | 14,9 | 5,3 | 2,7 | : | : | : | : | — | : | | | | | | |
| 4,3 | 5,5 | 2,1 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 31,0 | 43,3 | 23,9 | 71,1 | — | 7,1 | | | | | | |
| 0,3 | 0,2 | : | 2,5 | 0,4 | 0,1 | : | : | : | : | — | : | | | | | | |
| 11,2 | 13,0 | 21,4 | 14,1 | 5,6 | 1,2 | : | : | : | : | — | : | | | | | | |
| 4,2 | 5,4 | 0,1 | 1,7 | 1,1 | 0,5 | 21,8 | 22,0 | 6,8 | 17,8 | — | 11,6 | | | | | | |
| 17,9 | 23,2 | : | 16,4 | 2,4 | 0,5 | : | : | : | : | — | : | | | | | | |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | — | : | | | | | | |
| 1,1 | 0,9 | : | 1,8 | 0,7 | 2,0 | : | : | : | : | — | : | | | | | | |
| 2,0 | 0,3 | 1,8 | 22,0 | 1,4 | 5,2 | — | — | — | 2,3 | — | 5,6 | | | | | | |
| 3,0 | 1,2 | 0,7 | 8,4 | 10,2 | 9,3 | 9,9 | 14,6 | 39,3 | 0,4 | — | 10,7 | | | | | | |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | — | 100,0 | | | | | | |

(1) La production de poires n'est pas commercialisée en Irlande.

(2) Les superficies entre parenthèses sont des estimations. Elles indiquent simplement l'existence de la variété correspondante dans le Royaume-Uni. Pour les petites superficies, l'erreur relative peut être substantielle.

II.2 — EUR 9: Density by country and production zone

ha and %

| Density and age Densité et âge | EUR 9 (¹) | BR Deutschland | | | France | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Total | comprising / soit: | | Total | of which / dont: | | | |
| | | | Norden | Mitte | | Sud-Ouest | Sud-Est | | |
| <i>Total pears (ha)</i> | | | | | | | | | |
| Under 400 trees/ha | 15 023 | 1 393 | 668 | 323 | 402 | 686 | 300 | 188 | 77 |
| 400 — 799 trees/ha | 17 956 | 790 | 287 | 248 | 254 | 2 578 | 1 189 | 732 | 493 |
| 800 — 1 599 trees/ha | 34 882 | 240 | 16 | 116 | 108 | 10 059 | 1 566 | 5 761 | 2 490 |
| 1 600 trees and over/ha | 17 999 | 32 | 1 | 4 | 27 | 10 703 | 926 | 6 968 | 2 540 |
| Total | 85 860 | 2 455 | 972 | 691 | 791 | 24 026 | 3 982 | 13 649 | 5 601 |
| <i>Total poires (%)</i> | | | | | | | | | |
| Moins de 400 arbres/ha | 17,5 | 56,7 | 68,7 | 46,7 | 50,8 | 2,9 | 7,5 | 1,4 | 1,4 |
| 400 — 799 arbres/ha | 20,9 | 32,2 | 29,5 | 35,9 | 32,1 | 10,7 | 29,9 | 5,4 | 8,8 |
| 800 — 1 599 arbres/ha | 40,6 | 9,8 | 1,6 | 16,8 | 13,7 | 41,9 | 39,3 | 42,2 | 44,5 |
| 1 600 arbres et plus/ha | 21,0 | 1,3 | 0,1 | 0,6 | 3,4 | 44,5 | 23,3 | 51,0 | 45,3 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

II. 3 — EUR 9: Age by country and production zone

ha and %

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| <i>Total pears (ha)</i> | | | | | | | | | |
| Under 5 years | 6 419 | 108 | 29 | 36 | 43 | 1 903 | 355 | 1 216 | 269 |
| 5 — 9 years | 11 317 | 333 | 98 | 125 | 110 | 2 849 | 529 | 1 516 | 700 |
| 10 — 14 years | 26 407 | 660 | 220 | 209 | 230 | 6 729 | 1 426 | 3 304 | 1 642 |
| 15 — 24 years | 29 574 | 926 | 440 | 225 | 261 | 8 411 | 1 207 | 5 364 | 1 691 |
| 25 years and over | 12 143 | 428 | 186 | 96 | 147 | 4 134 | 464 | 2 248 | 1 299 |
| Total | 85 860 | 2 455 | 972 | 691 | 791 | 24 026 | 3 982 | 13 649 | 5 601 |
| <i>Total poires (%)</i> | | | | | | | | | |
| Moins de 5 ans | 7,5 | 4,4 | 3,0 | 5,3 | 5,4 | 7,9 | 8,9 | 8,9 | 4,8 |
| 5 — 9 ans | 13,2 | 13,6 | 10,1 | 18,0 | 13,9 | 11,9 | 13,3 | 11,1 | 12,5 |
| 10 — 14 ans | 30,8 | 26,9 | 22,7 | 30,3 | 29,1 | 28,0 | 35,8 | 24,2 | 29,3 |
| 15 — 24 ans | 34,4 | 37,7 | 45,3 | 32,6 | 32,9 | 35,0 | 30,3 | 39,3 | 30,2 |
| 25 ans et plus | 14,1 | 17,4 | 19,1 | 13,9 | 18,6 | 17,2 | 11,7 | 16,5 | 23,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

(1) There is no commercial production of pears in Ireland.

ha et %

II. 2 — EUR 9: Densité par pays et zone de production

| Italia | | | | | | Neder- land | Belgique/ België | Luxem- bourg | United Kingdom | Ireland (¹) | Danmark | | | | | | |
|---------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Total | comprising / soit: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Val Padana | Alto Adige | Piemonte | Centrale | Meridio- nale | | | | | | | | | | | | |
| 9 910 | 3 164 | 1 085 | 838 | 819 | 4 004 | 905 | 527 | — | 1 422 | — | 180 | | | | | | |
| 9 365 | 6 440 | 301 | 355 | 335 | 1 935 | 1 813 | 528 | — | 2 487 | — | 395 | | | | | | |
| 18 962 | 17 540 | 69 | 405 | 297 | 651 | 2 582 | 2 208 | 12 | 671 | — | 148 | | | | | | |
| 6 388 | 5 843 | 10 | 148 | 84 | 304 | 409 | 327 | — | 138 | — | 2 | | | | | | |
| 44 626 | 32 986 | 1 466 | 1 745 | 1 536 | 6 893 | 5 708 | 3 589 | 12 | 4 718 | — | 726 | | | | | | |
| 22,2 | 9,6 | 74,1 | 48,0 | 53,4 | 58,1 | 15,9 | 14,7 | — | 30,1 | — | 24,8 | | | | | | |
| 21,0 | 19,5 | 20,5 | 20,3 | 21,8 | 28,1 | 31,8 | 14,7 | — | 52,7 | — | 54,5 | | | | | | |
| 42,5 | 53,2 | 4,7 | 23,2 | 19,4 | 9,4 | 45,2 | 61,5 | 100,0 | 14,2 | — | 20,5 | | | | | | |
| 14,3 | 17,7 | 0,7 | 8,5 | 5,5 | 4,4 | 7,2 | 9,1 | — | 2,9 | — | 0,2 | | | | | | |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | — | 100,0 | | | | | | |

ha et %

II. 3 — EUR 9: Âge par pays et zone de production

| | | | | | | Neder- land | Belgique/ België | Luxem- bourg | United Kingdom | Ireland (¹) | Danmark | | | | | | |
|---------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Total | comprising / soit: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Val Padana | Alto Adige | Piemonte | Centrale | Meridio- nale | | | | | | | | | | | | |
| 2 868 | 1 928 | 15 | 121 | 173 | 631 | 495 | 551 | 6 | 436 | — | 52 | | | | | | |
| 5 679 | 3 385 | 133 | 254 | 328 | 1 580 | 1 021 | 797 | 3 | 534 | — | 101 | | | | | | |
| 15 571 | 13 105 | 186 | 573 | 375 | 1 332 | 1 535 | 1 104 | 2 | 656 | — | 150 | | | | | | |
| 16 835 | 13 146 | 670 | 497 | 348 | 2 175 | 1 311 | 653 | 1 | 1 205 | — | 232 | | | | | | |
| 3 673 | 1 422 | 462 | 301 | 311 | 1 176 | 1 346 | 484 | — | 1 888 | — | 190 | | | | | | |
| 44 626 | 32 986 | 1 466 | 1 745 | 1 536 | 6 893 | 5 708 | 3 589 | 12 | 4 718 | — | 726 | | | | | | |
| 6,4 | 5,8 | 1,0 | 6,9 | 11,3 | 9,2 | 8,7 | 15,3 | 48,3 | 9,2 | — | 7,1 | | | | | | |
| 12,7 | 10,3 | 9,1 | 14,5 | 21,4 | 22,9 | 17,9 | 22,2 | 24,8 | 11,3 | — | 13,9 | | | | | | |
| 34,9 | 39,7 | 12,7 | 32,8 | 24,4 | 19,3 | 26,9 | 30,7 | 21,4 | 13,9 | — | 20,7 | | | | | | |
| 37,7 | 39,9 | 45,7 | 28,5 | 22,6 | 31,5 | 23,0 | 18,2 | 5,6 | 25,5 | — | 32,0 | | | | | | |
| 8,2 | 4,3 | 31,5 | 17,2 | 20,3 | 17,1 | 23,6 | 13,5 | — | 40,0 | — | 26,2 | | | | | | |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | — | 100,0 | | | | | | |

(¹) La production de poires n'est pas commercialisée en Irlande.

II. 4a — EUR 9: Main varieties by density

ha

| | Density | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | < 400 trees/ha | 400 — 799 trees/ha | 800 — 1 599 trees/ha | ≥ 1 600 trees/ha | Total |
| BR Deutschland, total | 1 393 | 790 | 240 | 32 | 2 455 |
| of which: | | | | | |
| Alexandre Lucas | 228 | 222 | 72 | 7 | 528 |
| Charneau | 341 | 130 | 9 | 0 | 481 |
| William's | 220 | 153 | 73 | 12 | 458 |
| Clapp's Favourite | 195 | 73 | 10 | 1 | 279 |
| Conférence | 92 | 76 | 17 | 5 | 189 |
| France, total | 686 | 2 578 | 10 059 | 10 703 | 24 026 |
| of which: | | | | | |
| Jules Guyot | 37 | 509 | 2 524 | 3 631 | 6 701 |
| William's | 301 | 518 | 2 174 | 2 504 | 5 498 |
| Passe Crassane | 34 | 408 | 1 560 | 1 677 | 3 680 |
| Beurré Hardy | 23 | 307 | 753 | 533 | 1 616 |
| Doyenné du Comice | 17 | 142 | 800 | 496 | 1 455 |
| Italia, total | 9 910 | 9 365 | 18 962 | 6 388 | 44 626 |
| of which: | | | | | |
| Passe Crassane | 322 | 1 047 | 4 460 | 2 181 | 8 009 |
| Abate Fetel | 622 | 968 | 4 356 | 1 667 | 7 613 |
| William's | 2 117 | 2 210 | 2 473 | 468 | 7 268 |
| Kaiser Alexander | 1 053 | 1 413 | 2 116 | 436 | 5 018 |
| Coscia | 2 312 | 1 234 | 508 | 145 | 4 199 |
| Nederland, total | 905 | 1 813 | 2 582 | 409 | 5 708 |
| of which: | | | | | |
| Conférence | 150 | 538 | 912 | 170 | 1 770 |
| Doyenné du Comice | 53 | 308 | 753 | 130 | 1 244 |
| Beurré Hardy | 43 | 239 | 291 | 30 | 603 |
| Légiton | 290 | 179 | 82 | 7 | 559 |
| Bonne Louise | 37 | 122 | 189 | 29 | 376 |
| Belgique/België, total | 527 | 528 | 2 208 | 327 | 3 589 |
| of which: | | | | | |
| Conférence | 57 | 257 | 1 064 | 174 | 1 552 |
| Doyenné du Comice | 43 | 125 | 537 | 85 | 790 |
| Durondeau | 8 | 73 | 399 | 46 | 526 |
| Beurré Hardy | 2 | 23 | 69 | 10 | 104 |
| Triomphe de Vienne | 2 | 22 | 64 | 6 | 93 |

II. 4a — EUR 9: Variétés principales par densité

| Density | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|
| < 400 trees/ha | 400 — 799 trees/ha | 800 — 1 599 trees/ha | ≥ 1 600 trees/ha | Total | |
| — | — | 12 | — | 12 | Luxembourg, total |
| — | — | 3 | — | 3 | of which: Conférence |
| — | — | 3 | — | 3 | William's |
| — | — | 1 | — | 1 | Doyenné du Comice |
| — | — | 1 | — | 1 | Durondeau |
| 1 422 | 2 487 | 671 | 138 | 4 718 | United Kingdom, total |
| 1 096 | 1 823 | 358 | 80 | 3 356 | of which: Conférence |
| 124 | 404 | 264 | 50 | 842 | Doyenné du Comice |
| 79 | 125 | 22 | 1 | 227 | William's |
| 180 | 395 | 148 | 2 | 726 | Danmark, total |
| 26 | 93 | 35 | 0 | 154 | of which: Clara Frijs |
| 24 | 54 | 35 | 0 | 114 | Charneu |
| 30 | 58 | 12 | 0 | 100 | Clapp's Favourite |
| 19 | 43 | 22 | 0 | 84 | Doyenné du Comice |
| 27 | 44 | 10 | 0 | 81 | Grev Moltke |

II. 4b — EUR 9: Main varieties by density

%

| | Densité | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | < 400 arbres/ha | 400 — 799 arbres/ha | 800 — 1 599 arbres/ha | ≥ 1 600 arbres/ha | Total |
| BR Deutschland, total | 56,7 | 32,2 | 9,8 | 1,3 | 100,0 |
| dont: | Alexandre Lucas | 43,2 | 42,0 | 13,6 | 1,3 |
| | Charneau | 71,0 | 27,1 | 1,9 | 0,0 |
| | William's | 48,0 | 33,4 | 15,9 | 2,6 |
| | Clapp's Favourite | 69,9 | 26,2 | 3,6 | 0,4 |
| | Conférence | 48,4 | 40,0 | 8,9 | 2,6 |
| France, total | 2,9 | 10,7 | 41,9 | 44,5 | 100,0 |
| dont: | Jules Guyot | 0,6 | 7,6 | 37,7 | 54,2 |
| | William's | 5,5 | 9,4 | 39,5 | 45,5 |
| | Passe Crassane | 0,9 | 11,1 | 42,4 | 45,6 |
| | Beurré Hardy | 1,4 | 19,0 | 46,6 | 33,0 |
| | Doyenné du Comice | 1,2 | 9,7 | 55,0 | 34,1 |
| Italia, total | 22,2 | 21,0 | 42,5 | 14,3 | 100,0 |
| dont: | Passe Crassane | 4,0 | 13,1 | 55,7 | 27,2 |
| | Abate Fetel | 8,2 | 12,7 | 57,2 | 21,9 |
| | William's | 29,1 | 30,4 | 34,0 | 6,4 |
| | Kaiser Alexander | 21,0 | 28,2 | 42,2 | 8,7 |
| | Coscia | 55,1 | 29,4 | 12,1 | 3,5 |
| Nederland, total | 15,9 | 31,8 | 45,2 | 7,2 | 100,0 |
| dont: | Conférence | 8,5 | 30,4 | 51,5 | 9,6 |
| | Doyenné du Comice | 4,2 | 24,7 | 60,6 | 10,5 |
| | Beurré Hardy | 7,1 | 39,6 | 48,3 | 5,0 |
| | Légitim | 52,0 | 32,1 | 14,6 | 1,3 |
| | Bonne Louise | 9,8 | 32,3 | 50,2 | 7,7 |
| Belgique/België, total | 14,7 | 14,7 | 61,5 | 9,1 | 100,0 |
| dont: | Conférence | 3,7 | 16,5 | 68,6 | 11,2 |
| | Doyenné du Comice | 5,5 | 15,8 | 68,0 | 10,7 |
| | Durondeau | 1,4 | 13,9 | 76,0 | 8,7 |
| | Beurré Hardy | 2,0 | 22,2 | 66,2 | 9,6 |
| | Triomphe de Vienne | 2,2 | 23,2 | 68,5 | 6,2 |

%

II. 4b — EUR 9: Variétés principales par densité

| Densité | | | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------------------|
| < 400 arbres/ha | 400 — 799 arbres/ha | 800 — 1 599 arbres/ha | ≥ 1 600 arbres/ha | Total | |
| — | — | 100,0 | — | 100,0 | Luxembourg, total |
| — | — | 100,0 | — | 100,0 | dont: Conférence |
| — | — | 100,0 | — | 100,0 | William's |
| — | — | 100,0 | — | 100,0 | Doyenné du Comice |
| — | — | 100,0 | — | 100,0 | Durondeau |
| 30,1 | 52,7 | 14,2 | 2,9 | 100,0 | United Kingdom, total |
| 32,6 | 54,3 | 10,7 | 2,4 | 100,0 | dont: Conférence |
| 14,7 | 48,0 | 31,4 | 6,0 | 100,0 | Doyenné du Comice |
| 35,0 | 54,9 | 9,7 | 0,4 | 100,0 | William's |
| 24,8 | 54,5 | 20,5 | 0,2 | 100,0 | Danmark, total |
| 16,6 | 60,8 | 22,5 | 0,2 | 100,0 | dont: Clara Frijs |
| 21,3 | 47,7 | 30,8 | 0,2 | 100,0 | Charneau |
| 29,8 | 57,9 | 12,3 | 0,0 | 100,0 | Clapp's Favourite |
| 22,4 | 50,7 | 26,7 | 0,2 | 100,0 | Doyenné du Comice |
| 33,5 | 54,0 | 12,4 | 0,0 | 100,0 | Grev Moltke |

II. 5a — EUR 9: Main varieties by age

ha

| | Age | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | < 5 years | 5 — 9 years | 10 — 14 years | 15 — 24 years | ≥ 25 years | Total |
| BR Deutschland, total | 108 | 333 | 660 | 926 | 428 | 2 455 |
| of which: | | | | | | |
| Alexandre Lucas | 20 | 70 | 166 | 208 | 64 | 528 |
| Charneau | 10 | 44 | 130 | 196 | 102 | 481 |
| William's | 40 | 88 | 133 | 142 | 55 | 458 |
| Clapp's Favourite | 8 | 29 | 55 | 119 | 67 | 279 |
| Conférence | 7 | 25 | 65 | 84 | 8 | 189 |
| France, total | 1 903 | 2 849 | 6 729 | 8 411 | 4 134 | 24 026 |
| of which: | | | | | | |
| Jules Guyot | 230 | 797 | 1 537 | 3 266 | 871 | 6 701 |
| William's | 831 | 766 | 1 003 | 1 237 | 1 662 | 5 498 |
| Passe Crassane | 272 | 281 | 1 252 | 1 488 | 387 | 3 680 |
| Beurré Hardy | 95 | 212 | 753 | 355 | 201 | 1 616 |
| Doyenné du Comice | 68 | 170 | 566 | 379 | 272 | 1 455 |
| Italia, total | 2 868 | 5 679 | 15 571 | 16 835 | 3 673 | 44 626 |
| of which: | | | | | | |
| Passe Crassane | 108 | 640 | 3 378 | 3 614 | 270 | 8 009 |
| Abate Fetel | 283 | 942 | 3 451 | 2 846 | 92 | 7 613 |
| William's | 318 | 823 | 2 257 | 2 754 | 1 116 | 7 268 |
| Kaiser Alexander | 185 | 601 | 1 814 | 2 174 | 244 | 5 018 |
| Coscia | 348 | 1 005 | 846 | 1 349 | 652 | 4 199 |
| Nederland, total | 495 | 1 021 | 1 535 | 1 311 | 1 346 | 5 708 |
| of which: | | | | | | |
| Conférence | 259 | 346 | 453 | 386 | 326 | 1 770 |
| Doyenné du Comice | 137 | 346 | 394 | 264 | 103 | 1 244 |
| Beurré Hardy | 25 | 90 | 236 | 182 | 69 | 603 |
| Légiton | 10 | 42 | 86 | 118 | 303 | 559 |
| Bonne Louise | 19 | 82 | 118 | 77 | 80 | 376 |
| Belgique/België, total | 551 | 797 | 1 104 | 653 | 484 | 3 589 |
| of which: | | | | | | |
| Conférence | 329 | 406 | 493 | 268 | 56 | 1 552 |
| Doyenné du Comice | 125 | 172 | 273 | 162 | 57 | 790 |
| Durondeau | 56 | 142 | 207 | 98 | 22 | 526 |
| Beurré Hardy | 6 | 20 | 46 | 28 | 4 | 104 |
| Triomphe de Vienne | 10 | 18 | 30 | 32 | 4 | 93 |

II. 5a — EUR 9: Variétés principales par âge

| Age | | | | | | |
|------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------|
| < 5 years | 5 — 9 years | 10 — 14 years | 15 — 24 years | ≥ 25 years | Total | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | — | 12 | Luxembourg, total |
| 1 | 1 | 1 | — | — | 3 | of which: Conférence |
| 1 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | William's |
| 0 | — | 0 | — | — | 1 | Doyenné du Comice |
| 1 | 0 | — | — | — | 1 | Durondeau |
| 436 | 534 | 658 | 1 205 | 1 888 | 4 718 | United Kingdom, total |
| 269 | 286 | 408 | 883 | 1 510 | 3 356 | of which: Conférence |
| 144 | 192 | 172 | 189 | 145 | 842 | Doyenné du Comice |
| 5 | 17 | 37 | 71 | 97 | 227 | William's |
| 52 | 101 | 150 | 232 | 190 | 726 | Danmark, total |
| 20 | 37 | 40 | 39 | 17 | 154 | of which: Clara Frijs |
| 4 | 12 | 28 | 39 | 31 | 114 | Charneau |
| 4 | 9 | 21 | 37 | 28 | 100 | Clapp's Favourite |
| 10 | 17 | 16 | 25 | 17 | 84 | Doyenné du Comice |
| 1 | 10 | 12 | 26 | 32 | 81 | Grev Moltke |

II. 5b — EUR 9: Main varieties by age

%

| | Âge | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | < 5 ans | 5 — 9 ans | 10 — 14 ans | 15 — 24 ans | ≥ 25 ans | Total |
| BR Deutschland, total | 4,4 | 13,6 | 26,9 | 37,7 | 17,4 | 100,0 |
| dont: | | | | | | |
| Alexandre Lucas | 3,8 | 13,3 | 31,4 | 39,4 | 12,1 | 100,0 |
| Charneau | 2,1 | 9,1 | 27,0 | 40,7 | 21,2 | 100,0 |
| William's | 8,7 | 19,2 | 29,0 | 31,0 | 12,0 | 100,0 |
| Clapp's Favourite | 2,9 | 10,4 | 19,8 | 42,8 | 24,1 | 100,0 |
| Conférence | 3,7 | 13,2 | 34,4 | 44,4 | 4,2 | 100,0 |
| France, total | 7,9 | 11,9 | 28,0 | 35,0 | 17,2 | 100,0 |
| dont: | | | | | | |
| Jules Guyot | 3,4 | 11,9 | 22,9 | 48,7 | 13,0 | 100,0 |
| William's | 15,1 | 13,9 | 18,2 | 22,5 | 30,2 | 100,0 |
| Passe Crassane | 7,4 | 7,6 | 34,0 | 40,5 | 10,5 | 100,0 |
| Beurré Hardy | 5,9 | 13,1 | 46,6 | 22,0 | 12,4 | 100,0 |
| Doyenné du Comice | 4,7 | 11,7 | 38,9 | 26,1 | 18,7 | 100,0 |
| Italia, total | 6,4 | 12,7 | 34,9 | 37,7 | 8,2 | 100,0 |
| dont: | | | | | | |
| Passe Crassane | 1,3 | 8,0 | 42,2 | 45,1 | 3,4 | 100,0 |
| Abate Fetel | 3,7 | 12,4 | 45,3 | 37,4 | 1,2 | 100,0 |
| William's | 4,4 | 11,3 | 31,1 | 37,9 | 15,4 | 100,0 |
| Kaiser Alexander | 3,7 | 12,0 | 36,1 | 43,3 | 4,9 | 100,0 |
| Coscia | 8,3 | 23,9 | 20,1 | 32,1 | 15,5 | 100,0 |
| Nederland, total | 8,7 | 17,9 | 26,9 | 23,0 | 23,6 | 100,0 |
| dont: | | | | | | |
| Conférence | 14,6 | 19,5 | 25,6 | 21,8 | 18,4 | 100,0 |
| Doyenné du Comice | 11,0 | 27,8 | 31,7 | 21,2 | 8,3 | 100,0 |
| Beurré Hardy | 4,1 | 15,0 | 39,2 | 30,3 | 11,5 | 100,0 |
| Légitim | 1,8 | 7,5 | 15,3 | 21,2 | 54,2 | 100,0 |
| Bonne Louise | 5,0 | 21,9 | 31,4 | 20,4 | 21,3 | 100,0 |
| Belgique/België, total | 15,3 | 22,2 | 30,7 | 18,2 | 13,5 | 100,0 |
| dont: | | | | | | |
| Conférence | 21,2 | 26,1 | 31,8 | 17,3 | 3,6 | 100,0 |
| Doyenné du Comice | 15,9 | 21,8 | 34,6 | 20,6 | 7,2 | 100,0 |
| Durondeau | 10,6 | 27,1 | 39,4 | 18,7 | 4,2 | 100,0 |
| Beurré Hardy | 5,3 | 19,2 | 44,0 | 27,3 | 4,2 | 100,0 |
| Triomphe de Vienne | 10,3 | 19,0 | 32,1 | 34,3 | 4,3 | 100,0 |

%

II. 5b — EUR 9: Variétés principales par âge

| Âge | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------------------|
| < 5 ans | 5 — 9 ans | 10 — 14 ans | 15 — 24 ans | ≥ 25 ans | Total | |
| 48,3 | 24,8 | 21,4 | 5,6 | — | 100,0 | Luxembourg, total |
| 46,4 | 28,6 | 25,0 | — | — | 100,0 | dont: Conférence |
| 37,0 | 37,0 | 18,5 | 7,4 | — | 100,0 | William's |
| 56,2 | — | 43,8 | — | — | 100,0 | Doyenné du Comice |
| 62,5 | 37,5 | — | — | — | 100,0 | Durondeau |
| 9,2 | 11,3 | 13,9 | 25,5 | 40,0 | 100,0 | United Kingdom, total |
| 8,0 | 8,5 | 12,1 | 26,3 | 45,0 | 100,0 | dont: Conférence |
| 17,1 | 22,8 | 20,4 | 22,5 | 17,2 | 100,0 | Doyenné du Comice |
| 2,3 | 7,4 | 16,3 | 31,1 | 42,8 | 100,0 | William's |
| 7,1 | 13,9 | 20,7 | 32,0 | 26,2 | 100,0 | Danmark, total |
| 13,2 | 24,0 | 26,1 | 25,5 | 11,3 | 100,0 | dont: Clara Frijs |
| 3,7 | 10,5 | 24,3 | 34,1 | 27,5 | 100,0 | Charneau |
| 4,3 | 9,2 | 21,6 | 36,8 | 28,2 | 100,0 | Clapp's Favourite |
| 11,6 | 19,7 | 19,6 | 29,1 | 19,9 | 100,0 | Doyenné du Comice |
| 1,8 | 12,3 | 14,4 | 31,8 | 39,7 | 100,0 | Grev Moltke |

II. 6a — EUR 9: Density by age

ha

| Age | Density | | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | < 400 trees/ha | 400 — 799 trees/ha | 800 — 1 599 trees/ha | ≥ 1 600 trees/ha | Total |
| BR Deutschland | 1 393 | 790 | 240 | 32 | 2 455 |
| Under 5 years | 36 | 45 | 22 | 4 | 108 |
| 5 — 9 years | 150 | 113 | 64 | 6 | 333 |
| 10 — 14 years | 291 | 272 | 90 | 7 | 660 |
| 15 — 24 years | 561 | 301 | 55 | 10 | 926 |
| 25 years and over | 354 | 59 | 10 | 6 | 428 |
| France | 686 | 2 578 | 10 059 | 10 703 | 24 026 |
| Under 5 years | 57 | 139 | 1 053 | 654 | 1 903 |
| 5 — 9 years | 17 | 394 | 1 281 | 1 156 | 2 849 |
| 10 — 14 years | 13 | 897 | 3 272 | 2 547 | 6 729 |
| 15 — 24 years | 246 | 718 | 3 360 | 4 086 | 8 411 |
| 25 years and over | 353 | 429 | 1 092 | 2 260 | 4 134 |
| Italia | 9 910 | 9 365 | 18 962 | 6 388 | 44 626 |
| Under 5 years | 626 | 682 | 1 296 | 264 | 2 868 |
| 5 — 9 years | 1 474 | 1 390 | 2 190 | 625 | 5 679 |
| 10 — 14 years | 1 900 | 3 047 | 7 864 | 2 760 | 15 571 |
| 15 — 24 years | 3 548 | 3 446 | 7 204 | 2 636 | 16 835 |
| 25 years and over | 2 362 | 800 | 409 | 102 | 3 673 |
| Nederland | 905 | 1 813 | 2 582 | 409 | 5 708 |
| Under 5 years | 17 | 84 | 269 | 126 | 495 |
| 5 — 9 years | 42 | 236 | 605 | 138 | 1 021 |
| 10 — 14 years | 83 | 486 | 893 | 73 | 1 535 |
| 15 — 24 years | 147 | 501 | 619 | 45 | 1 311 |
| 25 years and over | 617 | 506 | 195 | 27 | 1 346 |
| Belgique/België | 527 | 528 | 2 208 | 327 | 3 589 |
| Under 5 years | 7 | 51 | 404 | 88 | 551 |
| 5 — 9 years | 23 | 114 | 566 | 95 | 797 |
| 10 — 14 years | 47 | 207 | 752 | 98 | 1 104 |
| 15 — 24 years | 70 | 121 | 422 | 41 | 653 |
| 25 years and over | 380 | 35 | 64 | 5 | 484 |

II. 6a — EUR 9: Densité par âge

| Density | | | | | Age |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| < 400 trees/ha | 400 — 799 trees/ha | 800 — 1 599 trees/ha | ≥ 1 600 trees/ha | Total | |
| — | — | 12 | — | 12 | Luxembourg |
| — | — | 6 | — | 6 | Under 5 years |
| — | — | 3 | — | 3 | 5 — 9 years |
| — | — | 2 | — | 2 | 10 — 14 years |
| — | — | 1 | — | 1 | 15 — 24 years |
| — | — | — | — | — | 25 years and over |
| 1 422 | 2 487 | 671 | 138 | 4 718 | United Kingdom |
| 76 | 125 | 216 | 19 | 436 | Under 5 years |
| 50 | 269 | 181 | 33 | 534 | 5 — 9 years |
| 100 | 429 | 115 | 11 | 656 | 10 — 14 years |
| 415 | 632 | 125 | 33 | 1 205 | 15 — 24 years |
| 781 | 1 032 | 34 | 42 | 1 888 | 25 years and over |
| 180 | 395 | 148 | 2 | 726 | Danmark |
| 6 | 25 | 20 | 0 | 52 | Under 5 years |
| 15 | 55 | 30 | 0 | 101 | 5 — 9 years |
| 30 | 81 | 40 | 0 | 150 | 10 — 14 years |
| 40 | 145 | 47 | 0 | 232 | 15 — 24 years |
| 89 | 89 | 11 | 1 | 190 | 25 years and over |

II. 6b — EUR 9: Density by age

%

| Âge | Densité | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------|
| | < 400 arbres/ha | 400 — 799 arbres/ha | 800 — 1 599 arbres/ha | ≥ 1 600 arbres/ha | Total |
| BR Deutschland | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Moins de 5 ans | 2,6 | 5,7 | 9,1 | 12,1 | 4,4 |
| 5 — 9 ans | 10,8 | 14,3 | 26,6 | 18,2 | 13,6 |
| 10 — 14 ans | 20,9 | 34,4 | 37,3 | 21,2 | 26,9 |
| 15 — 24 ans | 40,3 | 38,1 | 22,8 | 30,3 | 37,7 |
| 25 ans et plus | 25,4 | 7,5 | 4,1 | 18,2 | 17,4 |
| France | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Moins de 5 ans | 8,3 | 5,4 | 10,5 | 6,1 | 7,9 |
| 5 — 9 ans | 2,5 | 15,3 | 12,7 | 10,8 | 11,9 |
| 10 — 14 ans | 1,9 | 34,8 | 32,5 | 23,8 | 28,0 |
| 15 — 24 ans | 35,9 | 27,9 | 33,4 | 38,2 | 35,0 |
| 25 ans et plus | 51,4 | 16,6 | 10,9 | 21,1 | 17,2 |
| Italia | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Moins de 5 ans | 6,3 | 7,3 | 6,8 | 4,1 | 6,4 |
| 5 — 9 ans | 14,9 | 14,8 | 11,5 | 9,8 | 12,7 |
| 10 — 14 ans | 19,2 | 32,5 | 41,5 | 43,2 | 34,9 |
| 15 — 24 ans | 35,8 | 36,8 | 38,0 | 41,3 | 37,7 |
| 25 ans et plus | 23,8 | 8,5 | 2,2 | 1,6 | 8,2 |
| Nederland | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Moins de 5 ans | 1,8 | 4,6 | 10,4 | 30,8 | 8,7 |
| 5 — 9 ans | 4,6 | 13,0 | 23,4 | 33,8 | 17,9 |
| 10 — 14 ans | 9,2 | 26,8 | 34,6 | 17,8 | 26,9 |
| 15 — 24 ans | 16,2 | 27,6 | 24,0 | 10,9 | 23,0 |
| 25 ans et plus | 68,2 | 27,9 | 7,6 | 6,7 | 23,6 |
| Belgique/België | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Moins de 5 ans | 1,4 | 9,7 | 18,3 | 26,9 | 15,3 |
| 5 — 9 ans | 4,3 | 21,6 | 25,6 | 29,1 | 22,2 |
| 10 — 14 ans | 8,9 | 39,2 | 34,1 | 29,9 | 30,7 |
| 15 — 24 ans | 13,3 | 22,9 | 19,1 | 12,5 | 18,2 |
| 25 ans et plus | 72,1 | 6,7 | 2,9 | 1,6 | 13,5 |

II. 6b — EUR 9: Densité par âge

| Densité | | | | | Âge |
|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------|-----------------------|
| < 400 arbres/ha | 400 — 799 arbres/ha | 800 — 1 599 arbres/ha | ≥ 1 600 arbres/ha | Total | |
| — | — | 100,0 | — | 100,0 | Luxembourg |
| — | — | 48,3 | — | 48,3 | Moins de 5 ans |
| — | — | 24,8 | — | 24,8 | 5 — 9 ans |
| — | — | 21,4 | — | 21,4 | 10 — 14 ans |
| — | — | 5,6 | — | 5,6 | 15 — 24 ans |
| — | — | — | — | — | 25 ans et plus |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | United Kingdom |
| 5,4 | 5,0 | 32,2 | 13,7 | 9,2 | Moins de 5 ans |
| 3,6 | 10,8 | 27,0 | 24,0 | 11,3 | 5 — 9 ans |
| 7,0 | 17,3 | 17,2 | 7,7 | 13,9 | 10 — 14 ans |
| 29,1 | 25,4 | 18,6 | 23,9 | 25,5 | 15 — 24 ans |
| 54,9 | 41,5 | 5,0 | 30,6 | 40,0 | 25 ans et plus |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Danmark |
| 3,6 | 6,4 | 13,2 | 4,2 | 7,1 | Moins de 5 ans |
| 8,6 | 13,9 | 20,5 | 16,1 | 13,9 | 5 — 9 ans |
| 16,4 | 20,4 | 27,0 | 8,3 | 20,7 | 10 — 14 ans |
| 22,1 | 36,8 | 31,6 | 28,6 | 32,0 | 15 — 24 ans |
| 49,3 | 22,5 | 7,7 | 42,9 | 26,2 | 25 ans et plus |

Trends in varieties planted

II. 7.1 — BR DEUTSCHLAND

Évolution des variétés plantées

| Age (years/années) | Varieties / Variétés | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|------|----------|------|-----------|------|-------------------|------|------------|------|-----------------|------|-------|-------|
| | Alexandre Lucas | | Charneau | | William's | | Clapp's Favourite | | Conférence | | Others / Autres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 3 | 17,6 | 2 | 11,8 | 8 | 47,1 | 1 | 5,9 | 1 | 5,9 | 2 | 11,8 | 17 | 100,0 |
| 1 | 3 | 15,8 | 1 | 5,3 | 7 | 36,8 | 1 | 5,3 | 2 | 10,5 | 5 | 26,3 | 19 | 100,0 |
| 2 | 4 | 19,0 | 2 | 9,5 | 7 | 33,3 | 1 | 4,8 | 2 | 9,5 | 5 | 23,8 | 21 | 100,0 |
| 3 | 7 | 26,9 | 2 | 7,7 | 9 | 34,6 | 3 | 11,5 | 1 | 3,8 | 4 | 15,4 | 26 | 100,0 |
| 4 | 3 | 12,5 | 2 | 8,3 | 10 | 41,7 | 2 | 8,3 | 1 | 4,2 | 6 | 25,0 | 24 | 100,0 |
| 5 — 9 | 70 | 21,0 | 44 | 13,2 | 88 | 26,4 | 29 | 8,7 | 25 | 7,5 | 77 | 23,1 | 333 | 100,0 |
| 10 — 14 | 166 | 25,2 | 130 | 19,7 | 133 | 20,2 | 55 | 8,3 | 65 | 9,8 | 111 | 16,8 | 680 | 100,0 |
| 15 — 24 | 208 | 22,5 | 196 | 21,2 | 142 | 15,3 | 119 | 12,9 | 84 | 9,1 | 177 | 19,1 | 926 | 100,0 |
| 25 + | 64 | 15,0 | 102 | 23,8 | 55 | 12,9 | 67 | 15,7 | 8 | 1,9 | 132 | 30,8 | 428 | 100,0 |
| Total | 528 | 21,5 | 481 | 19,6 | 458 | 18,6 | 279 | 11,4 | 189 | 7,7 | 520 | 21,2 | 2 455 | 100,0 |

Trends in varieties planted**II. 7.2 — FRANCE****Évolution des variétés plantées**

| Age (years / années) | Varieties / Variétés | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|-----------|------|----------------|------|--------------|------|-------------------|-----|-----------------|------|---------------|-------|
| | Jules Guyot | | William's | | Passe Crassane | | Beurré Hardy | | Doyenné du Comice | | Others / Autres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 70 | 20,6 | 169 | 49,7 | 9 | 2,6 | 21 | 6,2 | 12 | 3,5 | 59 | 17,4 | 340 | 100,0 |
| 1 | 73 | 15,9 | 235 | 51,2 | 2 | 0,4 | 1 | 0,2 | 3 | 0,7 | 145 | 31,6 | 459 | 100,0 |
| 2 | 29 | 6,8 | 128 | 30,2 | 48 | 11,3 | 56 | 13,2 | 8 | 1,9 | 155 | 36,6 | 424 | 100,0 |
| 3 | 2 | 0,7 | 91 | 31,2 | 154 | 52,7 | 15 | 5,1 | 10 | 3,4 | 20 | 6,8 | 292 | 100,0 |
| 4 | 55 | 14,2 | 208 | 53,6 | 59 | 15,2 | 3 | 0,8 | 35 | 9,0 | 28 | 7,2 | 388 | 100,0 |
| 5 — 9 | 797 | 28,0 | 766 | 26,9 | 281 | 9,9 | 212 | 7,4 | 170 | 6,0 | 623 | 21,9 | 2 849 | 100,0 |
| 10 — 14 | 1 537 | 22,8 | 1 003 | 14,9 | 1 252 | 18,6 | 753 | 11,2 | 566 | 8,4 | 1 618 | 24,0 | 6 729 | 100,0 |
| 15 — 24 | 3 266 | 38,8 | 1 237 | 14,7 | 1 488 | 17,7 | 355 | 4,2 | 379 | 4,5 | 1 686 | 20,0 | 8 411 | 100,0 |
| 25 + | 871 | 21,1 | 1 662 | 40,2 | 387 | 9,4 | 201 | 4,9 | 272 | 6,6 | 741 | 17,9 | 4 134 | 100,0 |
| Total | 6 701 | 27,9 | 5 498 | 22,9 | 3 680 | 15,3 | 1 616 | 6,7 | 1 455 | 6,1 | 5 076 | 21,1 | 24 026 | 100,0 |

Trends in varieties planted**II. 7.3 — ITALIA****Évolution des variétés plantées**

| Age (years / années) | Varieties / Variétés | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|-------------|------|-----------|------|------------------|------|--------|------|-----------------|------|---------------|-------|
| | Passe Crassane | | Abate Fetel | | William's | | Kaiser Alexander | | Coscia | | Others / Autres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 1 | 0,3 | 28 | 6,7 | 61 | 14,3 | 33 | 7,8 | 0 | 0,1 | 301 | 70,9 | 424 | 100,0 |
| 1 | 30 | 5,3 | 51 | 9,0 | 81 | 14,4 | 19 | 3,4 | 19 | 3,4 | 365 | 64,6 | 565 | 100,0 |
| 2 | 20 | 4,5 | 43 | 9,7 | 61 | 13,8 | 19 | 4,3 | 32 | 7,2 | 265 | 60,5 | 439 | 100,0 |
| 3 | 13 | 2,5 | 35 | 6,7 | 42 | 8,0 | 63 | 12,1 | 61 | 11,8 | 305 | 58,9 | 517 | 100,0 |
| 4 | 45 | 4,8 | 127 | 13,7 | 74 | 8,0 | 52 | 5,6 | 236 | 25,5 | 390 | 42,3 | 923 | 100,0 |
| 5 — 9 | 640 | 11,3 | 942 | 16,6 | 823 | 14,5 | 601 | 10,6 | 1 005 | 17,7 | 1 669 | 29,4 | 5 679 | 100,0 |
| 10 — 14 | 3 378 | 21,7 | 3 451 | 22,2 | 2 257 | 14,5 | 1 814 | 11,6 | 846 | 5,4 | 3 825 | 24,6 | 15 571 | 100,0 |
| 15 — 24 | 3 614 | 21,5 | 2 846 | 16,9 | 2 754 | 16,4 | 2 174 | 12,9 | 1 349 | 8,0 | 4 099 | 24,4 | 16 835 | 100,0 |
| 25 + | 270 | 7,3 | 92 | 2,5 | 1 116 | 30,4 | 244 | 6,7 | 652 | 17,8 | 1 299 | 35,4 | 3 673 | 100,0 |
| Total | 8 009 | 17,9 | 7 613 | 17,1 | 7 268 | 16,3 | 5 018 | 11,2 | 4 199 | 9,4 | 12 518 | 28,1 | 44 626 | 100,0 |

Trends in varieties planted**II. 7.4 — NEDERLAND****Évolution des variétés plantées**

| Age (years / années) | Varieties / Variétés | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|-------------------|------|--------------|------|---------|------|--------------|-----|-----------------|------|-------|-------|
| | Conférence | | Doyenné du Comice | | Beurré Hardy | | Légiton | | Bonne Louise | | Others / Autres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 51 | 61,1 | 15 | 18,3 | 2 | 2,5 | 2 | 2,6 | 3 | 3,5 | 10 | 12,0 | 83 | 100,0 |
| 1 | 47 | 59,1 | 21 | 26,9 | 2 | 3,1 | 1 | 0,8 | 2 | 2,2 | 6 | 7,9 | 79 | 100,0 |
| 2 | 39 | 65,9 | 13 | 22,1 | 1 | 2,4 | 1 | 0,9 | 1 | 2,1 | 4 | 6,5 | 59 | 100,0 |
| 3 | 44 | 50,0 | 25 | 28,8 | 6 | 6,3 | 2 | 1,8 | 4 | 4,1 | 8 | 8,9 | 88 | 100,0 |
| 4 | 78 | 42,3 | 62 | 33,4 | 13 | 7,1 | 5 | 2,8 | 9 | 5,0 | 17 | 9,4 | 185 | 100,0 |
| 5 — 9 | 346 | 33,9 | 346 | 33,8 | 90 | 8,8 | 42 | 4,1 | 82 | 8,1 | 116 | 11,4 | 1 021 | 100,0 |
| 10 — 14 | 453 | 29,5 | 394 | 25,7 | 236 | 15,4 | 86 | 5,6 | 118 | 7,7 | 248 | 16,1 | 1 535 | 100,0 |
| 15 — 24 | 386 | 29,4 | 264 | 20,1 | 182 | 13,9 | 118 | 9,0 | 77 | 5,8 | 284 | 21,7 | 1 311 | 100,0 |
| 25 + | 326 | 24,2 | 103 | 7,6 | 69 | 5,2 | 303 | 22,5 | 80 | 6,0 | 464 | 34,5 | 1 346 | 100,0 |
| Total | 1 770 | 31,0 | 1 244 | 21,8 | 603 | 10,6 | 559 | 9,8 | 376 | 6,6 | 1 157 | 20,3 | 5 708 | 100,0 |

Trends in varieties planted

II. 7.5 — BELGIQUE / BELGIË

Évolution des variétés plantées

| Age (years / années) | Varieties / Variétés | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|-------------------|------|-----------|------|--------------|-----|--------------------|-----|-----------------|------|-------|-------|
| | Conférence | | Doyenné du Comice | | Durondeau | | Beurré Hardy | | Triomphe de Vienne | | Others / Autres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 94 | 73,8 | 20 | 16,2 | 8 | 6,3 | 1 | 0,6 | 2 | 1,9 | 2 | 1,3 | 127 | 100,0 |
| 1 | 49 | 60,8 | 16 | 20,3 | 5 | 6,8 | 0 | 0,2 | 0 | 0,4 | 9 | 11,6 | 81 | 100,0 |
| 2 | 50 | 55,9 | 29 | 33,2 | 5 | 6,1 | — | — | 2 | 2,5 | 2 | 2,3 | 89 | 100,0 |
| 3 | 61 | 52,1 | 33 | 28,2 | 17 | 14,7 | 2 | 1,7 | 1 | 0,8 | 3 | 2,5 | 117 | 100,0 |
| 4 | 75 | 54,9 | 26 | 19,0 | 20 | 14,3 | 3 | 1,9 | 4 | 2,7 | 10 | 7,2 | 137 | 100,0 |
| 5 — 9 | 406 | 50,9 | 172 | 21,6 | 142 | 17,9 | 20 | 2,5 | 18 | 2,2 | 39 | 4,9 | 797 | 100,0 |
| 10 — 14 | 493 | 44,7 | 273 | 24,8 | 207 | 18,8 | 46 | 4,2 | 30 | 2,7 | 54 | 4,9 | 1 104 | 100,0 |
| 15 — 24 | 268 | 41,1 | 162 | 24,9 | 98 | 15,1 | 28 | 4,4 | 32 | 4,9 | 64 | 9,8 | 653 | 100,0 |
| 25 + | 56 | 11,6 | 57 | 11,7 | 22 | 4,6 | 4 | 0,9 | 4 | 0,8 | 341 | 70,4 | 484 | 100,0 |
| Total | 1 552 | 43,3 | 790 | 22,0 | 526 | 14,6 | 104 | 2,9 | 93 | 2,6 | 523 | 14,6 | 3 589 | 100,0 |

Trends in varieties planted

II. 7.6 — LUXEMBOURG

Évolution des variétés plantées

| Age (years / années) | Varieties / Variétés | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|-----------|------|-------------------|------|-----------|------|-----------------|-------|-------|-------|
| | Conférence | | William's | | Doyenné du Comice | | Durondeau | | Others / Autres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| 2 | 1 | 26,7 | 0 | 22,2 | 0 | 20,0 | 1 | 22,2 | 0 | 8,9 | 2 | 100,0 |
| 3 | 0 | 28,6 | 0 | 35,7 | — | — | — | — | 1 | 35,7 | 1 | 100,0 |
| 4 | 0 | 30,0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 70,0 | 1 | 100,0 |
| 5 — 9 | 1 | 27,6 | 1 | 34,5 | — | — | 0 | 10,3 | 1 | 27,6 | 3 | 100,0 |
| 10 — 14 | 1 | 28,0 | 1 | 20,0 | 0 | 14,0 | — | — | 1 | 38,0 | 2 | 100,0 |
| 15 — 24 | — | — | 0 | 30,8 | — | — | — | — | 0 | 69,2 | 1 | 100,0 |
| 25 + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 |
| Total | 3 | 23,9 | 3 | 23,1 | 1 | 6,8 | 1 | 6,8 | 5 | 39,3 | 12 | 100,0 |

Trends in varieties planted**II. 7.7 — UNITED KINGDOM****Évolution des variétés plantées**

| Age (years / années) | Varieties / Variétés | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|-------------------|------|-----------|-----|-----------------|-----|-------|-------|
| | Conférence | | Doyenné du Comice | | William's | | Others / Autres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 59 | 68,7 | 24 | 27,7 | 1 | 0,9 | 2 | 2,7 | 85 | 100,0 |
| 1 | 34 | 71,6 | 8 | 17,3 | 2 | 3,6 | 4 | 7,6 | 48 | 100,0 |
| 2 | 84 | 71,5 | 29 | 24,6 | 1 | 0,9 | 4 | 3,1 | 117 | 100,0 |
| 3 | 41 | 45,7 | 45 | 49,4 | 1 | 0,7 | 4 | 4,2 | 91 | 100,0 |
| 4 | 51 | 53,9 | 38 | 40,5 | 1 | 1,3 | 4 | 4,3 | 95 | 100,0 |
| 5 — 9 | 286 | 53,7 | 192 | 35,9 | 17 | 3,2 | 39 | 7,2 | 534 | 100,0 |
| 10 — 14 | 408 | 62,2 | 172 | 26,3 | 37 | 5,6 | 39 | 5,9 | 656 | 100,0 |
| 15 — 24 | 883 | 73,3 | 189 | 15,7 | 71 | 5,9 | 62 | 5,2 | 1 205 | 100,0 |
| 25 + | 1 510 | 80,0 | 145 | 7,7 | 97 | 5,1 | 136 | 7,2 | 1 888 | 100,0 |
| Total | 3 356 | 71,1 | 842 | 17,8 | 227 | 4,8 | 293 | 6,2 | 4 718 | 100,0 |

Trends in varieties planted**II. 7.8 — DANMARK****Évolution des variétés plantées**

| Age (years / années) | Varieties / Variétés | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|----------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-------|-------|
| | Clara Frijs | | Charneau | | Clapp's Favourite | | Doyenné du Comice | | Grev Moltke | | Others / Autres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 4 | 31,5 | 2 | 20,9 | 2 | 20,1 | 1 | 4,9 | 0 | 0,2 | 3 | 22,5 | 11 | 100,0 |
| 1 | 2 | 43,6 | — | — | 0 | 4,0 | 1 | 28,8 | — | — | 1 | 23,7 | 5 | 100,0 |
| 2 | 2 | 42,7 | 0 | 2,5 | 0 | 7,4 | 1 | 17,5 | 0 | 1,1 | 1 | 28,8 | 4 | 100,0 |
| 3 | 3 | 36,5 | 0 | 4,8 | 0 | 3,8 | 3 | 29,3 | 1 | 6,1 | 2 | 19,4 | 9 | 100,0 |
| 4 | 9 | 42,8 | 1 | 6,1 | 1 | 5,0 | 4 | 20,0 | 1 | 3,8 | 5 | 22,3 | 22 | 100,0 |
| 5 — 9 | 37 | 36,4 | 12 | 11,8 | 9 | 9,1 | 17 | 16,4 | 10 | 9,8 | 17 | 16,4 | 101 | 100,0 |
| 10 — 14 | 40 | 26,7 | 28 | 18,4 | 21 | 14,3 | 16 | 10,9 | 12 | 7,8 | 33 | 22,0 | 150 | 100,0 |
| 15 — 24 | 39 | 16,8 | 39 | 16,7 | 37 | 15,7 | 25 | 10,5 | 26 | 11,1 | 68 | 29,1 | 232 | 100,0 |
| 25 + | 17 | 9,2 | 31 | 16,5 | 28 | 14,8 | 17 | 8,8 | 32 | 16,9 | 64 | 33,9 | 190 | 100,0 |
| Total | 154 | 21,2 | 114 | 15,7 | 100 | 13,7 | 84 | 11,6 | 81 | 11,1 | 193 | 26,6 | 726 | 100,0 |

Trends in planting density

II. 8.1 — BR DEUTSCHLAND

Évolution des densités de plantation

| Age (years / années) | Density per ha / Densité par ha | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------|------|---------------------------|-----|-------|-------|
| | < 400 trees / arbres | | 400 — 799 trees / arbres | | 800 — 1 599 trees / arbres | | ≥ 1 600 trees / arbres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 4 | 23,5 | 8 | 47,1 | 4 | 23,5 | 1 | 5,9 | 17 | 100,0 |
| 1 | 6 | 31,6 | 9 | 47,4 | 4 | 21,1 | 0 | 0,0 | 19 | 100,0 |
| 2 | 7 | 33,3 | 10 | 47,6 | 3 | 14,3 | 1 | 4,8 | 21 | 100,0 |
| 3 | 11 | 42,3 | 8 | 30,8 | 6 | 23,1 | 1 | 3,8 | 26 | 100,0 |
| 4 | 8 | 33,3 | 10 | 41,7 | 5 | 20,8 | 1 | 4,2 | 24 | 100,0 |
| 5 — 9 | 150 | 45,0 | 113 | 33,9 | 64 | 19,2 | 6 | 1,8 | 333 | 100,0 |
| 10 — 14 | 291 | 44,1 | 272 | 41,2 | 90 | 13,6 | 7 | 1,1 | 660 | 100,0 |
| 15 — 24 | 561 | 60,5 | 301 | 32,5 | 55 | 5,9 | 10 | 1,1 | 926 | 100,0 |
| 25 + | 354 | 82,5 | 59 | 13,8 | 10 | 2,3 | 6 | 1,4 | 428 | 100,0 |
| Total | 1 393 | 56,7 | 790 | 32,2 | 240 | 9,8 | 32 | 1,3 | 2 455 | 100,0 |

Trends in planting density

II. 8.2 — FRANCE

Évolution des densités de plantation

| Age (years / années) | Density per ha / Densité par ha | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|--------------------------|------|----------------------------|------|------------------------|------|---------------|-------|
| | < 400 trees / arbres | | 400 — 799 trees / arbres | | 800 — 1 599 trees / arbres | | ≥ 1 600 trees / arbres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 47 | 13,8 | 6 | 1,8 | 128 | 37,7 | 159 | 46,7 | 340 | 100,0 |
| 1 | 10 | 2,1 | 60 | 13,0 | 245 | 53,4 | 144 | 31,5 | 459 | 100,0 |
| 2 | — | — | 9 | 2,2 | 245 | 57,8 | 170 | 40,0 | 424 | 100,0 |
| 3 | 0 | 0,0 | 38 | 13,0 | 159 | 54,5 | 95 | 32,5 | 292 | 100,0 |
| 4 | 1 | 0,0 | 26 | 6,7 | 276 | 71,2 | 86 | 22,1 | 388 | 100,0 |
| 5 — 9 | 17 | 0,6 | 394 | 13,8 | 1 281 | 45,0 | 1 156 | 40,6 | 2 849 | 100,0 |
| 10 — 14 | 13 | 0,2 | 897 | 13,3 | 3 272 | 48,6 | 2 547 | 37,8 | 6 729 | 100,0 |
| 15 — 24 | 246 | 2,9 | 718 | 8,5 | 3 360 | 40,0 | 4 086 | 48,6 | 8 411 | 100,0 |
| 25 + | 353 | 8,5 | 429 | 10,4 | 1 092 | 26,4 | 2 260 | 54,7 | 4 134 | 100,0 |
| Total | 686 | 2,9 | 2 578 | 10,7 | 10 059 | 41,9 | 10 703 | 44,5 | 24 026 | 100,0 |

Trends in planting density

II. 8.3 — ITALIA

Évolution des densités de plantation

| Age (years / années) | Density per ha / Densité par ha | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|--------------------------|------|----------------------------|------|------------------------|------|---------------|-------|
| | < 400 trees / arbres | | 400 — 799 trees / arbres | | 800 — 1 599 trees / arbres | | ≥ 1 600 trees / arbres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 20 | 4,8 | 75 | 17,6 | 297 | 69,9 | 32 | 7,7 | 424 | 100,0 |
| 1 | 17 | 3,1 | 139 | 24,6 | 327 | 57,9 | 82 | 14,4 | 565 | 100,0 |
| 2 | 63 | 14,3 | 114 | 26,0 | 227 | 51,6 | 35 | 8,1 | 439 | 100,0 |
| 3 | 158 | 30,5 | 130 | 25,1 | 196 | 37,9 | 34 | 6,6 | 517 | 100,0 |
| 4 | 368 | 39,9 | 224 | 24,3 | 250 | 27,1 | 81 | 8,8 | 923 | 100,0 |
| 5 — 9 | 1 474 | 25,9 | 1 390 | 24,5 | 2 190 | 38,6 | 625 | 11,0 | 5 679 | 100,0 |
| 10 — 14 | 1 900 | 12,2 | 3 047 | 19,6 | 7 864 | 50,5 | 2 760 | 17,7 | 15 571 | 100,0 |
| 15 — 24 | 3 548 | 21,1 | 3 446 | 20,5 | 7 204 | 42,8 | 2 636 | 15,7 | 16 835 | 100,0 |
| 25 + | 2 362 | 64,3 | 800 | 21,8 | 409 | 11,1 | 102 | 2,8 | 3 673 | 100,0 |
| Total | 9 910 | 22,2 | 9 365 | 21,0 | 18 962 | 42,5 | 6 388 | 14,3 | 44 626 | 100,0 |

Trends in planting density

II. 8.4 — NEDERLAND

Évolution des densités de plantation

| Age (years / années) | Density per ha / Densité par ha | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------|------|---------------------------|------|-------|-------|
| | < 400 trees / arbres | | 400 — 799 trees / arbres | | 800 — 1 599 trees / arbres | | ≥ 1 600 trees / arbres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 3 | 4,1 | 18 | 21,5 | 45 | 53,9 | 17 | 20,4 | 83 | 100,0 |
| 1 | 2 | 2,1 | 8 | 10,1 | 42 | 53,8 | 27 | 33,9 | 79 | 100,0 |
| 2 | 1 | 0,9 | 7 | 11,2 | 30 | 51,1 | 22 | 36,9 | 59 | 100,0 |
| 3 | 3 | 3,8 | 19 | 22,0 | 45 | 50,8 | 21 | 23,3 | 88 | 100,0 |
| 4 | 8 | 4,1 | 32 | 17,1 | 106 | 57,4 | 40 | 21,5 | 185 | 100,0 |
| 5 — 9 | 42 | 4,1 | 236 | 23,1 | 605 | 59,2 | 138 | 13,5 | 1 021 | 100,0 |
| 10 — 14 | 83 | 5,4 | 486 | 31,6 | 893 | 58,2 | 73 | 4,7 | 1 535 | 100,0 |
| 15 — 24 | 147 | 11,2 | 501 | 38,2 | 619 | 47,2 | 45 | 3,4 | 1 311 | 100,0 |
| 25 + | 617 | 45,9 | 506 | 37,6 | 195 | 14,5 | 27 | 2,0 | 1 346 | 100,0 |
| Total | 905 | 15,9 | 1 813 | 31,8 | 2 582 | 45,2 | 409 | 7,2 | 5 708 | 100,0 |

Trends in planting density

II. 8.5 — BELGIQUE/BELGIË

Évolution des densités de plantation

| Age (years / années) | Density per ha / Densité par ha | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|--------------------------|------|----------------------------|------|------------------------|------|-------|-------|
| | < 400 trees / arbres | | 400 — 799 trees / arbres | | 800 — 1 599 trees / arbres | | ≥ 1 600 trees / arbres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 5 | 3,9 | 6 | 4,9 | 90 | 70,7 | 26 | 20,5 | 127 | 100,0 |
| 1 | 0 | 0,3 | 17 | 20,6 | 43 | 53,8 | 20 | 25,3 | 81 | 100,0 |
| 2 | — | — | 4 | 5,0 | 66 | 74,4 | 18 | 20,6 | 89 | 100,0 |
| 3 | 1 | 0,5 | 17 | 14,9 | 81 | 69,0 | 18 | 15,6 | 117 | 100,0 |
| 4 | 1 | 1,0 | 6 | 4,7 | 124 | 90,6 | 5 | 3,7 | 137 | 100,0 |
| 5 — 9 | 23 | 2,8 | 114 | 14,3 | 566 | 71,0 | 95 | 11,9 | 797 | 100,0 |
| 10 — 14 | 47 | 4,3 | 207 | 18,7 | 752 | 68,1 | 98 | 8,9 | 1 104 | 100,0 |
| 15 — 24 | 70 | 10,7 | 121 | 18,5 | 422 | 64,6 | 41 | 6,2 | 653 | 100,0 |
| 25 + | 380 | 78,5 | 35 | 7,3 | 64 | 13,2 | 5 | 1,1 | 484 | 100,0 |
| Total | 527 | 14,7 | 528 | 14,7 | 2 208 | 61,5 | 327 | 9,1 | 3 589 | 100,0 |

Trends in planting density

II. 8.6 — LUXEMBOURG

Évolution des densités de plantation


| Age (years / années) | Density per ha / Densité par ha | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|---|-------------------------------|-------|---------------------------|---|-------|-------|
| | < 400 trees / arbres | | 400 — 799 trees / arbres | | 800 — 1 599 trees / arbres | | ≥ 1 600 trees / arbres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | — | — | — | — | 1 | 100,0 | — | — | 1 | 100,0 |
| 2 | — | — | — | — | 2 | 100,0 | — | — | 2 | 100,0 |
| 3 | — | — | — | — | 1 | 100,0 | — | — | 1 | 100,0 |
| 4 | — | — | — | — | 1 | 100,0 | — | — | 1 | 100,0 |
| 5 — 9 | — | — | — | — | 3 | 100,0 | — | — | 3 | 100,0 |
| 10 — 14 | — | — | — | — | 2 | 100,0 | — | — | 2 | 100,0 |
| 15 — 24 | — | — | — | — | 1 | 100,0 | — | — | 1 | 100,0 |
| 25 + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | — | — | — | 12 | 100,0 | — | — | 12 | 100,0 |

Trends in planting density**II. 8.7 — UNITED KINGDOM****Évolution des densités de plantation**

| Age (years / années) | Density per ha / Densité par ha | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------|------|---------------------------|------|-------|-------|
| | < 400 trees / arbres | | 400 — 799 trees / arbres | | 800 — 1 599 trees / arbres | | ≥ 1 600 trees / arbres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 3 | 3,3 | 19 | 22,3 | 63 | 73,6 | 1 | 0,8 | 85 | 100,0 |
| 1 | — | — | 11 | 23,8 | 28 | 59,4 | 8 | 16,8 | 48 | 100,0 |
| 2 | 47 | 39,7 | 29 | 25,0 | 37 | 31,8 | 4 | 3,5 | 117 | 100,0 |
| 3 | 21 | 23,0 | 40 | 43,7 | 30 | 33,3 | — | — | 91 | 100,0 |
| 4 | 6 | 6,4 | 26 | 26,8 | 57 | 60,4 | 6 | 6,4 | 95 | 100,0 |
| 5 — 9 | 50 | 9,5 | 269 | 50,4 | 181 | 33,9 | 33 | 6,2 | 534 | 100,0 |
| 10 — 14 | 100 | 15,3 | 429 | 65,5 | 115 | 17,6 | 11 | 1,6 | 656 | 100,0 |
| 15 — 24 | 415 | 34,4 | 632 | 52,5 | 125 | 10,4 | 33 | 2,7 | 1 205 | 100,0 |
| 25 + | 781 | 41,3 | 1 032 | 54,6 | 34 | 1,8 | 42 | 2,2 | 1 888 | 100,0 |
| Total | 1 422 | 30,1 | 2 487 | 52,7 | 671 | 14,2 | 138 | 2,9 | 4 718 | 100,0 |

Trends in planting density**II. 8.8 — DANMARK****Évolution des densités de plantation**

| Age (years / années) | Density per ha / Densité par ha | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------|------|---------------------------|-----|-------|-------|
| | < 400 trees / arbres | | 400 — 799 trees / arbres | | 800 — 1 599 trees / arbres | | ≥ 1 600 trees / arbres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 0 | 2,1 | 8 | 69,2 | 3 | 28,6 | — | — | 11 | 100,0 |
| 1 | — | — | 2 | 39,5 | 3 | 60,5 | — | — | 5 | 100,0 |
| 2 | 1 | 12,1 | 2 | 45,4 | 2 | 42,0 | 0 | 0,4 | 4 | 100,0 |
| 3 | 4 | 37,6 | 3 | 28,0 | 3 | 33,9 | 0 | 0,5 | 9 | 100,0 |
| 4 | 2 | 9,6 | 11 | 51,3 | 8 | 39,1 | — | — | 22 | 100,0 |
| 5 — 9 | 15 | 15,3 | 55 | 54,3 | 30 | 30,1 | 0 | 0,3 | 101 | 100,0 |
| 10 — 14 | 30 | 19,7 | 81 | 53,6 | 40 | 26,7 | 0 | 0,1 | 150 | 100,0 |
| 15 — 24 | 40 | 17,1 | 145 | 62,5 | 47 | 20,2 | 0 | 0,2 | 232 | 100,0 |
| 25 + | 89 | 46,8 | 89 | 46,8 | 11 | 6,0 | 1 | 0,4 | 190 | 100,0 |
| Total | 180 | 24,8 | 395 | 54,5 | 148 | 20,5 | 2 | 0,2 | 726 | 100,0 |



Pfirsiche

Peaches

Pêches

Pesche

Teil III — Pfirsiche

- III. 1a EUR 9: Sorten nach Ländern und Anbaugebieten (ha)
 III. 1b EUR 9: Sorten nach Ländern und Anbaugebieten (%)
 III. 2a EUR 9: Dichte nach Ländern und Anbaugebieten (ha)
 III. 2b EUR 9: Dichte nach Ländern und Anbaugebieten (%)
 III. 3a EUR 9: Alter nach Ländern und Anbaugebieten (ha)
 III. 3b EUR 9: Alter nach Ländern und Anbaugebieten (%)
 III. 4 Frankreich und Italien: Hauptsortengruppen nach Dichte (ha und %)
 III. 5 Frankreich und Italien: Hauptsortengruppen nach Alter (ha und %)
 III. 6 Frankreich und Italien: Dichte nach Alter (ha und %)

Entwicklung der angepflanzten Sorten (ha und %):

- III. 7.1 Frankreich
 III. 7.2 Italien

Entwicklung der Pflanzdichte (ha und %):

- III. 8.1 Frankreich
 III. 8.2 Italien

Part III — Peaches

| Seite Page | |
|---------------|--|
| 106 | III. 1a EUR 9: Varieties by country and production zone (ha) |
| 108 | III. 1b EUR 9: Varieties by country and production zone (%) |
| 110 | III. 2a EUR 9: Density by country and production zone (ha) |
| 112 | III. 2b EUR 9: Density by country and production zone (%) |
| 114 | III. 3a EUR 9: Age by country and production zone (ha) |
| 116 | III. 3b EUR 9: Age by country and production zone (%) |
| 118 | III. 4 France and Italy: Main varietal types by density (ha and %) |
| 120 | III. 5 France and Italy: Main varietal types by age (ha and %) |
| 122 | III. 6 France and Italy: Density by age (ha and %) |

Partie III — Pêches

- III. 1a EUR 9: Variétés par pays et zone de production (ha)
 III. 1b EUR 9: Variétés par pays et zone de production (%)
 III. 2a EUR 9: Densité par pays et zone de production (ha)
 III. 2b EUR 9: Densité par pays et zone de production (%)
 III. 3a EUR 9: Âge par pays et zone de production (ha)
 III. 3b EUR 9: Âge par pays et zone de production (%)
 III. 4 France et Italie: Types de variétés principales par densité (ha et %)
 III. 5 France et Italie: Types de variétés principales par âge (ha et %)
 III. 6 France et Italie: Densité par âge (ha et %)

Évolution des variétés plantées (ha et %):

- III. 7.1 France
 III. 7.2 Italie

Évolution des densités de plantation (ha et %):

- III. 8.1 France
 III. 8.2 Italie

Parte III — Pesche

| Page Pagina | |
|----------------|--|
| 106 | III. 1a EUR 9: Varietà per paese e zona di produzione (ha) |
| 108 | III. 1b EUR 9: Varietà per paese e zona di produzione (%) |
| 110 | III. 2a EUR 9: Densità per paese e zona di produzione (ha) |
| 112 | III. 2b EUR 9: Densità per paese e zona di produzione (%) |
| 114 | III. 3a EUR 9: Età per paese e zona di produzione (ha) |
| 116 | III. 3b EUR 9: Età per paese e zona di produzione (%) |
| 118 | III. 4 Francia e Italia: Tipi di varietà principali per densità (ha e %) |
| 120 | III. 5 Francia e Italia: Tipi di varietà principali per età (ha e %) |
| 122 | III. 6 Francia e Italia: Densità per età (ha e %) |

Evoluzione della varietà coltivate (ha e %):

- III. 7.1 Francia
 III. 7.2 Italia

Evoluzione delle densità di coltivazione (ha e %):

- III. 8.1 Francia
 III. 8.2 Italia

III. 1a — EUR 9: Varieties by country and production zone

ha

| Varieties ⁽¹⁾ | EUR 9 ⁽²⁾ | BR Deutschland ⁽³⁾ | France | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Total | of which: | |
| | | | | Sud-Ouest | Sud-Est |
| Yellow flesh | | | | | |
| Armgold | 1 579 | : | 39 | : | 39 |
| Blazing Gold & Collins | 2 112 | : | 64 | 4 | 60 |
| Dixired type | 16 869 | : | 6 240 | 789 | 5 413 |
| of which: Dixired | 9 227 | : | 3 417 | 434 | 2 978 |
| Cardinal | 5 775 | : | 956 | 71 | 850 |
| Di Francia | 1 490 | : | : | : | : |
| Redhaven type | 16 805 | : | 4 890 | 1 437 | 3 424 |
| Vesuvio or Puteolana | 5 286 | : | 71 | : | 71 |
| Fairhaven type | 5 668 | : | 2 913 | 624 | 2 203 |
| of which: Fairhaven | 1 851 | : | 1 435 | 284 | 1 066 |
| Southland | 2 909 | : | 569 | 110 | 460 |
| Merril Franciscan type | 5 660 | : | 3 201 | 663 | 2 538 |
| of which: Merril Franciscan | 1 192 | : | 1 097 | 117 | 980 |
| Loring | 491 | : | 491 | 180 | 311 |
| J. H. Hale type | 8 925 | : | 2 293 | 418 | 1 875 |
| of which: J. H. Hale | 7 135 | : | 1 326 | 322 | 1 004 |
| Elberta | 648 | : | 370 | 2 | 368 |
| Other varieties | 27 385 | : | 8 089 ⁽⁵⁾ | 1 209 ⁽⁵⁾ | 6 762 ⁽⁵⁾ |
| Total | 91 779 | : | 27 800 | 5 143 | 22 383 |
| White flesh | | | | | |
| Springtime type | 6 127 | : | 2 956 | 157 | 2 800 |
| of which: Springtime | 3 983 | : | 2 247 | 151 | 2 096 |
| Mayflower | 2 034 | : | 599 | : | 599 |
| Morettini 1 & 5/14 | 2 882 | : | 138 | 20 | 118 |
| Amsden type | 2 063 | : | 1 935 | 266 | 1 667 |
| Redwing type | 2 371 | : | 2 371 | 392 | 1 946 |
| Bella di Cesena & Sant'Anna Balducci | 1 252 | : | : | : | : |
| Pieri 81 | 1 468 | : | : | : | : |
| Michelini & Impero | 3 844 | : | 1 434 | 28 | 1 395 |
| Other varieties | 7 250 | : | 2 517 ⁽⁵⁾ | 1 511 ⁽⁵⁾ | 945 ⁽⁵⁾ |
| Total | 27 258 | : | 11 351 | 2 373 | 8 871 |
| Unspecified colour | 281 | 281 | — | — | — |
| Total peaches ha | 119 318 | 281 | 39 151 | 7 517 | 31 254 |
| % | 100,0 | 0,2 | 32,8 | 6,3 | 26,2 |

⁽¹⁾ In many cases, several varieties of similar harvesting maturity or yield have been grouped together under a single name.⁽²⁾ The cultivation of peaches is negligible or non-existent in the Netherlands, Belgium, Luxembourg, United Kingdom, Ireland and Denmark.⁽³⁾ The Federal Republic of Germany was not required to distinguish between varieties of peach trees.⁽⁴⁾ Including 'Alto Adige'.⁽⁵⁾ Including nectarines, pavies and brugnons.

III. 1a — EUR 9: Variétés par pays et zone de production

| Italia | | | | | Varieties (') | |
|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------------|--|
| Total | comprising: | | | | | |
| | Val Padana (*) | Piemonte | Centrale | Meridionale | | |
| | | | | | <i>Yellow flesh</i> | |
| 1 540 | 366 | 22 | 241 | 911 | Armgold | |
| 2 048 | 654 | 26 | 251 | 1 117 | Blazing Gold & Collins | |
| 10 629 | 6 013 | 449 | 1 523 | 2 643 | Dixired type | |
| 5 810 | 3 855 | 252 | 872 | 830 | of which: Dixired | |
| 4 819 | 2 158 | 197 | 651 | 1 813 | Cardinal | |
| 1 490 | 10 | 2 | 19 | 1 459 | Di Francia | |
| 11 915 | 8 173 | 1 318 | 1 347 | 1 078 | Redhaven type | |
| 5 215 | 10 | 2 | 108 | 5 095 | Vesuvio or Puteolana | |
| 2 755 | 2 205 | 309 | 103 | 138 | Fairhaven type | |
| 416 | 122 | 254 | 16 | 24 | of which: Fairhaven | |
| 2 340 | 2 083 | 54 | 88 | 115 | Southland | |
| 2 459 | 1 690 | 512 | 92 | 165 | Merril Franciscan type | |
| 95 | 31 | 20 | 7 | 38 | of which: Merril Franciscan | |
| : | : | : | : | : | Loring | |
| 6 632 | 2 454 | 1 883 | 857 | 1 438 | J. H. Hale type | |
| 5 809 | 1 922 | 1 824 | 669 | 1 394 | of which: J. H. Hale | |
| 278 | 91 | 27 | 153 | 7 | Elberta | |
| 19 296 | 9 789 | 2 225 | 1 961 | 5 320 | Other varieties | |
| 63 979 | 31 363 | 6 748 | 6 503 | 19 365 | Total | |
| | | | | | <i>White flesh</i> | |
| 3 171 | 588 | 109 | 340 | 2 134 | Springtime type | |
| 1 736 | 433 | 6 | 225 | 1 073 | of which: Springtime | |
| 1 435 | 155 | 103 | 115 | 1 062 | Mayflower | |
| 2 744 | 779 | 293 | 354 | 1 318 | Morettini 1 & 5/14 | |
| 128 | 98 | 2 | 10 | 17 | Amsden type | |
| : | : | : | : | : | Redwing type | |
| 1 252 | 709 | 30 | 86 | 428 | Bella di Cesena & Sant'Anna Balducci | |
| 1 468 | 477 | 14 | 40 | 937 | Pieri 81 | |
| 2 410 | 381 | 1 596 | 406 | 27 | Michelini & Impero | |
| 4 733 | 1 841 | 568 | 644 | 1 681 | Other varieties | |
| 15 907 | 4 873 | 2 611 | 1 880 | 6 543 | Total | |
| — | — | — | — | — | <i>Unspecified colour</i> | |
| 79 886 | 36 236 | 9 359 | 8 382 | 25 908 | Total peaches ha | |
| 67,0 | 30,4 | 7,8 | 7,0 | 21,7 | % | |

(¹) Les diverses variétés considérées regroupent dans plusieurs cas sous un seul nom une ou plusieurs autres variétés de maturité ou de rendement similaires.

(²) La culture des pêches est insignifiante, voire nulle, aux Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande et Danemark.

(³) La République fédérale d'Allemagne n'était pas obligée de relever les pêches par variétés.

(⁴) Y compris «Alto Adige».

(⁵) Y compris les nectarines, les pavies et les brugnons.

III. 1b — EUR 9: Varieties by country and production zone

%

| Variétés (¹) | EUR 9 (²) | BR Deutschland (³) | France | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Total | dont: | |
| | | | | Sud-Ouest | Sud-Est |
| <i>Chair jaune</i> | | | | | |
| Armgold | 1,3 | : | 0,1 | : | 0,1 |
| Blazing Gold & Collins | 1,8 | : | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Type Dixired | 14,1 | : | 15,9 | 10,5 | 17,3 |
| dont: Dixired | 7,7 | : | 8,7 | 5,8 | 9,5 |
| Cardinal | 4,8 | : | 2,4 | 0,9 | 2,7 |
| Di Francia | 1,2 | : | : | : | : |
| Type Redhaven | 14,1 | : | 12,5 | 19,1 | 11,0 |
| Vesuvio ou Puteolana | 4,4 | : | 0,2 | : | 0,2 |
| Type Fairhaven | 4,8 | : | 7,4 | 8,3 | 7,0 |
| dont: Fairhaven | 1,6 | : | 3,7 | 3,8 | 3,4 |
| Southland | 2,4 | : | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Type Merril Franciscan | 4,7 | : | 8,2 | 8,8 | 8,1 |
| dont: Merril Franciscan | 1,0 | : | 2,8 | 1,6 | 3,1 |
| Loring | 0,4 | : | 1,3 | 2,4 | 1,0 |
| Type J. H. Hale | 7,5 | : | 5,9 | 5,6 | 6,0 |
| dont: J. H. Hale | 6,0 | : | 3,4 | 4,3 | 3,2 |
| Elberta | 0,5 | : | 0,9 | 0,0 | 1,2 |
| Autres variétés | 23,0 | : | 20,7 (⁵) | 16,1 (⁵) | 21,6 (⁵) |
| Total | 76,9 | : | 71,0 | 68,4 | 71,6 |
| <i>Chair blanche</i> | | | | | |
| Type Springtime | 5,1 | : | 7,6 | 2,1 | 9,0 |
| dont: Springtime | 3,3 | : | 5,7 | 2,0 | 6,7 |
| Mayflower | 1,7 | : | 1,5 | : | 1,9 |
| Morettini 1 & 5/14 | 2,4 | : | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Type Amsden | 1,7 | : | 4,9 | 3,5 | 5,3 |
| Type Redwing | 2,0 | : | 6,1 | 5,2 | 6,2 |
| Bella di Cesena & Sant'Anna Balducci | 1,0 | : | : | : | : |
| Pieri 81 | 1,2 | : | : | : | : |
| Michelini & Impero | 3,2 | : | 3,7 | 0,4 | 4,5 |
| Autres variétés | 6,1 | : | 6,4 (⁵) | 20,1 (⁵) | 3,0 (⁵) |
| Total | 22,8 | : | 29,0 | 31,6 | 28,4 |
| <i>Chair non déterminée</i> | | | | | |
| | 0,2 | 100,0 | — | — | — |
| Total pêches | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

(¹) In many cases, several varieties of similar harvesting maturity or yield have been grouped together under a single name.

(²) The cultivation of peaches is negligible or non-existent in the Netherlands, Eelgium, Luxembourg, United Kingdom, Ireland and Denmark.

(³) The Federal Republic of Germany was not required to distinguish between varieties of peach trees.

(⁴) Including 'Alto Adige'.

(⁵) Including nectarines, pavies and brugnons.

%

III. 1b — EUR 9: Variétés par pays et zone de production

| Total | Italia | | | | Variétés (¹) | |
|----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--|
| | soit: | | | | | |
| | Val Padana (²) | Piemonte | Centrale | Meridionale | | |
| <i>Cheir jaune</i> | | | | | | |
| 1,9 | 1,0 | 0,2 | 2,9 | 3,5 | Armgold | |
| 2,6 | 1,8 | 0,3 | 3,0 | 4,3 | Blazing Gold & Collins | |
| 13,3 | 16,6 | 4,8 | 18,2 | 10,2 | Type Dixired | |
| 7,3 | 10,6 | 2,7 | 10,4 | 3,2 | dont: Dixired | |
| 6,0 | 6,0 | 2,1 | 7,8 | 7,0 | Cardinal | |
| 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 5,6 | Di Francia | |
| 14,9 | 22,6 | 14,1 | 16,1 | 4,2 | Type Redhaven | |
| 6,5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 19,7 | Vesuvio ou Puteolana | |
| 3,4 | 6,1 | 3,3 | 1,2 | 0,5 | Type Fairhaven | |
| 0,5 | 0,3 | 2,7 | 0,2 | 0,1 | dont: Fairhaven | |
| 2,9 | 5,7 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | Southland | |
| 3,1 | 4,7 | 5,5 | 1,1 | 0,6 | Type Merril Franciscan | |
| 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | dont: Merril Franciscan | |
| : | : | : | : | : | Loring | |
| 8,3 | 6,8 | 20,1 | 10,2 | 5,5 | Type J. H. Hale | |
| 7,3 | 5,3 | 19,5 | 8,0 | 5,4 | dont: J. H. Hale | |
| 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 | 0,0 | Elbertha | |
| 24,2 | 27,0 | 23,8 | 23,4 | 20,5 | Autres variétés | |
| 80,1 | 86,6 | 72,1 | 77,6 | 74,7 | Total | |
| <i>Cheir blanche</i> | | | | | | |
| 4,0 | 1,6 | 1,2 | 4,1 | 8,2 | Type Springtime | |
| 2,2 | 1,2 | 0,1 | 2,7 | 4,1 | dont: Springtime | |
| 1,8 | 0,4 | 1,1 | 1,4 | 4,1 | Mayflower | |
| 3,4 | 2,1 | 3,1 | 4,2 | 5,1 | Morettini 1 & 5/14 | |
| 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | Type Amsden | |
| : | : | : | : | : | Type Redwing | |
| 1,6 | 2,0 | 0,3 | 1,0 | 1,7 | Bella di Cesena & Sant'Anna Balducci | |
| 1,8 | 1,3 | 0,1 | 0,5 | 3,6 | Pieri 81 | |
| 3,0 | 1,1 | 17,0 | 4,8 | 0,1 | Michelini & Impero | |
| 5,9 | 5,1 | 6,1 | 7,7 | 6,5 | Autres variétés | |
| 19,9 | 13,4 | 27,9 | 22,4 | 25,3 | Total | |
| — | — | — | — | — | <i>Cheir non déterminée</i> | |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Total pêches | |

(¹) Les diverses variétés considérées regroupent dans plusieurs cas sous un seul nom une ou plusieurs autres variétés de maturité ou de rendement similaire.

(²) La culture des pêches est insignifiante, voir nulle, aux Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande et Danemark.

(³) La République fédérale d'Allemagne n'était pas obligée de relever les pêches par variétés.

(⁴) Y compris «Alto Adige».

(⁵) Y compris les nectarines, les pavies et les brugnons.

III. 2a — EUR 9: Density by country and production zone

ha

| Density | EUR 9 (¹) | BR Deutschland (²) | France | | |
|---------------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | Total | of which: | |
| | | | | Sud-Ouest | Sud-Est |
| Yellow flesh | | | | | |
| Under 300 trees/ha | 20 853 | : | 2 404 | 372 | 1 951 |
| 300 — 399 trees/ha | 15 760 | : | 2 007 | 313 | 1 693 |
| 400 — 599 trees/ha | 36 055 | : | 12 124 | 3 389 | 8 553 |
| 600 — 799 trees/ha | 14 303 | : | 8 375 | 811 | 7 563 |
| 800 trees and over/ha | 4 808 | : | 2 890 | 258 | 2 624 |
| Total | 91 779 | : | 27 800 | 5 143 | 22 383 |
| White flesh | | | | | |
| Under 300 trees/ha | 6 798 | : | 1 398 | 654 | 732 |
| 300 — 399 trees/ha | 3 068 | : | 476 | 71 | 405 |
| 400 — 599 trees/ha | 9 788 | : | 4 530 | 1 093 | 3 386 |
| 600 — 799 trees/ha | 5 745 | : | 3 783 | 470 | 3 309 |
| 800 trees and over/ha | 1 859 | : | 1 164 | 86 | 1 040 |
| Total | 27 258 | : | 11 351 | 2 373 | 8 871 |
| Unspecified colour | | | | | |
| Under 300 trees/ha | 82 | 82 | — | — | — |
| 300 — 399 trees/ha | 66 | 66 | — | — | — |
| 400 — 599 trees/ha | 89 | 89 | — | — | — |
| 600 — 799 trees/ha | 32 | 32 | — | — | — |
| 800 trees and over/ha | 12 | 12 | — | — | — |
| Total | 281 | 281 | — | — | — |
| Total peaches | | | | | |
| Under 300 trees/ha | 27 733 | 82 | 3 802 | 1 026 | 2 682 |
| 300 — 399 trees/ha | 18 894 | 66 | 2 483 | 384 | 2 098 |
| 400 — 599 trees/ha | 45 931 | 89 | 16 654 | 4 482 | 11 938 |
| 600 — 799 trees/ha | 20 080 | 32 | 12 158 | 1 281 | 10 872 |
| 800 trees and over/ha | 6 679 | 12 | 4 054 | 343 | 3 664 |
| Total | 119 318 | 281 | 39 151 | 7 517 | 31 254 |

(¹) The cultivation of peaches is negligible or non-existent in the Netherlands, Belgium, Luxembourg, United Kingdom, Ireland and Denmark.

(²) The Federal Republic of Germany was not required to distinguish between varieties of peach trees.

(³) Including 'Alto Adige'.

ha

III. 2a — EUR 9: Densité par pays et zone de production

| Italia | | | | | Density | |
|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------|--|
| Total | comprising: | | | | | |
| | Val Padana (3) | Piemonte | Centrale | Meridionale | | |
| | | | | | Yellow flesh | |
| 18 449 | 12 513 | 713 | 2 148 | 3 074 | Under 300 trees/ha | |
| 13 753 | 8 597 | 565 | 1 356 | 3 235 | 300 — 399 trees/ha | |
| 23 931 | 8 259 | 3 299 | 2 233 | 10 140 | 400 — 599 trees/ha | |
| 5 928 | 1 443 | 1 369 | 550 | 2 566 | 600 — 799 trees/ha | |
| 1 918 | 551 | 802 | 215 | 351 | 800 trees and over/ha | |
| 63 979 | 31 363 | 6 748 | 6 503 | 19 365 | Total | |
| | | | | | White flesh | |
| 5 400 | 2 577 | 299 | 649 | 1 876 | Under 300 trees/ha | |
| 2 592 | 1 090 | 229 | 280 | 993 | 300 — 399 trees/ha | |
| 5 258 | 948 | 1 143 | 553 | 2 613 | 400 — 599 trees/ha | |
| 1 962 | 187 | 598 | 278 | 899 | 600 — 799 trees/ha | |
| 695 | 70 | 341 | 120 | 163 | 800 trees and over/ha | |
| 15 907 | 4 873 | 2 611 | 1 880 | 6 543 | Total | |
| | | | | | Unspecified colour | |
| — | — | — | — | — | Under 300 trees/ha | |
| — | — | — | — | — | 300 — 399 trees/ha | |
| — | — | — | — | — | 400 — 599 trees/ha | |
| — | — | — | — | — | 600 — 799 trees/ha | |
| — | — | — | — | — | 800 trees and over/ha | |
| — | — | — | — | — | Total | |
| | | | | | Total peaches | |
| 23 849 | 15 090 | 1 013 | 2 797 | 4 949 | Under 300 trees/ha | |
| 16 345 | 9 687 | 794 | 1 636 | 4 228 | 300 — 399 trees/ha | |
| 29 188 | 9 207 | 4 442 | 2 786 | 12 753 | 400 — 599 trees/ha | |
| 7 890 | 1 631 | 1 967 | 828 | 3 465 | 600 — 799 trees/ha | |
| 2 613 | 621 | 1 144 | 335 | 513 | 800 trees and over/ha | |
| 79 886 | 36 236 | 9 359 | 8 382 | 25 908 | Total | |

(1) La culture des pêches est insignifiante, voire nulle, aux Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande et Danemark.

(2) La République fédérale d'Allemagne n'était pas obligée de relever les pêches par variétés.

(3) Y compris «Alto Adige».

III. 2b — EUR 9: Density by country and production zone

%

| Densité | EUR 9 ⁽¹⁾ | BR Deutschland ⁽²⁾ | France | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------|-----------|---------|
| | | | Total | dont: | |
| | | | | Sud-Ouest | Sud-Est |
| Cheir jaune | | | | | |
| Moins de 300 arbres/ha | 22,7 | : | 8,6 | 7,2 | 8,7 |
| 300 — 399 arbres/ha | 17,2 | : | 7,2 | 6,1 | 7,6 |
| 400 — 599 arbres/ha | 39,3 | : | 43,6 | 65,9 | 38,2 |
| 600 — 799 arbres/ha | 15,6 | : | 30,1 | 15,8 | 33,8 |
| 800 arbres et plus/ha | 5,2 | : | 10,4 | 5,0 | 11,7 |
| Total | 100,0 | : | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Cheir blanche | | | | | |
| Moins de 300 arbres/ha | 24,9 | : | 12,3 | 27,5 | 8,2 |
| 300 — 399 arbres/ha | 11,3 | : | 4,2 | 3,0 | 4,6 |
| 400 — 599 arbres/ha | 35,9 | : | 39,9 | 46,1 | 38,2 |
| 600 — 799 arbres/ha | 21,1 | : | 33,3 | 19,8 | 37,3 |
| 800 arbres et plus/ha | 6,8 | : | 10,3 | 3,6 | 11,7 |
| Total | 100,0 | : | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Cheir non déterminée | | | | | |
| Moins de 300 arbres/ha | 29,2 | 29,2 | — | — | — |
| 300 — 399 arbres/ha | 23,5 | 23,5 | — | — | — |
| 400 — 599 arbres/ha | 31,7 | 31,7 | — | — | — |
| 600 — 799 arbres/ha | 11,4 | 11,4 | — | — | — |
| 800 arbres et plus/ha | 4,3 | 4,3 | — | — | — |
| Total | 100,0 | 100,0 | — | — | — |
| Total pêches | | | | | |
| Moins de 300 arbres/ha | 23,2 | 29,2 | 9,7 | 13,6 | 8,6 |
| 300 — 399 arbres/ha | 15,8 | 23,5 | 6,3 | 5,1 | 6,7 |
| 400 — 599 arbres/ha | 38,5 | 31,7 | 42,5 | 59,6 | 38,2 |
| 600 — 799 arbres/ha | 16,8 | 11,4 | 31,1 | 17,0 | 34,8 |
| 800 arbres et plus/ha | 5,6 | 4,3 | 10,4 | 4,6 | 11,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

(¹) The cultivation of peaches is negligible or non-existent in the Netherlands, Belgium, Luxembourg, United Kingdom, Ireland and Denmark.

(²) The Federal Republic of Germany was not required to distinguish between varieties of peach trees.

(³) Including 'Alto Adige'.

%

III. 2b — EUR 9: Densité par pays et zone de production

| Italia | | | | | Densité | |
|--------|----------------|----------|----------|-------------|-----------------------------|--|
| Total | soit: | | | | | |
| | Val Padana (3) | Piemonte | Centrale | Meridionale | | |
| | | | | | Chair jaune | |
| 28,8 | 39,9 | 10,6 | 33,0 | 15,9 | Moins de 300 arbres/ha | |
| 21,5 | 27,4 | 8,4 | 20,9 | 16,7 | 300 — 399 arbres/ha | |
| 37,4 | 26,3 | 48,9 | 34,3 | 52,4 | 400 — 599 arbres/ha | |
| 9,3 | 4,6 | 20,3 | 8,5 | 13,2 | 600 — 799 arbres/ha | |
| 3,0 | 1,8 | 11,9 | 3,3 | 1,8 | 800 arbres et plus/ha | |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Total | |
| | | | | | Chair blanche | |
| 34,0 | 52,9 | 11,5 | 34,5 | 28,7 | Moins de 300 arbres/ha | |
| 16,3 | 22,4 | 8,8 | 14,9 | 15,2 | 300 — 399 arbres/ha | |
| 33,1 | 19,5 | 43,8 | 29,4 | 39,9 | 400 — 599 arbres/ha | |
| 12,3 | 3,8 | 22,9 | 14,8 | 13,7 | 600 — 799 arbres/ha | |
| 4,4 | 1,4 | 13,1 | 6,4 | 2,5 | 800 arbres et plus/ha | |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Total | |
| | | | | | Chair non déterminée | |
| — | — | — | — | — | Moins de 300 arbres/ha | |
| — | — | — | — | — | 300 — 399 arbres/ha | |
| — | — | — | — | — | 400 — 599 arbres/ha | |
| — | — | — | — | — | 600 — 799 arbres/ha | |
| — | — | — | — | — | 800 arbres et plus/ha | |
| — | — | — | — | — | Total | |
| | | | | | Total pêches | |
| 29,9 | 41,6 | 10,8 | 33,4 | 19,1 | Moins de 300 arbres/ha | |
| 20,5 | 26,7 | 8,5 | 19,5 | 16,3 | 300 — 399 arbres/ha | |
| 36,5 | 25,4 | 47,5 | 33,2 | 49,2 | 400 — 599 arbres/ha | |
| 9,9 | 4,5 | 21,0 | 9,9 | 13,4 | 600 — 799 arbres/ha | |
| 3,3 | 1,7 | 12,2 | 4,0 | 2,0 | 800 arbres et plus/ha | |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Total | |

(1) La culture des pêches est insignifiante, voire nulle, aux Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande et Danemark.

(2) La République fédérale d'Allemagne n'était pas obligée de relever les pêches par variétés.

(3) Y compris «Alto Adige».

III. 3a — EUR 9: Age by country and production zone

ha

| Age | EUR 9 ⁽¹⁾ | BR Deutschland ⁽²⁾ | France | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | Total | of which: | |
| | | | | Sud-Ouest | Sud-Est |
| Yellow flesh | | | | | |
| Under 5 years | 27 516 | : | 6 134 | 885 | 5 195 |
| 5 — 9 years | 33 850 | : | 9 408 | 1 763 | 7 636 |
| 10 — 14 years | 19 970 | : | 7 950 | 1 875 | 5 972 |
| 15 — 19 years | 8 794 | : | 4 160 | 597 | 3 459 |
| 20 years and over | 1 649 | : | 149 | 25 | 122 |
| Total | 91 779 | : | 27 800 | 5 143 | 22 383 |
| White flesh | | | | | |
| Under 5 years | 6 914 | : | 2 334 | 209 | 2 078 |
| 5 — 9 years | 8 746 | : | 3 837 | 1 283 | 2 543 |
| 10 — 14 years | 5 744 | : | 2 883 | 250 | 2 618 |
| 15 — 19 years | 4 529 | : | 2 203 | 631 | 1 541 |
| 20 years and over | 1 324 | : | 94 | — | 91 |
| Total | 27 258 | : | 11 351 | 2 373 | 8 871 |
| Unspecified colour | | | | | |
| Under 5 years | 32 | 32 | — | — | — |
| 5 — 9 years | 51 | 51 | — | — | — |
| 10 — 14 years | 92 | 92 | — | — | — |
| 15 — 19 years | 69 | 69 | — | — | — |
| 20 years and over | 38 | 38 | — | — | — |
| Total | 281 | 281 | — | — | — |
| Total peaches | | | | | |
| Under 5 years | 34 462 | 32 | 8 467 | 1 094 | 7 273 |
| 5 — 9 years | 42 648 | 51 | 13 245 | 3 046 | 10 179 |
| 10 — 14 years | 25 805 | 92 | 10 832 | 2 125 | 8 589 |
| 15 — 19 years | 13 392 | 69 | 6 363 | 1 227 | 5 000 |
| 20 years and over | 3 011 | 38 | 243 | 25 | 213 |
| Total | 119 318 | 281 | 39 151 | 7 517 | 31 254 |

(1) The cultivation of peaches is negligible or non-existent in the Netherlands, Belgium, Luxembourg, United Kingdom, Ireland and Denmark.

(2) The Federal Republic of Germany was not required to distinguish between varieties of peach trees.

(3) Including 'Alto Adige'.

III. 3a — EUR 9: Âge par pays et zone de production

| Italia | | | | | Age | |
|---------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------|--|
| Total | comprising: | | | | | |
| | Val Padana ⁽³⁾ | Piemonte | Centrale | Meridionale | | |
| | | | | | Yellow flesh | |
| 21 382 | 10 135 | 2 740 | 1 888 | 6 619 | Under 5 years | |
| 24 442 | 11 514 | 2 250 | 2 966 | 7 713 | 5 — 9 years | |
| 12 020 | 6 206 | 1 199 | 1 192 | 3 424 | 10 — 14 years | |
| 4 634 | 2 877 | 463 | 365 | 929 | 15 — 19 years | |
| 1 500 | 631 | 96 | 92 | 681 | 20 years and over | |
| 63 979 | 31 363 | 6 748 | 6 503 | 19 365 | Total | |
| | | | | | White flesh | |
| 4 580 | 747 | 510 | 562 | 2 761 | Under 5 years | |
| 4 909 | 1 562 | 981 | 610 | 1 756 | 5 — 9 years | |
| 2 861 | 810 | 703 | 470 | 879 | 10 — 14 years | |
| 2 326 | 1 134 | 300 | 147 | 745 | 15 — 19 years | |
| 1 230 | 621 | 118 | 90 | 402 | 20 years and over | |
| 15 907 | 4 873 | 2 611 | 1 880 | 6 543 | Total | |
| | | | | | Unspecified colour | |
| — | — | — | — | — | Under 5 years | |
| — | — | — | — | — | 5 — 9 years | |
| — | — | — | — | — | 10 — 14 years | |
| — | — | — | — | — | 15 — 19 years | |
| — | — | — | — | — | 20 years and over | |
| — | — | — | — | — | Total | |
| | | | | | Total peaches | |
| 25 963 | 10 882 | 3 250 | 2 450 | 9 381 | Under 5 years | |
| 29 325 | 13 076 | 3 231 | 3 576 | 9 469 | 5 — 9 years | |
| 14 881 | 7 016 | 1 901 | 1 662 | 4 303 | 10 — 14 years | |
| 6 960 | 4 011 | 763 | 512 | 1 674 | 15 — 19 years | |
| 2 730 | 1 252 | 214 | 181 | 1 082 | 20 years and over | |
| 79 886 | 36 236 | 9 359 | 8 382 | 25 908 | Total | |

⁽¹⁾ La culture des pêches est insignifiante, voire nulle, aux Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande et Danemark.⁽²⁾ La République fédérale d'Allemagne n'était pas obligée de relever les pêches par variétés.⁽³⁾ Y compris «Alto Adige».

III. 3b — EUR 9: Age by country and production zone

%

| Âge | EUR 9 ⁽¹⁾ | BR Deutschland ⁽²⁾ | France | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------|-----------|---------|
| | | | Total | dont: | |
| | | | | Sud-Ouest | Sud-Est |
| Cheir jaune | | | | | |
| Moins de 5 ans | 30,0 | : | 22,1 | 17,2 | 23,2 |
| 5 — 9 ans | 36,9 | : | 33,8 | 34,3 | 34,1 |
| 10 — 14 ans | 21,8 | : | 28,6 | 36,4 | 26,7 |
| 15 — 19 ans | 9,6 | : | 15,0 | 11,6 | 15,5 |
| 20 ans et plus | 1,8 | : | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Total | 100,0 | : | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Cheir blanche | | | | | |
| Moins de 5 ans | 25,4 | : | 20,6 | 8,8 | 23,4 |
| 5 — 9 ans | 32,1 | : | 33,8 | 54,1 | 28,7 |
| 10 — 14 ans | 21,1 | : | 25,4 | 10,5 | 29,5 |
| 15 — 19 ans | 16,6 | : | 19,4 | 26,6 | 17,4 |
| 20 ans et plus | 4,9 | : | 0,8 | — | 1,0 |
| Total | 100,0 | : | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Cheir non déterminée | | | | | |
| Moins de 5 ans | 11,3 | 11,3 | — | — | — |
| 5 — 9 ans | 18,1 | 18,1 | — | — | — |
| 10 — 14 ans | 32,6 | 32,6 | — | — | — |
| 15 — 19 ans | 24,5 | 24,5 | — | — | — |
| 20 ans et plus | 13,5 | 13,5 | — | — | — |
| Total | 100,0 | 100,0 | — | — | — |
| Total pêches | | | | | |
| Moins de 5 ans | 28,9 | 11,3 | 21,6 | 14,6 | 23,3 |
| 5 — 9 ans | 35,7 | 18,1 | 33,8 | 40,5 | 32,6 |
| 10 — 14 ans | 21,6 | 32,6 | 27,7 | 28,3 | 27,5 |
| 15 — 19 ans | 11,2 | 24,5 | 16,3 | 16,3 | 16,0 |
| 20 ans et plus | 2,5 | 13,5 | 0,6 | 0,3 | 0,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

⁽¹⁾ The cultivation of peaches is negligible or non-existent in the Netherlands, Belgium, Luxembourg, United Kingdom, Ireland and Denmark.⁽²⁾ The Federal Republic of Germany was not required to distinguish between varieties of peach trees.⁽³⁾ Including 'Alto Adige'.

III. 3b — EUR 9: Âge par pays et zone de production

%

| Italia | | | | | Âge | |
|--------|----------------|----------|----------|-------------|-----------------------------|--|
| Total | soit: | | | | | |
| | Val Padana (¹) | Piemonte | Centrale | Meridionale | | |
| | | | | | Cheir jaune | |
| 33,4 | 32,3 | 40,6 | 29,0 | 34,2 | Moins de 5 ans | |
| 38,2 | 36,7 | 33,3 | 45,6 | 39,8 | 5 — 9 ans | |
| 18,8 | 19,8 | 17,8 | 18,3 | 17,7 | 10 — 14 ans | |
| 7,2 | 9,2 | 6,9 | 5,6 | 4,8 | 15 — 19 ans | |
| 2,3 | 2,0 | 1,4 | 1,4 | 3,5 | 20 ans et plus | |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Total | |
| | | | | | Cheir blanche | |
| 28,8 | 15,3 | 19,5 | 29,9 | 42,2 | Moins de 5 ans | |
| 30,9 | 32,1 | 37,6 | 32,5 | 26,8 | 5 — 9 ans | |
| 18,0 | 16,6 | 26,9 | 25,0 | 13,4 | 10 — 14 ans | |
| 14,6 | 23,3 | 11,5 | 7,8 | 11,4 | 15 — 19 ans | |
| 7,7 | 12,7 | 4,5 | 4,8 | 6,1 | 20 ans et plus | |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Total | |
| | | | | | Cheir non déterminée | |
| — | — | — | — | — | Moins de 5 ans | |
| — | — | — | — | — | 5 — 9 ans | |
| — | — | — | — | — | 10 — 14 ans | |
| — | — | — | — | — | 15 — 19 ans | |
| — | — | — | — | — | 20 ans et plus | |
| — | — | — | — | — | Total | |
| | | | | | Total pêches | |
| 32,5 | 30,0 | 34,7 | 29,2 | 36,2 | Moins de 5 ans | |
| 36,7 | 36,1 | 34,5 | 42,7 | 36,5 | 5 — 9 ans | |
| 18,6 | 19,4 | 20,3 | 19,8 | 16,6 | 10 — 14 ans | |
| 8,7 | 11,1 | 8,2 | 6,1 | 6,5 | 15 — 19 ans | |
| 3,4 | 3,5 | 2,3 | 2,2 | 4,2 | 20 ans et plus | |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Total | |

(¹) La culture des pêches est insignifiante, voire nulle, aux Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande et Danemark.

(²) La République fédérale d'Allemagne n'était pas obligée de relever les pêches par variétés.

(³) Y compris «Alto Adige».

III. 4 — France and Italy: main varietal types by density

ha

| | Density | | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | < 300 trees / ha | 300 — 399 trees / ha | 400 — 599 trees / ha | 600 — 799 trees / ha | ≥ 800 trees / ha | Total | |
| <i>France</i> | | | | | | | |
| Yellow flesh | 2 404 | 2 007 | 12 124 | 8 375 | 2 890 | 27 800 | |
| of which: | | | | | | | |
| Dixired | 310 | 442 | 2 520 | 2 243 | 725 | 6 240 | |
| Redhaven | 409 | 360 | 2 199 | 1 525 | 398 | 4 890 | |
| Merril Franciscan | 206 | 250 | 1 576 | 900 | 268 | 3 201 | |
| Fairhaven | 205 | 214 | 1 308 | 982 | 206 | 2 913 | |
| J. H. Hale | 96 | 139 | 849 | 1 041 | 168 | 2 293 | |
| White flesh | 1 398 | 476 | 4 530 | 3 783 | 1 164 | 11 351 | |
| of which: | | | | | | | |
| Springtime | 338 | 142 | 1 306 | 925 | 245 | 2 956 | |
| Redwing | 206 | 58 | 853 | 938 | 315 | 2 371 | |
| Amsden | 131 | 156 | 730 | 727 | 190 | 1 935 | |
| Michelini | 24 | 77 | 736 | 516 | 81 | 1 434 | |
| Morettini | 17 | 1 | 56 | 11 | 53 | 138 | |
| | Total peaches | 3 802 | 2 483 | 16 654 | 12 158 | 4 054 | 39 151 |
| <i>Italia</i> | | | | | | | |
| Yellow flesh | 18 449 | 13 753 | 23 931 | 5 928 | 1 918 | 63 979 | |
| of which: | | | | | | | |
| Redhaven | 4 485 | 2 935 | 3 303 | 878 | 313 | 11 915 | |
| Dixired | 4 208 | 2 409 | 3 160 | 651 | 201 | 10 629 | |
| J. H. Hale | 1 340 | 1 370 | 2 801 | 781 | 340 | 6 632 | |
| Vesuvio | 568 | 610 | 2 984 | 969 | 85 | 5 215 | |
| Fairhaven | 969 | 703 | 934 | 114 | 35 | 2 755 | |
| White flesh | 5 400 | 2 592 | 5 258 | 1 962 | 695 | 15 907 | |
| of which: | | | | | | | |
| Springtime | 1 011 | 592 | 1 157 | 337 | 75 | 3 171 | |
| Morettini | 1 036 | 527 | 814 | 249 | 118 | 2 744 | |
| Michelini | 443 | 277 | 1 018 | 458 | 215 | 2 410 | |
| Pieri 81 | 530 | 272 | 412 | 221 | 34 | 1 468 | |
| Bella di Cesena | 570 | 115 | 453 | 103 | 11 | 1 252 | |
| | Total peaches | 23 849 | 16 345 | 29 188 | 7 890 | 2 613 | 79 886 |

%

III. 4 — France et Italie: types de variétés principales par densité

| Densité | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| < 300 arbres / ha | 300 — 399 arbres / ha | 400 — 599 arbres / ha | 600 — 799 arbres / ha | ≥ 800 arbres / ha | Total | |
| 8,6 | 7,2 | 43,6 | 30,1 | 10,4 | 100,0 | <i>France</i> |
| 5,0 | 7,1 | 40,4 | 35,9 | 11,6 | 100,0 | Chair jaune |
| 8,4 | 7,4 | 45,0 | 31,2 | 8,1 | 100,0 | dont: Dixired Redhaven |
| 6,4 | 7,8 | 49,2 | 28,1 | 8,4 | 100,0 | Merril Franciscan |
| 7,0 | 7,3 | 44,9 | 33,7 | 7,1 | 100,0 | Fairhaven |
| 4,2 | 6,0 | 37,0 | 45,4 | 7,3 | 100,0 | J. H. Hale |
| 12,3 | 4,2 | 39,9 | 33,3 | 10,3 | 100,0 | Chair blanche |
| 11,4 | 4,8 | 44,2 | 31,3 | 8,3 | 100,0 | dont: Springtime |
| 8,7 | 2,5 | 36,0 | 39,6 | 13,3 | 100,0 | Redwing |
| 6,8 | 8,1 | 37,7 | 37,6 | 9,8 | 100,0 | Amsden |
| 1,6 | 5,3 | 51,3 | 36,0 | 5,7 | 100,0 | Michelinini |
| 12,0 | 0,9 | 40,9 | 7,8 | 38,4 | 100,0 | Morettini |
| 9,7 | 6,3 | 42,5 | 31,1 | 10,4 | 100,0 | Total pêches |
| <i>Italia</i> | | | | | | |
| 28,8 | 21,5 | 37,4 | 9,3 | 3,0 | 100,0 | Chair jaune |
| 37,6 | 24,6 | 27,7 | 7,4 | 2,6 | 100,0 | dont: Redhaven |
| 39,6 | 22,7 | 29,7 | 6,1 | 1,9 | 100,0 | Dixired |
| 20,2 | 20,7 | 42,2 | 11,8 | 5,1 | 100,0 | J. H. Hale |
| 10,9 | 11,7 | 57,2 | 18,6 | 1,6 | 100,0 | Vesuvio |
| 35,2 | 25,5 | 33,9 | 4,2 | 1,3 | 100,0 | Fairhaven |
| 34,0 | 16,3 | 33,1 | 12,3 | 4,4 | 100,0 | Chair blanche |
| 31,9 | 18,7 | 36,5 | 10,6 | 2,4 | 100,0 | dont: Springtime |
| 37,8 | 19,2 | 29,7 | 9,1 | 4,3 | 100,0 | Morettini |
| 18,4 | 11,5 | 42,2 | 19,0 | 8,9 | 100,0 | Michelinini |
| 36,1 | 18,5 | 28,0 | 15,1 | 2,3 | 100,0 | Pieri 81 |
| 45,5 | 9,2 | 36,2 | 8,2 | 0,9 | 100,0 | Bella di Cesena |
| 29,9 | 20,5 | 36,5 | 9,9 | 3,3 | 100,0 | Total pêches |

III. 5 — France and Italy: main varietal types by age

ha

| | Age | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | < 5 years | 5 — 9 years | 10 — 14 years | 15 — 19 years | ≥ 20 years | Total |
| <i>France</i> | | | | | | |
| Yellow flesh | 6 134 | 9 408 | 7 950 | 4 160 | 149 | 27 800 |
| of which: | | | | | | |
| Dixired | 573 | 1 987 | 2 342 | 1 288 | 50 | 6 240 |
| Redhaven | 747 | 1 291 | 2 059 | 787 | 6 | 4 890 |
| Merril Franciscan | 971 | 1 283 | 765 | 181 | — | 3 201 |
| Fairhaven | 311 | 575 | 1 025 | 994 | 9 | 2 913 |
| J. H. Hale | 316 | 720 | 740 | 510 | 6 | 2 293 |
| White flesh | 2 334 | 3 837 | 2 883 | 2 203 | 94 | 11 351 |
| of which: | | | | | | |
| Springtime | 753 | 987 | 915 | 294 | 8 | 2 956 |
| Redwing | 547 | 863 | 374 | 577 | 10 | 2 371 |
| Amsden | 327 | 429 | 708 | 425 | 46 | 1 935 |
| Michelini | 312 | 545 | 478 | 83 | 16 | 1 434 |
| Morettini | 11 | 65 | 24 | 39 | 0 | 138 |
| Total peaches | 8 467 | 13 245 | 10 832 | 6 363 | 243 | 39 151 |
| <i>Italia</i> | | | | | | |
| Yellow flesh | 21 382 | 24 442 | 12 020 | 4 634 | 1 500 | 63 979 |
| of which: | | | | | | |
| Redhaven | 2 816 | 4 856 | 2 755 | 1 346 | 141 | 11 915 |
| Dixired | 2 138 | 3 988 | 3 200 | 1 064 | 240 | 10 629 |
| J. H. Hale | 1 648 | 2 692 | 1 361 | 726 | 205 | 6 632 |
| Vesuvio | 1 448 | 2 293 | 1 013 | 235 | 226 | 5 215 |
| Fairhaven | 676 | 1 229 | 620 | 193 | 38 | 2 755 |
| White flesh | 4 580 | 4 909 | 2 861 | 2 326 | 1 230 | 15 907 |
| of which: | | | | | | |
| Springtime | 1 207 | 1 079 | 383 | 324 | 178 | 3 171 |
| Morettini | 658 | 806 | 498 | 504 | 278 | 2 744 |
| Michelini | 419 | 877 | 750 | 247 | 116 | 2 410 |
| Pieri 81 | 407 | 384 | 253 | 303 | 121 | 1 468 |
| Bella di Cesena | 374 | 356 | 86 | 240 | 196 | 1 252 |
| Total peaches | 25 963 | 29 352 | 14 881 | 6 960 | 2 730 | 79 886 |

%

III. 5 — France et Italie: types de variétés principales par âge

| Âge | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|----------------------|
| < 5 ans | 5 — 9 ans | 10 — 14 ans | 15 — 19 ans | ≥ 20 ans | Total | |
| 22,1 | 33,8 | 28,6 | 15,0 | 0,5 | 100,0 | <i>France</i> |
| 9,2 | 31,8 | 37,5 | 20,6 | 0,8 | 100,0 | dont: Dixired |
| 15,3 | 26,4 | 42,1 | 16,1 | 0,1 | 100,0 | Redhaven |
| 30,4 | 40,1 | 23,9 | 5,6 | — | 100,0 | Merril Franciscan |
| 10,7 | 19,8 | 35,2 | 34,1 | 0,3 | 100,0 | Fairhaven |
| 13,8 | 31,4 | 32,3 | 22,3 | 0,3 | 100,0 | J. H. Hale |
| 20,6 | 33,8 | 25,4 | 19,4 | 0,8 | 100,0 | Chair blanche |
| 25,5 | 33,4 | 30,9 | 9,9 | 0,3 | 100,0 | dont: Springtime |
| 23,1 | 36,4 | 15,8 | 24,3 | 0,4 | 100,0 | Redwing |
| 16,9 | 22,2 | 36,6 | 21,9 | 2,4 | 100,0 | Amsden |
| 21,8 | 38,0 | 33,3 | 5,8 | 1,1 | 100,0 | Michelini |
| 7,6 | 46,9 | 17,0 | 28,3 | 0,1 | 100,0 | Morettini |
| 21,6 | 33,8 | 27,7 | 16,3 | 0,6 | 100,0 | Total pêches |
| <i>Italia</i> | | | | | | |
| 33,4 | 38,2 | 18,8 | 7,2 | 2,3 | 100,0 | Chair jaune |
| 23,6 | 40,8 | 23,1 | 11,3 | 1,2 | 100,0 | dont: Redhaven |
| 20,1 | 37,5 | 30,1 | 10,0 | 2,3 | 100,0 | Dixired |
| 24,9 | 40,6 | 20,5 | 11,0 | 3,1 | 100,0 | J. H. Hale |
| 27,8 | 44,0 | 19,4 | 4,5 | 4,3 | 100,0 | Vesuvio |
| 24,5 | 44,6 | 22,5 | 7,0 | 1,4 | 100,0 | Fairhaven |
| 28,8 | 30,9 | 18,0 | 14,6 | 7,7 | 100,0 | Chair blanche |
| 38,1 | 34,0 | 12,1 | 10,2 | 5,6 | 100,0 | dont: Springtime |
| 24,0 | 29,4 | 18,2 | 18,4 | 10,1 | 100,0 | Morettini |
| 17,4 | 36,4 | 31,1 | 10,3 | 4,8 | 100,0 | Michelini |
| 27,8 | 26,1 | 17,2 | 20,6 | 8,2 | 100,0 | Pieri 81 |
| 29,9 | 28,4 | 6,9 | 19,2 | 15,6 | 100,0 | Bella di Cesena |
| 32,5 | 36,7 | 18,6 | 8,7 | 3,4 | 100,0 | Total pêches |

III. 6 — France and Italy: density by age

ha

| Age | Density | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | < 300 trees / ha | 300 — 399 trees / ha | 400 — 599 trees / ha | 600 — 799 trees / ha | ≥ 800 trees / ha | Total |
| <i>France</i> | | | | | | |
| Yellow flesh | 2 404 | 2 007 | 12 124 | 8 375 | 2 890 | 27 800 |
| Under 5 years | 112 | 468 | 2 470 | 2 115 | 969 | 6 134 |
| 5 — 9 years | 1 114 | 629 | 4 574 | 2 570 | 522 | 9 408 |
| 10 — 14 years | 651 | 599 | 3 413 | 2 504 | 782 | 7 950 |
| 15 — 19 years | 508 | 311 | 1 628 | 1 098 | 616 | 4 160 |
| 20 years and over | 19 | 1 | 40 | 88 | 1 | 149 |
| White flesh | 1 398 | 476 | 4 530 | 3 783 | 1 164 | 11 351 |
| Under 5 years | 14 | 105 | 1 054 | 827 | 333 | 2 334 |
| 5 — 9 years | 134 | 204 | 2 024 | 1 277 | 198 | 3 837 |
| 10 — 14 years | 252 | 162 | 989 | 1 148 | 331 | 2 883 |
| 15 — 19 years | 954 | 4 | 451 | 502 | 293 | 2 203 |
| 20 years and over | 44 | 0 | 14 | 28 | 9 | 94 |
| Total peaches | 3 802 | 2 483 | 16 654 | 12 158 | 4 054 | 39 151 |
| Under 5 years | 126 | 574 | 3 523 | 2 942 | 1 302 | 8 467 |
| 5 — 9 years | 1 248 | 833 | 6 597 | 3 847 | 719 | 13 245 |
| 10 — 14 years | 904 | 761 | 4 402 | 3 653 | 1 113 | 10 832 |
| 15 — 19 years | 1 462 | 314 | 2 078 | 1 600 | 909 | 6 363 |
| 20 years and over | 63 | 1 | 53 | 116 | 10 | 243 |
| <i>Italia</i> | | | | | | |
| Yellow flesh | 18 449 | 13 753 | 23 931 | 5 928 | 1 918 | 63 979 |
| Under 5 years | 4 900 | 4 189 | 9 145 | 2 272 | 876 | 21 382 |
| 5 — 9 years | 6 800 | 5 541 | 9 398 | 2 138 | 566 | 24 442 |
| 10 — 14 years | 4 046 | 2 892 | 3 874 | 899 | 310 | 12 020 |
| 15 — 19 years | 2 067 | 959 | 1 080 | 383 | 145 | 4 634 |
| 20 years and over | 637 | 172 | 434 | 236 | 21 | 1 500 |
| White flesh | 5 400 | 2 592 | 5 258 | 1 962 | 695 | 15 907 |
| Under 5 years | 1 511 | 533 | 1 741 | 588 | 206 | 4 580 |
| 5 — 9 years | 1 267 | 814 | 1 898 | 671 | 260 | 4 909 |
| 10 — 14 years | 942 | 635 | 829 | 299 | 156 | 2 861 |
| 15 — 19 years | 1 066 | 474 | 493 | 232 | 61 | 2 326 |
| 20 years and over | 615 | 136 | 296 | 171 | 11 | 1 230 |
| Total peaches | 23 849 | 16 345 | 29 188 | 7 890 | 2 613 | 79 886 |
| Under 5 years | 6 411 | 4 722 | 10 886 | 2 861 | 1 083 | 25 963 |
| 5 — 9 years | 8 066 | 6 355 | 11 295 | 2 810 | 825 | 29 352 |
| 10 — 14 years | 4 988 | 3 527 | 4 703 | 1 198 | 466 | 14 881 |
| 15 — 19 years | 3 132 | 1 432 | 1 574 | 616 | 206 | 6 960 |
| 20 years and over | 1 252 | 308 | 730 | 407 | 32 | 2 730 |

%

III. 6 — France et Italie: densité par âge

| Densité | | | | | | Âge |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------|----------------------|
| < 300 arbres / ha | 300 — 399 arbres / ha | 400 — 599 arbres / ha | 600 — 799 arbres / ha | ≥ 800 arbres / ha | Total | |
| <i>France</i> | | | | | | |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Chair jaune |
| 4,7 | 23,3 | 20,4 | 25,2 | 33,5 | 22,1 | Moins de 5 ans |
| 46,3 | 31,3 | 37,7 | 30,7 | 18,0 | 33,8 | 5 — 9 ans |
| 27,1 | 29,8 | 28,2 | 29,9 | 27,1 | 28,6 | 10 — 14 ans |
| 21,1 | 15,5 | 13,4 | 13,1 | 21,3 | 15,0 | 15 — 19 ans |
| 0,8 | 0,1 | 0,3 | 1,1 | 0,1 | 0,5 | 20 ans et plus |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Chair blanche |
| 1,0 | 22,2 | 23,3 | 21,9 | 28,6 | 20,6 | Moins de 5 ans |
| 9,6 | 42,9 | 44,7 | 33,8 | 17,0 | 33,8 | 5 — 9 ans |
| 18,1 | 34,1 | 21,8 | 30,4 | 28,4 | 25,4 | 10 — 14 ans |
| 68,2 | 0,8 | 9,9 | 13,3 | 25,2 | 19,4 | 15 — 19 ans |
| 3,1 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 20 ans et plus |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Total pêches |
| 3,3 | 23,1 | 21,2 | 24,2 | 32,1 | 21,6 | Moins de 5 ans |
| 32,8 | 33,5 | 39,6 | 31,6 | 17,7 | 33,8 | 5 — 9 ans |
| 23,8 | 30,6 | 26,4 | 30,0 | 27,5 | 27,7 | 10 — 14 ans |
| 38,4 | 12,7 | 12,5 | 13,2 | 22,4 | 16,3 | 15 — 19 ans |
| 1,7 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 20 ans et plus |
| <i>Italia</i> | | | | | | |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Chair jaune |
| 26,6 | 30,5 | 38,2 | 38,3 | 45,7 | 33,4 | Moins de 5 ans |
| 36,9 | 40,3 | 39,3 | 36,1 | 29,5 | 38,2 | 5 — 9 ans |
| 21,9 | 21,0 | 16,2 | 15,2 | 16,2 | 18,8 | 10 — 14 ans |
| 11,2 | 7,0 | 4,5 | 6,5 | 7,6 | 7,2 | 15 — 19 ans |
| 3,5 | 1,3 | 1,8 | 4,0 | 1,1 | 2,3 | 20 ans et plus |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Chair blanche |
| 28,0 | 20,6 | 33,1 | 30,0 | 29,7 | 28,8 | Moins de 5 ans |
| 23,5 | 31,4 | 36,1 | 34,2 | 37,4 | 30,9 | 5 — 9 ans |
| 17,4 | 24,5 | 15,8 | 15,2 | 22,5 | 18,0 | 10 — 14 ans |
| 19,7 | 18,3 | 9,4 | 11,8 | 8,8 | 14,6 | 15 — 19 ans |
| 11,4 | 5,2 | 5,6 | 8,7 | 1,7 | 7,7 | 20 ans et plus |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Total pêches |
| 26,9 | 28,9 | 37,3 | 36,3 | 41,4 | 32,5 | Moins de 5 ans |
| 33,8 | 38,9 | 38,7 | 35,6 | 31,6 | 36,7 | 5 — 9 ans |
| 20,9 | 21,6 | 16,1 | 15,2 | 17,8 | 18,6 | 10 — 14 ans |
| 13,1 | 8,8 | 5,4 | 7,8 | 7,9 | 8,7 | 15 — 19 ans |
| 5,2 | 1,9 | 2,5 | 5,2 | 1,2 | 3,4 | 20 ans et plus |

Trends in varieties planted

III. 7.1 — FRANCE

Évolution des variétés plantées

| Age (years / années) | Varieties / Variétés | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|---------------|------|---------------------------|------|-----------------|------|----------------|------|-----------------|------|---------------|-------|
| | Dixired type | | Redhaven type | | Merril Franciscan type | | Springtime type | | Fairhaven type | | Others / Autres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 172 | 12,1 | 132 | 9,3 | 176 | 12,4 | 24 | 1,7 | 45 | 3,2 | 870 | 61,3 | 1 419 | 100,0 |
| 1 | 68 | 4,4 | 136 | 8,9 | 93 | 6,1 | 138 | 9,0 | 69 | 4,5 | 1 025 | 67,0 | 1 529 | 100,0 |
| 2 | 98 | 6,2 | 163 | 10,2 | 150 | 9,4 | 80 | 5,0 | 62 | 3,9 | 1 039 | 65,3 | 1 592 | 100,0 |
| 3 | 81 | 4,2 | 56 | 2,9 | 252 | 13,1 | 243 | 12,6 | 88 | 4,6 | 1 203 | 62,6 | 1 923 | 100,0 |
| 4 | 153 | 7,6 | 261 | 13,0 | 300 | 15,0 | 268 | 13,4 | 46 | 2,3 | 977 | 48,7 | 2 005 | 100,0 |
| 5 — 9 | 1 987 | 15,0 | 1 291 | 9,7 | 1 283 | 9,7 | 987 | 7,5 | 575 | 4,3 | 7 122 | 53,8 | 13 245 | 100,0 |
| 10 — 14 | 2 342 | 21,6 | 2 059 | 19,0 | 765 | 7,1 | 915 | 8,4 | 1 025 | 9,5 | 3 726 | 34,4 | 10 832 | 100,0 |
| 15 — 19 | 1 288 | 20,2 | 787 | 12,4 | 181 | 2,8 | 294 | 4,6 | 994 | 15,6 | 2 819 | 44,3 | 6 363 | 100,0 |
| 20 + | 50 | 20,6 | 6 | 2,5 | — | — | 8 | 3,3 | 9 | 3,7 | 170 | 70,0 | 243 | 100,0 |
| Total | 6 240 | 15,9 | 4 890 | 12,5 | 3 201 | 8,2 | 2 956 | 7,6 | 2 913 | 7,4 | 18 951 | 48,4 | 39 151 | 100,0 |

Trends in varieties planted**III. 7.2 — ITALIA****Évolution des variétés plantées**

| Age (years / années) | Varieties / Variétés | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|--------------|------|-----------------|------|--------------|------|-----------------|-----|-----------------|------|---------------|-------|
| | Redhaven type | | Dixired type | | J. H. Hale type | | Vesuvio type | | Springtime type | | Others / Autres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 231 | 11,6 | 115 | 5,8 | 206 | 10,4 | 48 | 2,4 | 40 | 2,0 | 1 344 | 67,7 | 1 984 | 100,0 |
| 1 | 428 | 11,4 | 247 | 6,6 | 156 | 4,2 | 47 | 1,2 | 181 | 4,8 | 2 694 | 71,8 | 3 752 | 100,0 |
| 2 | 506 | 10,8 | 382 | 8,2 | 243 | 5,2 | 89 | 1,9 | 402 | 8,6 | 3 050 | 65,3 | 4 672 | 100,0 |
| 3 | 655 | 10,7 | 617 | 10,1 | 305 | 5,0 | 304 | 5,0 | 219 | 3,6 | 4 018 | 65,7 | 6 117 | 100,0 |
| 4 | 997 | 10,6 | 777 | 8,2 | 738 | 7,8 | 961 | 10,2 | 366 | 3,9 | 5 600 | 59,3 | 9 437 | 100,0 |
| 5 — 9 | 4 856 | 16,5 | 3 988 | 13,6 | 2 692 | 9,2 | 2 293 | 7,8 | 1 079 | 3,7 | 14 444 | 49,2 | 29 352 | 100,0 |
| 10 — 14 | 2 755 | 18,5 | 3 200 | 21,5 | 1 361 | 9,1 | 1 013 | 6,8 | 383 | 2,6 | 6 170 | 41,5 | 14 881 | 100,0 |
| 15 — 19 | 1 346 | 19,3 | 1 064 | 15,3 | 726 | 10,4 | 235 | 3,4 | 324 | 4,7 | 3 265 | 46,9 | 6 960 | 100,0 |
| 20 + | 141 | 5,2 | 240 | 8,8 | 205 | 7,5 | 226 | 8,3 | 178 | 6,5 | 1 739 | 63,7 | 2 730 | 100,0 |
| Total | 11 915 | 14,9 | 10 629 | 13,3 | 6 632 | 8,3 | 5 215 | 6,5 | 3 171 | 4,0 | 42 323 | 53,0 | 79 886 | 100,0 |

Trends in planting density

III. 8.1 — FRANCE

Évolution des densités de plantation

| Age (years / années) | Density per ha / Densité par ha | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------|------|---------------|-------|
| | < 300 trees / arbres | | 300 — 399 trees / arbres | | 400 — 599 trees / arbres | | 600 — 799 trees / arbres | | ≥ 800 trees / arbres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 53 | 3,8 | 189 | 13,3 | 579 | 40,8 | 363 | 25,6 | 234 | 16,5 | 1 419 | 100,0 |
| 1 | 19 | 1,3 | 146 | 9,6 | 543 | 35,5 | 431 | 28,2 | 389 | 25,4 | 1 529 | 100,0 |
| 2 | 8 | 0,5 | 25 | 1,6 | 664 | 41,7 | 616 | 38,7 | 279 | 17,5 | 1 592 | 100,0 |
| 3 | 10 | 0,5 | 131 | 6,8 | 845 | 44,0 | 667 | 34,7 | 269 | 14,0 | 1 923 | 100,0 |
| 4 | 35 | 1,8 | 81 | 4,1 | 892 | 44,5 | 865 | 43,1 | 132 | 6,6 | 2 005 | 100,0 |
| 5 — 9 | 1 248 | 9,4 | 833 | 6,3 | 6 597 | 49,8 | 3 847 | 29,0 | 719 | 5,4 | 13 245 | 100,0 |
| 10 — 14 | 904 | 8,3 | 761 | 7,0 | 4 402 | 40,6 | 3 653 | 33,7 | 1 113 | 10,3 | 10 832 | 100,0 |
| 15 — 19 | 1 462 | 23,0 | 314 | 4,9 | 2 078 | 32,7 | 1 600 | 25,1 | 909 | 14,3 | 6 363 | 100,0 |
| 20 + | 63 | 25,8 | 1 | 0,5 | 53 | 21,9 | 116 | 47,5 | 10 | 4,2 | 243 | 100,0 |
| Total | 3 802 | 9,7 | 2 483 | 6,3 | 16 654 | 42,5 | 12 158 | 31,1 | 4 054 | 10,4 | 39 151 | 100,0 |

Trends in planting density

III. 8.2 — ITALIA

Évolution des densités de plantation

| Age (years / années) | Density per ha / Densité par ha | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------------|-----|---------------|-------|
| | < 300 trees / arbres | | 300 — 399 trees / arbres | | 400 — 599 trees / arbres | | 600 — 799 trees / arbres | | ≥ 800 trees / arbres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 368 | 18,6 | 564 | 28,4 | 738 | 37,2 | 210 | 10,6 | 104 | 5,2 | 1 984 | 100,0 |
| 1 | 1 088 | 29,0 | 608 | 16,2 | 1 434 | 38,2 | 456 | 12,2 | 167 | 4,4 | 3 752 | 100,0 |
| 2 | 1 365 | 29,2 | 932 | 19,9 | 1 712 | 36,6 | 463 | 9,9 | 201 | 4,3 | 4 672 | 100,0 |
| 3 | 1 400 | 22,9 | 1 096 | 17,9 | 2 692 | 44,0 | 695 | 11,4 | 234 | 3,8 | 6 117 | 100,0 |
| 4 | 2 190 | 23,2 | 1 523 | 16,1 | 4 310 | 45,7 | 1 036 | 11,0 | 378 | 4,0 | 9 437 | 100,0 |
| 5 — 9 | 8 066 | 27,5 | 6 355 | 21,7 | 11 295 | 38,5 | 2 810 | 9,6 | 825 | 2,8 | 29 352 | 100,0 |
| 10 — 14 | 4 988 | 33,5 | 3 527 | 23,7 | 4 703 | 31,6 | 1 198 | 8,0 | 466 | 3,1 | 14 881 | 100,0 |
| 15 — 19 | 3 132 | 45,0 | 1 432 | 20,6 | 1 574 | 22,6 | 616 | 8,8 | 206 | 3,0 | 6 960 | 100,0 |
| 20 + | 1 252 | 45,9 | 308 | 11,3 | 730 | 26,8 | 407 | 14,9 | 32 | 1,2 | 2 730 | 100,0 |
| Total | 23 849 | 29,9 | 16 345 | 20,5 | 29 188 | 36,5 | 7 890 | 9,9 | 2 613 | 3,3 | 79 886 | 100,0 |

IV

Apfelsinen

Oranges

Oranges

Arance

Teil IV — Apfelsinen

- IV. 1 Italien: Sorten nach Anbaugebieten (ha und %)
IV. 2 Italien: Dichte nach Anbaugebieten (ha und %)
IV. 3 Italien: Alter nach Anbaugebieten (ha und %)
IV. 4 Italien: Hauptsorten nach Dichte (ha und %)
IV. 5 Italien: Hauptsorten nach Alter (ha und %)
IV. 6 Italien: Dichte nach Alter (ha und %)
IV. 7 Italien: Entwicklung der angepflanzten Sorten
 (ha und %)
IV. 8 Italien: Entwicklung der Pflanzdichte (ha und %)

Seite
Page

- 130
131
132
133
134
135
136
137
- IV. 1 Italy: Varieties by production zone (ha and %)
IV. 2 Italy: Density by production zone (ha and %)
IV. 3 Italy: Age by production zone (ha and %)
IV. 4 Italy: Main varieties by density (ha and %)
IV. 5 Italy: Main varieties by age (ha and %)
IV. 6 Italy: Density by age (ha and %)
IV. 7 Italy: Trends in varieties planted (ha and %)
IV. 8 Italy: Trends in planting density (ha and %)

Partie IV — Oranges

- IV. 1 Italie: Variétés par zone de production (ha et %)
IV. 2 Italie: Densité par zone de production (ha et %)
IV. 3 Italie: Âge par zone de production (ha et %)
IV. 4 Italie: Variétés principales par densité (ha et %)
IV. 5 Italie: Variétés principales par âge (ha et %)
IV. 6 Italie: Densité par âge (ha et %)
IV. 7 Italie: Évolution des variétés plantées (ha et %)
IV. 8 Italie: Évolution des densités de plantation
 (ha et %)

Page
Pagina

- 130
131
132
133
134
135
136
137
- IV. 1 Italia: Varietà per zona di produzione (ha e %)
IV. 2 Italia: Densità per zona di produzione (ha e %)
IV. 3 Italia: Età per zona di produzione (ha e %)
IV. 4 Italia: Varietà principali per densità (ha e %)
IV. 5 Italia: Varietà principali per età (ha e %)
IV. 6 Italia: Densità per età (ha e %)
IV. 7 Italia: Evoluzione delle varietà coltivate (ha e %)
IV. 8 Italia: Evoluzione delle densità di coltivazione
 (ha e %)

Parte IV — Arance

IV. 1 — Italy: varieties by production zone

IV. 1 — Italie: variétés par zone de production

ha

| Varieties / Variétés | Total | comprising / soit: | | | |
|-------------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| | | Sicilia | Calabria | Puglia Basilicata | Other / autres zones |
| "Blond" oranges | | | | | |
| Naveis (group) | 3 385 | 1 178 | 575 | 943 | 689 |
| Belladonna | 1 733 | 759 | 456 | 90 | 429 |
| Valencia Late | 837 | 405 | 166 | 88 | 177 |
| Ovale | 4 652 | 2 317 | 1 995 | 115 | 225 |
| Other varieties | 12 678 | 2 482 | 5 883 | 649 | 3 664 |
| Total | 23 286 | 7 141 | 9 075 | 1 885 | 5 184 |
| Blood oranges | | | | | |
| Moro | 15 714 | 9 557 | 4 684 | 193 | 1 280 |
| Tarocco | 36 214 | 25 409 | 6 194 | 1 561 | 3 051 |
| Sanguinello | 24 754 | 19 851 | 2 918 | 505 | 1 480 |
| Sanguinello 'Cuscuna' | 809 | 482 | 186 | 30 | 112 |
| Other varieties | 2 060 | 889 | 549 | 22 | 600 |
| Total | 79 551 | 56 187 | 14 530 | 2 311 | 6 522 |
| Total oranges ha | 102 837 | 63 329 | 23 606 | 4 196 | 11 707 |
| % | 100,0 | 61,6 | 23,0 | 4,1 | 11,4 |

%

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Oranges blondes | | | | | |
| Naveis (group) | 3,3 | 1,9 | 2,4 | 22,5 | 5,9 |
| Belladonna | 1,7 | 1,2 | 1,9 | 2,1 | 3,7 |
| Valencia Late | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 2,1 | 1,5 |
| Ovale | 4,5 | 3,7 | 8,4 | 2,7 | 1,9 |
| Autres variétés | 12,3 | 3,9 | 24,9 | 15,5 | 31,3 |
| Total | 22,6 | 11,3 | 38,4 | 44,9 | 44,3 |
| Oranges sanguines | | | | | |
| Moro | 15,3 | 15,1 | 19,8 | 4,6 | 10,9 |
| Tarocco | 35,2 | 40,1 | 26,2 | 37,2 | 26,1 |
| Sanguinello | 24,1 | 31,3 | 12,4 | 12,0 | 12,6 |
| Sanguinello «Cuscuna» | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,0 |
| Autres variétés | 2,0 | 1,4 | 2,3 | 0,5 | 5,1 |
| Total | 77,4 | 88,7 | 61,6 | 55,1 | 55,7 |
| Total oranges | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

IV. 2 — Italy: density by production zone

ha

IV. 2 — Italie: densité par zone de production

| Total | comprising / soit: | | | | Density / Densité |
|----------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Sicilia | Calabria | Puglia Basilicata | Other / autres zones | |
| 23 286 | 7 141 | 9 075 | 1 885 | 5 184 | "Blond" oranges |
| 4 345 | 563 | 1 834 | 532 | 1 416 | Under 250 trees / ha |
| 4 095 | 1 057 | 1 570 | 546 | 921 | 250 — 374 trees / ha |
| 4 964 | 1 744 | 1 975 | 521 | 725 | 375 — 499 trees / ha |
| 4 593 | 2 437 | 1 487 | 208 | 461 | 500 — 624 trees / ha |
| 2 346 | 656 | 722 | 37 | 932 | 625 — 749 trees / ha |
| 2 942 | 684 | 1 487 | 40 | 730 | 750 trees and over / ha |
| 79 551 | 56 187 | 14 530 | 2 311 | 6 522 | Blood oranges |
| 6 607 | 1 574 | 2 686 | 663 | 1 685 | Under 250 trees / ha |
| 7 990 | 3 190 | 2 665 | 866 | 1 269 | 250 — 374 trees / ha |
| 23 696 | 17 361 | 4 009 | 625 | 1 701 | 375 — 499 trees / ha |
| 25 883 | 22 501 | 2 609 | 105 | 669 | 500 — 624 trees / ha |
| 8 720 | 7 051 | 931 | 11 | 727 | 625 — 749 trees / ha |
| 6 654 | 4 510 | 1 630 | 41 | 472 | 750 trees and over / ha |
| 102 837 | 63 329 | 23 606 | 4 196 | 11 707 | Total oranges |
| 10 952 | 2 137 | 4 519 | 1 195 | 3 100 | Under 250 trees / ha |
| 12 085 | 4 248 | 4 235 | 1 413 | 2 190 | 250 — 374 trees / ha |
| 28 660 | 19 105 | 5 984 | 1 145 | 2 426 | 375 — 499 trees / ha |
| 30 476 | 24 938 | 4 096 | 313 | 1 130 | 500 — 624 trees / ha |
| 11 067 | 7 707 | 1 653 | 48 | 1 658 | 625 — 749 trees / ha |
| 9 597 | 5 195 | 3 118 | 82 | 1 202 | 750 trees and over / ha |

%

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Oranges blondes |
| 18,7 | 7,9 | 20,2 | 28,2 | 27,3 | Moins de 250 arbres / ha |
| 17,6 | 14,8 | 17,3 | 29,0 | 17,8 | 250 — 374 arbres / ha |
| 21,3 | 24,4 | 21,8 | 27,6 | 14,0 | 375 — 499 arbres / ha |
| 19,7 | 34,1 | 16,4 | 11,0 | 8,9 | 500 — 624 arbres / ha |
| 10,1 | 9,2 | 7,9 | 2,0 | 18,0 | 625 — 749 arbres / ha |
| 12,6 | 9,6 | 16,4 | 2,1 | 14,1 | 750 arbres et plus / ha |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Oranges sanguines |
| 8,3 | 2,8 | 18,5 | 28,7 | 25,8 | Moins de 250 arbres / ha |
| 10,0 | 5,7 | 18,3 | 37,5 | 19,5 | 250 — 374 arbres / ha |
| 29,8 | 30,9 | 27,6 | 27,0 | 26,1 | 375 — 499 arbres / ha |
| 32,5 | 40,0 | 18,0 | 4,5 | 10,3 | 500 — 624 arbres / ha |
| 11,0 | 12,5 | 6,4 | 0,5 | 11,1 | 625 — 749 arbres / ha |
| 8,4 | 8,0 | 11,2 | 1,8 | 7,2 | 750 arbres et plus / ha |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Total oranges |
| 10,6 | 3,4 | 19,1 | 28,5 | 26,5 | Moins de 250 arbres / ha |
| 11,7 | 6,7 | 17,9 | 33,7 | 18,7 | 250 — 374 arbres / ha |
| 27,9 | 30,2 | 25,3 | 27,3 | 20,7 | 375 — 499 arbres / ha |
| 29,6 | 39,4 | 17,3 | 7,4 | 9,6 | 500 — 624 arbres / ha |
| 10,8 | 12,2 | 7,0 | 1,2 | 14,2 | 625 — 749 arbres / ha |
| 9,3 | 8,2 | 13,2 | 1,9 | 10,3 | 750 arbres et plus / ha |

IV. 3 — Italy: Age by production zone

ha

IV. 3 — Italie: Âge par zone de production

| Age | Total | comprising / soit: | | | |
|------------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| | | Sicilia | Calabria | Puglia Basilicata | Other / autres zones |
| "Blond" oranges | 23 286 | 7 141 | 9 075 | 1 885 | 5 184 |
| Under 5 years | 1 816 | 493 | 662 | 185 | 477 |
| 5 — 9 years | 2 319 | 764 | 606 | 347 | 602 |
| 10 — 14 years | 2 324 | 685 | 826 | 296 | 517 |
| 15 — 24 years | 5 801 | 2 207 | 1 544 | 428 | 1 622 |
| 25 — 39 years | 4 795 | 1 349 | 1 837 | 322 | 1 286 |
| 40 years and over | 6 231 | 1 643 | 3 600 | 308 | 680 |
| Blood oranges | 79 551 | 56 187 | 14 530 | 2 311 | 6 522 |
| Under 5 years | 7 323 | 5 530 | 905 | 183 | 704 |
| 5 — 9 years | 12 290 | 9 495 | 1 491 | 383 | 921 |
| 10 — 14 years | 16 571 | 11 478 | 3 603 | 452 | 1 039 |
| 15 — 24 years | 18 489 | 10 688 | 5 460 | 847 | 1 494 |
| 25 — 39 years | 15 862 | 13 324 | 1 492 | 220 | 826 |
| 40 years and over | 9 016 | 5 672 | 1 579 | 227 | 1 538 |
| Total oranges | 102 837 | 63 329 | 23 606 | 4 196 | 11 707 |
| Under 5 years | 9 139 | 6 023 | 1 567 | 368 | 1 181 |
| 5 — 9 years | 14 609 | 10 259 | 2 097 | 730 | 1 523 |
| 10 — 14 years | 18 895 | 12 162 | 4 429 | 747 | 1 556 |
| 15 — 24 years | 24 291 | 12 896 | 7 004 | 1 275 | 3 117 |
| 25 — 39 years | 20 657 | 14 673 | 3 329 | 542 | 2 112 |
| 40 years and over | 15 247 | 7 316 | 5 179 | 535 | 2 217 |

%

| | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Oranges blondes | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Moins de 5 ans | 7,8 | 6,9 | 7,3 | 9,8 | 9,2 |
| 5 — 9 ans | 10,0 | 10,7 | 6,7 | 18,4 | 11,6 |
| 10 — 14 ans | 10,0 | 9,6 | 9,1 | 15,7 | 10,0 |
| 15 — 24 ans | 24,9 | 30,9 | 17,0 | 22,7 | 31,3 |
| 25 — 39 ans | 20,6 | 18,9 | 20,2 | 17,1 | 24,8 |
| 40 ans et plus | 26,8 | 23,0 | 39,7 | 16,3 | 13,1 |
| Oranges sanguines | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Moins de 5 ans | 9,2 | 9,8 | 6,2 | 7,9 | 10,8 |
| 5 — 9 ans | 15,4 | 16,9 | 10,3 | 16,6 | 14,1 |
| 10 — 14 ans | 20,8 | 20,4 | 24,8 | 19,5 | 15,9 |
| 15 — 24 ans | 23,2 | 19,0 | 37,6 | 36,6 | 22,9 |
| 25 — 39 ans | 19,9 | 23,7 | 10,3 | 9,5 | 12,7 |
| 40 ans et plus | 11,3 | 10,1 | 10,9 | 9,8 | 23,6 |
| Total oranges | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Moins de 5 ans | 8,9 | 9,5 | 6,6 | 8,8 | 10,1 |
| 5 — 9 ans | 14,2 | 16,2 | 8,9 | 17,4 | 13,0 |
| 10 — 14 ans | 18,4 | 19,2 | 18,8 | 17,8 | 13,3 |
| 15 — 24 ans | 23,6 | 20,4 | 29,7 | 30,4 | 26,6 |
| 25 — 39 ans | 20,1 | 23,2 | 14,1 | 12,9 | 18,0 |
| 40 ans et plus | 14,8 | 11,5 | 21,9 | 12,7 | 18,9 |

IV. 4 — Italy: Main varieties by density

IV. 4 — Italie: Variétés principales par densité

ha

| Density | | | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|
| < 250 trees/ha | 250 — 374 trees/ha | 375 — 499 trees/ha | 500 — 624 trees/ha | 625 — 749 trees/ha | ≥ 750 trees/ha | Total | |
| 4 345 | 4 095 | 4 964 | 4 593 | 2 346 | 2 942 | 23 286 | "Blond" oranges |
| 866 | 862 | 1 193 | 1 168 | 299 | 263 | 4 652 | of which: Ovale |
| 681 | 772 | 957 | 729 | 137 | 109 | 3 385 | Navels |
| 689 | 281 | 391 | 219 | 35 | 118 | 1 733 | Belladonna |
| 146 | 173 | 362 | 135 | 19 | 2 | 837 | Valencia Late |
| 6 607 | 7 990 | 23 696 | 25 883 | 8 720 | 6 654 | 79 551 | Blood oranges |
| 2 877 | 4 294 | 11 099 | 11 136 | 4 396 | 2 411 | 36 214 | of which: Tarocco |
| 1 882 | 1 287 | 7 699 | 8 705 | 2 608 | 2 573 | 24 754 | Sanguinello |
| 1 263 | 2 061 | 3 918 | 5 523 | 1 491 | 1 458 | 15 714 | Moro |
| 161 | 107 | 260 | 233 | 18 | 30 | 809 | Sanguinello 'Cuscuna' |
| 10 952 | 12 085 | 28 660 | 30 476 | 11 067 | 9 597 | 102 837 | Total oranges |

%

| Densité | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| < 250 arbres/ha | 250 — 374 arbres/ha | 375 — 499 arbres/ha | 500 — 624 arbres/ha | 625 — 749 arbres/ha | ≥ 750 arbres/ha | Total | |
| 18,7 | 17,6 | 21,3 | 19,7 | 10,1 | 12,6 | 100,0 | Oranges blondes |
| 18,6 | 18,5 | 25,6 | 25,1 | 6,4 | 5,7 | 100,0 | dont: Ovale |
| 20,1 | 22,8 | 28,3 | 21,5 | 4,1 | 3,2 | 100,0 | Navels |
| 39,7 | 16,2 | 22,6 | 12,6 | 2,0 | 6,8 | 100,0 | Belladonna |
| 17,4 | 20,7 | 43,3 | 16,1 | 2,2 | 0,2 | 100,0 | Valencia Late |
| 8,3 | 10,0 | 29,8 | 32,5 | 11,0 | 8,4 | 100,0 | Oranges sanguines |
| 7,9 | 11,9 | 30,6 | 30,7 | 12,1 | 6,7 | 100,0 | dont: Tarocco |
| 7,6 | 5,2 | 31,1 | 35,2 | 10,5 | 10,4 | 100,0 | Sanguinello |
| 8,0 | 13,1 | 24,9 | 35,1 | 9,5 | 9,3 | 100,0 | Moro |
| 19,9 | 13,2 | 32,1 | 28,8 | 2,3 | 3,7 | 100,0 | Sanguinello «Cuscuna» |
| 10,6 | 11,7 | 27,9 | 29,6 | 10,8 | 9,3 | 100,0 | Total oranges |

IV. 5 — Italy: Main varieties by age

IV. 5 — Italie: Variétés principales par âge

ha

| | Age | | | | | | |
|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | < 5 years | 5 — 9 years | 10 — 14 years | 15 — 24 years | 25 — 39 years | ≥ 40 years | Total |
| "Blond" oranges | 1 816 | 2 319 | 2 324 | 5 801 | 4 795 | 6 231 | 23 286 |
| of which: | | | | | | | |
| Ovale | 97 | 359 | 331 | 1 264 | 890 | 1 711 | 4 652 |
| Navel | 570 | 869 | 652 | 674 | 621 | — | 3 385 |
| Belladonna | 150 | 235 | 183 | 756 | 225 | 184 | 1 733 |
| Valencia Late | 431 | 117 | 54 | 111 | 75 | 50 | 837 |
| Blood oranges | 7 323 | 12 290 | 16 571 | 18 489 | 15 862 | 9 016 | 79 551 |
| of which: | | | | | | | |
| Tarocco | 4 380 | 7 303 | 8 941 | 7 122 | 5 256 | 3 211 | 36 214 |
| Sanguinello | 1 364 | 3 353 | 4 315 | 3 993 | 8 347 | 3 383 | 24 754 |
| Moro | 1 471 | 1 396 | 2 879 | 6 634 | 1 773 | 1 561 | 15 714 |
| Sanguinello 'Cuscuna' | 52 | 62 | 104 | 202 | 249 | 141 | 809 |
| Total oranges | 9 139 | 14 609 | 18 895 | 24 291 | 20 657 | 15 247 | 102 837 |

%

| | Age | | | | | | |
|--------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | < 5 ans | 5 — 9 ans | 10 — 14 ans | 15 — 24 ans | 25 — 39 ans | ≥ 40 ans | Total |
| Oranges blondes | 7,8 | 10,0 | 10,0 | 24,9 | 20,6 | 26,8 | 100,0 |
| dont: | | | | | | | |
| Ovale | 2,1 | 7,7 | 7,1 | 27,2 | 19,1 | 36,8 | 100,0 |
| Navel | 16,8 | 25,7 | 19,3 | 19,9 | 18,3 | — | 100,0 |
| Belladonna | 8,7 | 13,5 | 10,6 | 43,6 | 13,0 | 10,6 | 100,0 |
| Valencia Late | 51,5 | 13,9 | 6,4 | 13,3 | 9,0 | 5,9 | 100,0 |
| Oranges sanguines | 9,2 | 15,4 | 20,8 | 23,2 | 19,9 | 11,3 | 100,0 |
| dont: | | | | | | | |
| Tarocco | 12,1 | 20,2 | 24,7 | 19,7 | 14,5 | 8,9 | 100,0 |
| Sanguinello | 5,5 | 13,5 | 17,4 | 16,1 | 33,7 | 13,7 | 100,0 |
| Moro | 9,4 | 8,9 | 18,3 | 42,2 | 11,3 | 9,9 | 100,0 |
| Sanguinello «Cuscuna» | 6,4 | 7,6 | 12,8 | 24,9 | 30,7 | 17,5 | 100,0 |
| Total oranges | 8,9 | 14,2 | 18,4 | 23,6 | 20,1 | 14,8 | 100,0 |

IV. 6 — Italy: Density by age

ha

IV. 6 — Italie: Densité par âge

| Density (trees/ha) / Densité (arbres/ha) | | | | | | | Age |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|
| < 250 | 250 — 374 | 375 — 499 | 500 — 624 | 625 — 749 | ≥ 750 | Total | |
| 4 345 | 4 095 | 4 984 | 4 593 | 2 346 | 2 942 | 23 286 | "Blond" oranges |
| 473 | 350 | 614 | 326 | 23 | 31 | 1 816 | Under 5 years |
| 482 | 548 | 517 | 418 | 50 | 304 | 2 319 | 5 — 9 years |
| 478 | 628 | 447 | 463 | 141 | 166 | 2 324 | 10 — 14 years |
| 1 482 | 1 152 | 997 | 1 031 | 739 | 401 | 5 801 | 15 — 24 years |
| 700 | 465 | 976 | 1 082 | 555 | 1 018 | 4 795 | 25 — 39 years |
| 730 | 953 | 1 413 | 1 273 | 838 | 1 023 | 6 231 | 40 years and over |
| 6 607 | 7 990 | 23 696 | 25 883 | 8 720 | 6 654 | 79 551 | Blood oranges |
| 564 | 879 | 2 392 | 2 173 | 1 005 | 310 | 7 323 | Under 5 years |
| 1 138 | 1 709 | 3 531 | 3 722 | 1 229 | 961 | 12 290 | 5 — 9 years |
| 1 590 | 1 582 | 4 642 | 5 346 | 2 079 | 1 331 | 16 571 | 10 — 14 years |
| 1 869 | 2 346 | 4 198 | 5 854 | 2 200 | 2 022 | 18 489 | 15 — 24 years |
| 596 | 647 | 6 304 | 6 352 | 918 | 1 046 | 15 862 | 25 — 39 years |
| 850 | 829 | 2 629 | 2 436 | 1 288 | 985 | 9 016 | 40 years and over |
| 10 952 | 12 085 | 28 660 | 30 476 | 11 067 | 9 597 | 102 837 | Total oranges |
| 1 037 | 1 228 | 3 006 | 2 499 | 1 029 | 341 | 9 139 | Under 5 years |
| 1 620 | 2 256 | 4 048 | 4 140 | 1 279 | 1 266 | 14 609 | 5 — 9 years |
| 2 068 | 2 210 | 5 089 | 5 810 | 2 220 | 1 497 | 18 895 | 10 — 14 years |
| 3 351 | 3 497 | 5 196 | 6 885 | 2 939 | 2 423 | 24 291 | 15 — 24 years |
| 1 296 | 1 111 | 7 280 | 7 434 | 1 473 | 2 063 | 20 657 | 25 — 39 years |
| 1 580 | 1 782 | 4 042 | 3 709 | 2 126 | 2 007 | 15 247 | 40 years and over |

%

| | | | | | | | Oranges blondes |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 10,9 | 8,5 | 12,4 | 7,1 | 1,0 | 1,0 | 7,8 | Moins de 5 ans |
| 11,1 | 13,4 | 10,4 | 9,1 | 2,1 | 10,3 | 10,0 | 5 — 9 ans |
| 11,0 | 15,3 | 9,0 | 10,1 | 6,0 | 5,7 | 10,0 | 10 — 14 ans |
| 34,1 | 28,1 | 20,1 | 22,4 | 31,5 | 13,6 | 24,9 | 15 — 24 ans |
| 16,1 | 11,3 | 19,7 | 23,6 | 23,7 | 34,6 | 20,6 | 25 — 39 ans |
| 16,8 | 23,3 | 28,5 | 27,7 | 35,7 | 34,8 | 26,8 | 40 ans et plus |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Oranges sanguines |
| 8,5 | 11,0 | 10,1 | 8,4 | 11,5 | 4,7 | 9,2 | Moins de 5 ans |
| 17,2 | 21,4 | 14,9 | 14,4 | 14,1 | 14,4 | 15,4 | 5 — 9 ans |
| 24,1 | 19,8 | 19,6 | 20,7 | 23,8 | 20,0 | 20,8 | 10 — 14 ans |
| 28,3 | 29,4 | 17,7 | 22,6 | 25,2 | 30,4 | 23,2 | 15 — 24 ans |
| 9,0 | 8,1 | 26,6 | 24,5 | 10,5 | 15,7 | 19,9 | 25 — 39 ans |
| 12,9 | 10,4 | 11,1 | 9,4 | 14,8 | 14,8 | 11,3 | 40 ans et plus |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Oranges total |
| 9,5 | 10,2 | 10,5 | 8,2 | 9,3 | 3,5 | 8,9 | Moins de 5 ans |
| 14,8 | 18,7 | 14,1 | 13,6 | 11,6 | 13,2 | 14,2 | 5 — 9 ans |
| 18,9 | 18,3 | 17,8 | 19,1 | 20,1 | 15,6 | 18,4 | 10 — 14 ans |
| 30,6 | 28,9 | 18,1 | 22,6 | 26,6 | 25,2 | 23,6 | 15 — 24 ans |
| 11,8 | 9,2 | 25,4 | 24,4 | 13,3 | 21,5 | 20,1 | 25 — 39 ans |
| 14,4 | 14,7 | 14,1 | 12,2 | 19,2 | 20,9 | 14,8 | 40 ans et plus |

Trends in varieties planted

IV. 7 — ITALIA

Évolution des variétés plantées

| Age (years / années) | Varieties / Variétés | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|-------------|------|--------|------|-------|------|--------|------|-----------------|------|---------|-------|
| | Tarocco | | Sanguinello | | Moro | | Ovale | | Navels | | Others / Autres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 180 | 22,0 | 77 | 9,4 | 109 | 13,3 | 3 | 0,3 | 100 | 12,2 | 351 | 42,8 | 819 | 100,0 |
| 1 | 446 | 43,3 | 151 | 14,6 | 188 | 18,3 | — | — | 101 | 9,8 | 143 | 13,9 | 1 029 | 100,0 |
| 2 | 573 | 55,2 | 223 | 21,5 | 53 | 5,1 | 12 | 1,2 | 60 | 5,8 | 116 | 11,2 | 1 037 | 100,0 |
| 3 | 523 | 28,5 | 344 | 18,7 | 499 | 27,2 | 48 | 2,6 | 147 | 8,0 | 274 | 14,9 | 1 836 | 100,0 |
| 4 | 2 659 | 60,2 | 570 | 12,9 | 622 | 14,1 | 34 | 0,8 | 161 | 3,6 | 373 | 8,4 | 4 418 | 100,0 |
| 5 — 9 | 7 303 | 50,0 | 3 353 | 22,9 | 1 396 | 9,6 | 359 | 2,5 | 869 | 5,9 | 1 329 | 9,1 | 14 609 | 100,0 |
| 10 — 14 | 8 941 | 47,3 | 4 315 | 22,8 | 2 879 | 15,2 | 331 | 1,7 | 652 | 3,4 | 1 777 | 9,4 | 18 895 | 100,0 |
| 15 — 24 | 7 122 | 29,3 | 3 993 | 16,4 | 6 634 | 27,3 | 1 264 | 5,2 | 674 | 2,8 | 4 604 | 19,0 | 24 291 | 100,0 |
| 25 — 39 | 5 256 | 25,4 | 8 347 | 40,4 | 1 773 | 8,6 | 890 | 4,3 | 621 | 3,0 | 3 770 | 18,2 | 20 657 | 100,0 |
| 40 + | 3 211 | 21,1 | 3 383 | 22,2 | 1 561 | 10,2 | 1 711 | 11,2 | — | — | 5 380 | 35,3 | 15 247 | 100,0 |
| Total | 36 214 | 35,2 | 24 754 | 24,1 | 15 714 | 15,3 | 4 652 | 4,5 | 3 385 | 3,3 | 18 118 | 17,6 | 102 837 | 100,0 |

Trends in planting density**IV. 8 — ITALIA****Évolution des densités de plantation**

| Age (years / années) | Density per ha / Densité par ha | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------|------|----------------|-------|
| | < 250 trees / arbres | | 250 — 374 trees / arbres | | 375 — 499 trees / arbres | | 500 — 624 trees / arbres | | 625 — 749 trees / arbres | | ≥ 750 trees / arbres | | Total | |
| | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 0 | 172 | 21,0 | 79 | 9,7 | 450 | 55,0 | 57 | 6,9 | 40 | 4,9 | 21 | 2,6 | 819 | 100,0 |
| 1 | 123 | 12,0 | 221 | 21,4 | 434 | 42,2 | 219 | 21,2 | 23 | 2,3 | 9 | 0,9 | 1 029 | 100,0 |
| 2 | 126 | 12,1 | 169 | 16,3 | 369 | 35,6 | 254 | 24,5 | 66 | 6,4 | 53 | 5,1 | 1 037 | 100,0 |
| 3 | 185 | 10,1 | 306 | 16,7 | 436 | 23,8 | 441 | 24,0 | 338 | 18,4 | 128 | 7,0 | 1 836 | 100,0 |
| 4 | 431 | 9,7 | 453 | 10,3 | 1 316 | 29,8 | 1 528 | 34,6 | 561 | 12,7 | 129 | 2,9 | 4 418 | 100,0 |
| 5 — 9 | 1 620 | 11,1 | 2 256 | 15,4 | 4 048 | 27,7 | 4 140 | 28,3 | 1 279 | 8,8 | 1 266 | 8,7 | 14 609 | 100,0 |
| 10 — 14 | 2 068 | 10,9 | 2 210 | 11,7 | 5 089 | 26,9 | 5 810 | 30,7 | 2 220 | 11,7 | 1 497 | 7,9 | 18 895 | 100,0 |
| 15 — 24 | 3 351 | 13,8 | 3 497 | 14,4 | 5 196 | 21,4 | 6 885 | 28,3 | 2 939 | 12,1 | 2 423 | 10,0 | 24 291 | 100,0 |
| 25 — 39 | 1 296 | 6,3 | 1 111 | 5,4 | 7 280 | 35,2 | 7 434 | 36,0 | 1 473 | 7,1 | 2 063 | 10,0 | 20 657 | 100,0 |
| 40 + | 1 580 | 10,4 | 1 782 | 11,7 | 4 042 | 26,5 | 3 709 | 24,3 | 2 126 | 13,9 | 2 007 | 13,2 | 15 247 | 100,0 |
| Total | 10 952 | 10,6 | 12 085 | 11,7 | 28 660 | 27,9 | 30 476 | 29,6 | 11 067 | 10,8 | 9 597 | 9,3 | 102 837 | 100,0 |

Anlage
Annex
Annexe
Allegato

1

RICHTLINIE DES RATES

vom 20. Juli 1976

über die von den Mitgliedstaaten durchzuführenden statistischen Erhebungen zur Ermittlung des Produktionspotentials bestimmter Baumobstanlagen

(76/625/EWG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 43,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments⁽¹⁾,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Kommission benötigt zur Erfüllung der Aufgaben, die ihr durch den Vertrag und durch die Gemeinschaftsvorschriften über die gemeinsame Marktorganisation für Obst und Gemüse übertragen worden sind, genaue Angaben über das Produktionspotential bestimmter Baumobstanlagen in der Gemeinschaft und über mittelfristige Vorausschätzungen der Erzeugung und des Marktangebots.

Erhebungen über die Baumobstanlagen werden zur Zeit nur in einigen Mitgliedstaaten durchgeführt. Diese Erhebungen gestatten keine genaue, einheitliche und zeitlich harmonisierte Beobachtung der Erzeugung und des Marktangebots an Obst. Eine mittelfristige Vorausschätzung der Erzeugung und des Marktangebots wird zur Zeit nur von einigen Mitgliedstaaten durchgeführt.

Es empfiehlt sich deshalb, in allen Mitgliedstaaten zur gleichen Zeit, nach denselben Kriterien und mit vergleichbarer Genauigkeit Erhebungen über den Obstbaumbestand für die einzelnen Obstarten vorzunehmen. Da neu angepflanzte Obstbäume erst nach eini-

gen Jahren in den vollen Ertrag gelangen, ist es angebracht, diese Erhebungen alle fünf Jahre zu wiederholen. Auf diese Weise können zuverlässige Daten über das Produktionspotential unter Berücksichtigung der noch nicht im Ertrag stehenden Obstbäume gewonnen werden.

Es empfiehlt sich, die Erhebungen grundsätzlich auf die Obstbaumbetriebe zu beschränken, die mindestens 15 Ar Obstbaufläche mit Apfel-, Birn-, Pfirsich- und Apfelsinenbäumen zum Zwecke des Verkaufs von Obst bewirtschaften. Betriebe mit einer Obstbaufläche unter 15 Ar können vernachlässigt werden, da sie nur in geringem Umfang das Marktangebot beeinflussen.

Dabei sind in allen Mitgliedstaaten einheitlich bei jeder Obstsorte die wichtigsten Sorten zu erheben, wobei eine möglichst umfassende Unterteilung nach Sorten anzustreben ist.

Da die Erhebungsergebnisse zur jährlichen Berechnung des jeweiligen Produktionspotentials dienen sollen, sind auch Angaben über Alter und Pflanzdichte der Bäume erforderlich. Die Erhebungsergebnisse sind der Kommission möglichst rasch mitzuteilen.

Für die mittelfristigen Vorausschätzungen ist es erforderlich, daß die Mitgliedstaaten alljährlich den Umfang der gerodeten Obstbauflächen schätzen und der Kommission mitteilen. Es ist außerdem erforderlich, der Kommission alljährlich Angaben über die Neupflanzungen von Obstbäumen der obengenannten Arten zu übermitteln.

(1) ABl. Nr. C 159 vom 12. 7. 1976, S. 40.

Es empfiehlt sich, in den Mitgliedstaaten, in denen seit der letzten Erhebung der Baumobstanlagen Rodungen ungewöhnlich großen Ausmaßes ermittelt wurden, den Umfang dieser Rodungen durch besondere Erhebungen genauer festzustellen und die Ergebnisse der Kommission mitzuteilen.

Es empfiehlt sich, die Zahlenangaben zu berücksichtigen, die bei der Anwendung gewisser Gemeinschaftsmaßnahmen zur Sanierung der Obsterzeugung in der Gemeinschaft anfallen.

Es ist erforderlich, daß die Kommission Berichte unterbreitet, an Hand derer der Rat prüfen kann, inwiefern sich mit den vorgenommenen Erhebungen und Schätzungen die Ziele dieser Richtlinie erreichen lassen; die Kommission schlägt gegebenenfalls eine Annäherung der Methoden vor.

Die früheren Erhebungen, die in der Zeit von 1969 bis 1974 von den sechs ursprünglichen Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 71/286/EWG (1) durchgeführt wurden, waren zeitlich nicht aufeinander abgestimmt. In den drei neuen Mitgliedstaaten wurden Erhebungen über Baumobstanlagen nicht einheitlich oder überhaupt nicht durchgeführt.

Die Erfahrungen aus früheren Erhebungen über Baumobstanlagen zeigen, daß es erforderlich ist, der statistischen Einteilung der technischen Erhebungsmerkmale eine gewisse Anpassungsfähigkeit zu verleihen.

Es muß sichergestellt werden, daß bei der Anwendung dieser Richtlinie die Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten und Kommission so wirksam wie möglich ist. Die Bestimmungen für die Anwendung der Richtlinie sind nach Anhörung des Ständigen Agrarstatistischen Ausschusses zu erlassen, der durch den Beschuß 72/279/EWG (2) eingesetzt wurde.

Es ist das Verfahren festzulegen, das vom Ständigen Agrarstatistischen Ausschuß zu beachten ist.

Es ist erforderlich, die finanzielle Verantwortung der Gemeinschaft für die Ausgaben festzulegen, die den Mitgliedstaaten im Rahmen der in dieser Richtlinie vorgesehenen ersten Erhebung entstehen —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Die Mitgliedstaaten führen im Jahre 1977, danach alle fünf Jahre im Frühjahr, Erhebungen über Baumobstanlagen in ihrem Hoheitsgebiet durch, die der Erzeugung von Tafeläpfeln und -birnen, ausgenommen die ausschließlich zum Kochen bestimmten Sorten, und von Pfirsichen und Apfelsinen dienen.

(1) ABl. Nr. L 179 vom 9. 8. 1971, S. 21.

(2) ABl. Nr. L 179 vom 7. 8. 1972, S. 1.

(2) Die Erhebung nach Absatz 1 betrifft alle Betriebe mit einer Obstbaufläche von mindestens 15 Ar, sofern darauf Obstbäume der in Absatz 1 genannten Arten angepflanzt sind und das darauf erzeugte Obst vollständig oder überwiegend für den Verkauf bestimmt ist.

Die Erhebung erstreckt sich auf Reinkulturen und Mischkulturen, d.h. Pflanzungen von Obstbäumen mehrerer der in Absatz 1 genannten Arten oder Pflanzungen, auf denen eine oder mehrere der in Absatz 1 genannten Arten zusammen mit anderen Obstbäumen angebaut werden.

Sie erstreckt sich außerdem auf Flächen, die neben der Erzeugung von Obst auch der Erzeugung von anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen dienen, so weit Obstbäume der in Absatz 1 genannten Arten die Hauptkultur auf den betroffenen Flächen bilden.

(3) Die Erhebung kann als Vollzählung oder als Stichprobenzählung mit Zufallsauswahl durchgeführt werden.

Artikel 2

(1) Bei den Erhebungen nach Artikel 1 sind für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Obstarten die nachstehenden Merkmale zu ermitteln.

Diese Erhebungen sind so anzulegen, daß die Ergebnisse in unterschiedlicher Kombination der genannten Merkmale dargestellt werden können.

A. Obstsorte

Für jede Obstart sind in der Reihenfolge ihrer Bedeutung so viele Sorten auszuweisen, daß je Mitgliedstaat mindestens 80 v.H. der Gesamtanbaufläche der betreffenden Obstart nach Sorten getrennt aufgenommen werden, in jedem Fall aber alle Sorten, die 3 v.H. oder mehr der Gesamtanbaufläche der betreffenden Obstart ausmachen.

Pfirsichbäume sind nur in Italien, Frankreich und Deutschland zu erheben, in Deutschland ohne Unterteilung nach Sorten. Apfelsinenbäume sind nur in Italien zu erheben.

B. Alter der Bäume

Das Alter der Bäume muß vom Zeitpunkt ihrer Einpflanzung in der Obststanlage an gerechnet werden. Die Pflanzsaison vom Herbst bis zum Frühjahr gilt als ein einheitlicher Zeitraum. Im Falle von Umveredelungen ist der Zeitpunkt der Umveredelung maßgebend.

C. Nettoanbaufläche, Baumzahl und Pflanzdichte

Die Erheber oder die Dienststellen, die den Erhebungsbogen auswerten, ermitteln die Klasse der Pflanzdichte auf der Grundlage von Nettoanbaufläche und Baumzahl.

Die Pflanzdichte kann auch direkt erhoben werden.

(2) Falls die Mitgliedstaaten bei den Obstbauflächen gemäß Artikel 1 Absatz 1 weitere, den Zielen dieser Richtlinie entsprechende Merkmale, beispielsweise Unterlagen, Baumformen und Stammhöhe, erheben lassen, sind die Ergebnisse ebenfalls der Kommission mitzuteilen, sofern sie zuverlässig sind.

(3) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel, insbesondere hinsichtlich der Alters- und Pflanzdichteklassen, werden nach dem Verfahren des Artikels 9 erlassen.

Artikel 3

(1) Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnahmen zur Einschränkung und, sofern erforderlich, zur Schätzung der Beobachtungsfehler für die Gesamtfläche jeder Obstart.

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit die Stichprobenfehler in den Ergebnissen der Stichprobenerhebung für die Gesamtfläche jeder Obstart in ihrem Hoheitsgebiet bei einer Sicherheitsgrenze von 68 v.H. eine Größenordnung von 3 v.H. nicht überschreiten.

Artikel 4

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Ergebnisse der Erhebungen in der vorgeschriebenen Unterteilung möglichst bald, jedoch vor dem 1. April des der Erhebung folgenden Jahres mit.

(2) Die Ergebnisse gemäß Absatz 1 sind nach Produktionszonen vorzulegen. Die Abgrenzung der für die Mitgliedstaaten vorzusehenden Produktionszonen wird nach dem Verfahren des Artikels 9 erlassen.

Falls die Mitgliedstaaten die Erhebungsdaten nicht nach Produktionszonen aufbereiten können, sind die Ergebnisse für die im Anhang aufgeführten Gebiete vorzulegen.

(3) Die festgestellten Beobachtungsfehler und die Stichprobenfehler im Sinne des Artikels 3 sind vor dem 1. Juni des der Erhebung folgenden Jahres mitzuteilen.

(4) Die Mitgliedstaaten, welche die Erhebung mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung auswerten, übermitteln die in Absatz 1 genannten Ergebnisse in einer im Maschinenverfahren lesbaren Form, die nach dem Verfahren des Artikels 9 festgelegt wird.

Artikel 5

(1) Die Mitgliedstaaten schätzen alljährlich die in ihrem Hoheitsgebiet während der letzten Saison durchgeföhrten Rodungen von Anbauflächen der in Artikel 1 Absatz 1 genannte Obstarten und teilen die

Ergebnisse bis spätestens 31. Dezember der Kommission mit.

Falls Erhebungen über den Umfang der Rodungen durchgeführt werden, sind die Ergebnisse bis spätestens 31. Dezember der Kommission zu übermitteln.

(2) Falls in einem Mitgliedstaat Rodungen gemäß Absatz 1 in ungewöhnlich großem Ausmaß stattgefunden haben und genaue Angaben hierüber nicht vorliegen, führt der betreffende Mitgliedstaat auf Antrag der Kommission und im Zusammenhang mit der Kommission im Frühjahr des darauffolgenden Jahres Erhebungen über das Ausmaß der Rodungen durch, die in seinem Hoheitsgebiet seit der letzten Erhebung der Baumobstanlagen gemäß Artikel 1 Absatz 1 durchgeführt wurden. Der betreffende Mitgliedstaat teilt der Kommission innerhalb von acht Monaten die Ergebnisse dieser Erhebung mit. Diese Bestimmung ist in den nach Artikel 1 Absatz 1 festgelegten Erhebungsjahren sowie in dem Jahr davor und dem Jahr danach nicht anwendbar.

(3) Die Zahlenangaben, die im Anschluß an die Anwendung anderer gemeinschaftlicher Vorschriften betreffend die Rodung von Anbauflächen der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Obstarten anfallen, sind zu berücksichtigen.

Artikel 6

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alljährlich bis spätestens 31. Dezember Angaben über die während der abgelaufenen Saison in ihrem Hoheitsgebiet erfolgten Anpflanzungen von Obstbäumen der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Arten. Bei den Angaben ist möglichst nach Sorten zu unterscheiden.

(2) Die Zahlenangaben, die im Anschluß an die Anwendung anderer gemeinschaftlicher Vorschriften betreffend die Anbauflächen der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Obstarten anfallen, sind zu berücksichtigen.

Artikel 7

Die Kommission untersucht im Rahmen von Konsultationen und einer ständigen Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten

- a) die mitgeteilten Ergebnisse;
- b) die technischen Fragen, die sich insbesondere im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Erhebungen und Mitteilungen ergeben;
- c) die Bedeutung der Ergebnisse der Erhebungen und Mitteilungen.

Artikel 8

Die Kommission legt dem Rat innerhalb eines Jahres nach der Mitteilung der Ergebnisse durch die Mitgliedstaaten einen Bericht über die Erfahrungen mit der ersten Erhebung in der erweiterten Gemeinschaft sowie ab 1. Januar 1977 jährliche Berichte hinsichtlich der Artikel 5 und 6 vor.

Die Kommission unterbreitet dem Rat gegebenenfalls Vorschläge für eine Angleichung der in den Mitgliedstaaten angewendeten Methoden. Der Rat entscheidet über diese Vorschläge mit qualifizierter Mehrheit.

Artikel 9

(1) Soll das in diesem Artikel festgelegte Verfahren angewandt werden, so befaßt der Vorsitzende den Ständigen Agrarstatistischen Ausschuß — im folgenden „Ausschuß“ genannt — von sich aus oder auf Antrag des Vertreters eines Mitgliedstaats.

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. Der Ausschuß nimmt zu diesem Entwurf innerhalb einer Frist Stellung, die der Vorsitzende nach der Dringlichkeit der betreffenden Frage bestimmen kann. Die Stellungnahme kommt mit einer Mehrheit von einundvierzig Stimmen zustande, wobei die Stimmen der Mitgliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages gewogen werden. Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht teil.

- (3) a) Die Kommission trifft die in Aussicht genommenen Maßnahmen, wenn sie der Stellungnahme des Ausschusses entsprechen.
- b) Entsprechen die in Aussicht genommenen Maßnahmen nicht der Stellungnahme des Ausschusses oder ist keine Stellungnahme ergangen, so schlägt die Kommission dem Rat unverzüglich die zu treffenden Maßnahmen vor. Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit.
- c) Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei Monaten, nachdem ihm der Vorschlag übermittelt worden ist, keinen Beschuß gefaßt, so werden die vorgeschlagenen Maßnahmen von der Kommission getroffen.

Artikel 10

(1) Aus dem Haushalt der Europäischen Gemeinschaften wird ein Beitrag zu den Ausgaben der Mitgliedstaaten für die 1977 durchzuführende Erhebung geleistet, und zwar bis zu folgenden Höchstbeträgen:

Rechnungseinheiten

| | |
|-------------|---------|
| Belgien | 59 000 |
| Dänemark | 50 000 |
| Deutschland | 89 000 |
| Frankreich | 312 000 |
| Irland | 6 000 |
| Italien | 628 000 |
| Luxemburg | 12 000 |
| Niederlande | 54 000 |
| Vereinigtes | |
| Königreich | 70 000 |

Den Mitgliedstaaten, die gemäß Artikel 1 Absatz 3 Stichprobenerhebungen durchführen, werden jedoch im Rahmen des vorgenannten Höchstbetrags die Kosten nach einem Pauschalsatz von 12 Rechnungseinheiten je Hektar der in der Erhebung tatsächlich einbezogenen Obstbaufläche erstattet.

- (2) Die von den Mitgliedstaaten zu stellenden Anträge auf Erstattung sind vorzulegen:
 - für 31,25 v.H. der oben genannten Beträge nach Beginn der Erhebung,
 - für den Rest nach Mitteilung der Ergebnisse.

Artikel 11

Die Richtlinie 71/286/EWG wird aufgehoben.

Artikel 12

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 20. Juli 1976.

Im Namen des Rates

Der Präsident

A. P. L. M. M. van der STEE

ANHANG

Verzeichnis der in Artikel 4 Absatz 2 erwähnten Gebiete

BELGIEN : bildet ein Gebiet

DÄNEMARK : bildet ein Gebiet

BUNDESREPUBLIK

- DEUTSCHLAND :**
1. Schleswig-Holstein
 2. Niedersachsen
 3. Nordrhein-Westfalen
 4. Hessen
 5. Rheinland-Pfalz
 6. Baden-Württemberg
 7. Bayern
 8. Saarland
 9. Hamburg
 10. Bremen
 11. Berlin

FRANKREICH :

1. Nord, Picardie
2. Basse-Normandie, Haute-Normandie
3. Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes
4. Centre, Région parisienne
5. Franche-Comté, Champagne, Bourgogne
6. Lorraine, Alsace
7. Limousin, Auvergne
8. Rhône-Alpes
9. Aquitaine, Midi-Pyrénées
10. Languedoc, Provence-Côte d'Azur-Corse

IRLAND : bildet ein Gebiet

ITALIEN :

1. Piemonte, Valle d'Aosta
2. Lombardia
3. Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia
4. Liguria
5. Emilia-Romagna
6. Toscana
7. Umbria, Marche
8. Lazio, Abruzzi
9. Campania, Calabria, Molise
10. Puglia, Basilicata
11. Sicilia
12. Sardegna

LUXEMBURG : bildet ein Gebiet

NIEDERLANDE : bilden ein Gebiet

VEREINIGTES

KÖNIGREICH :

1. landwirtschaftliche Regionen Englands im Sinne der Richtlinie 73/358/EWG
2. übrige Gebiete des Vereinigten Königreichs

COUNCIL

COUNCIL DIRECTIVE

of 20 July 1976

concerning the statistical surveys to be carried out by the Member States in
order to determine the production potential of plantations of certain species of
fruit trees

(76/625/EEC)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European
Economic Community, and in particular Article 43
thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the opinion of the European Parliament⁽¹⁾,

Whereas the Commission, in order to perform the task conferred upon it by the Treaty and by Community provisions governing the common organization of the market in fruit and vegetables, needs to be kept well informed on the production potential of plantations of certain species of fruit trees within the Community and to have available medium-term estimates of production and supply on the markets;

Whereas surveys of fruit tree plantations are currently carried out only by some Member States; whereas these surveys do not permit the precise, uniform and synchronized observation of the production and supply of fruit on the markets; whereas a medium-term estimate of production and supply on the markets is at present made only by some Member States;

Whereas it is therefore advisable to carry out surveys concurrently in all Member States on plantations of fruit trees of the same species in accordance with the same criteria and with comparable accuracy; whereas

new plantations attain their full yield only after a certain number of years; whereas these surveys should therefore be repeated every five years; whereas in this way reliable statistics may be obtained on production potential taking account of the fruit trees which are not yet productive;

Whereas, in theory, surveys should be limited to undertakings in which a minimum area of 1 500 square metres is planted with apple, pear, peach or orange trees, with a view to fruit production for sale; whereas orchards of less than 1 500 square metres in area may be disregarded because of their negligible influence on market supply;

Whereas uniform surveys should be carried out in each Member State on the main varieties of each species of fruit, endeavouring at the same time to establish subdivisions according to variety which are as complete as necessary;

Whereas, since the annual calculations of production potential must be based on the results of these surveys, indications as to the age of trees and the density of plantation should also be obtained; whereas these results must be notified to the Commission as rapidly as possible;

Whereas the preparation of medium-term estimates requires that each year Member States should estimate and notify the Commission of the area of fruit trees which has been cleared; whereas the Commission should also be sent details every year of new plantations of fruit trees of the abovementioned species;

⁽¹⁾ O.J. No C 159, 12. 7. 1976, p. 40.

Whereas, in any Member State where, since the last survey on fruit tree plantations, exceptionally extensive clearing has been noted, special and more detailed surveys should be carried out on the volume of clearing and the results thereof notified to the Commission;

Whereas consideration should also be given to statistics resulting from the application of certain Community measures for reorganizing Community fruit production;

Whereas the Commission must submit reports so that the Council may examine to what extent the surveys and estimates carried out enable the objective of this Directive to be achieved and must suggest, where appropriate, that methods should be aligned;

Whereas the previous surveys carried out between 1969 and 1974 by the six original Member States in compliance with Directive 71/286/EEC⁽¹⁾ were not synchronized; whereas surveys of fruit tree plantations have not been carried out in a uniform manner or at all by the three new Member States;

Whereas the experience acquired in previous surveys of fruit tree plantations has shown that it is necessary to introduce a certain flexibility into the statistical classification of the technical characteristics to be surveyed;

Whereas it is necessary to ensure that when this Directive is applied cooperation between Member States and the Commission will be as effective as possible; whereas the detailed rules for the application of the Directive must be adopted after an opinion has been given by the Standing Committee for Agricultural Statistics set up by Decision 72/279/EEC⁽²⁾;

Whereas the procedure to be followed by the Standing Committee for Agricultural Statistics should be laid down;

Whereas the financial responsibility of the Community should be defined with regard to expenditure incurred by the Member States for the first survey provided for by this Directive,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

Article 1

1. Member States shall carry out in 1977, and in the spring of each fifth year thereafter, surveys on plantations of fruit trees existing on their territory for the production of dessert apples and pears (excluding purely cooking varieties), peaches and oranges.

⁽¹⁾ OJ No L 179, 9. 8. 1971, p. 21.

⁽²⁾ OJ No L 179, 7. 8. 1972, p. 1.

2. The survey provided for in paragraph 1 shall apply to all undertakings having an area planted with the species of fruit trees referred to in paragraph 1, provided that the area covers at least 1 500 square metres and that the fruit produced are entirely or mainly intended for sale.

The survey shall cover pure and mixed crops, that is to say plantations of fruit trees of several of the species referred to in paragraph 1 or of one or more of them together with other species.

The survey shall also cover areas cultivated not only for fruit production but also for other kinds of agricultural production, provided fruit trees of the species referred to in paragraph 1 are the main crop.

3. The survey may either be exhaustive or based on random sampling.

Article 2

1. In carrying out the surveys provided for in Article 1, the following characteristics are to be noted in respect of the species of fruit referred to in Article 1 (1).

These surveys must be organized so that the results may be presented in various combinations of these characteristics.

A. Variety of fruit

For each species of fruit, and in order of importance, enough varieties must be shown to enable a separate assessment to be made for each Member State, by variety, of at least 80 % of the total area planted with fruit trees of the species in question and, in any case, all varieties representing 3 % or more of the total area planted with fruit trees of the species in question.

The survey relating to peach trees shall be carried out in Italy, France and Germany only, and in Germany no distinction between varieties shall be made. The survey relating to orange trees shall be carried out in Italy only.

B. Age of trees

Age of trees must be calculated from the time of their planting in the orchard. The planting season extending from the autumn to the spring shall be considered as a single period. When there has been double grafting, the time when this was carried out shall be the determining factor.

C. Net area planted, number of trees and density of plantation

The surveyors or departments responsible for analysing the questionnaires shall determine the class of the density of plantation by the net area planted and the number of trees.

The actual density of plantation may also be surveyed and quoted directly.

2. If the Member States, in respect of the areas planted with fruit trees referred to in Article 1 (1), take note of additional characteristics complying with the purpose of this Directive, bearing for example on stock, the shapes of trees and the height of the trunk, the results must also be notified to the Commission, in so far as they are reliable.

3. Detailed rules for applying this Article, in particular those concerning the classes of age and of density of plantation, shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 9.

Article 3

1. Member States shall take appropriate measures to limit mistakes of reporting and, if necessary, to estimate their effect on the whole of the area planted with fruit trees of each species.

2. So far as the results of the surveys carried out by random sampling are concerned, Member States shall take every measure to ensure that sampling errors at the 68 % confidence level shall, at the most, be of the order of 3 % for the whole of the national area planted with fruit trees of each species.

Article 4

1. Member States shall notify the Commission of the results of the surveys drawn up in the prescribed form as rapidly as possible, and in any case before 1 April of the year following that in which the survey was carried out.

2. The results referred to in paragraph 1 must be supplied for each production area. The boundaries of the production areas to be adopted for Member States shall be fixed in accordance with the procedure laid down in Article 9.

If Member States cannot establish the data by production area, statistics must be given for each of the territories mentioned in the Annex.

3. Sampling errors together with any mistakes discovered in reporting as referred to in Article 3 must be notified before 1 June of the year following that in which the survey was carried out.

4. Member States which process their survey information electronically shall submit the results referred to in paragraph 1 in a machine-readable form to be determined in accordance with the procedure laid down in Article 9.

Article 5

1. Member States shall make annual estimates of the areas of fruit trees of the species referred to in

Article 1 (1) the clearing of which has been carried out on their territory during the previous season and shall notify the results of their estimates to the Commission by 31 December at the latest.

If surveys have been conducted on the extent of the clearing, results shall be notified to the Commission by 31 December at the latest.

2. If, within a Member State, the clearing referred to in paragraph 1 has been particularly extensive and if precise details on that subject are lacking, the Member States concerned shall, at the request of and in cooperation with the Commission, carry out surveys in the spring of the following year on the extent of the clearing carried out on its national territory since the last survey on the areas planted with fruit trees of the species referred to in Article 1 (1). The Member State concerned shall notify the results of the survey to the Commission within eight months after carrying it out. This provision shall not be applicable during the survey years fixed in Article 1 (1), nor in the year preceding or following the survey year.

3. Statistics obtained by applying other Community measures concerning the clearing of areas planted with the species referred to in Article 1 (1) must be taken into consideration.

Article 6

1. Member States shall supply the Commission every year, by 31 December at the latest, with details, gathered on their territory during the previous season, on new plantations of fruit trees of the species referred to in Article 1 (1). In so far as possible these details must distinguish between varieties.

2. Statistics obtained by applying other Community measures concerning plantations of fruit trees of the species referred to in Article 1 (1) must be taken into consideration.

Article 7

The Commission shall study the following in consultation and standing collaboration with Member States:

- (a) the results supplied,
- (b) the technical problems raised, in particular by preparing and carrying out the surveys and the notifications,
- (c) the significance of the findings of the surveys and notifications.

Article 8

The Commission shall submit to the Council, within one year after notification of the results by Member States, a report on experience acquired during the first survey in the enlarged Community; the Commission shall also provide the Council, from 1 January 1977, with annual reports on the subject of Articles 5 and 6.

The Commission shall, where appropriate, submit proposals to the Council with a view to the harmonization of the methods used by the Member States. The Council shall act on these proposals by a qualified majority.

Article 9

1. Where the procedure laid down in this Article is to be followed, the Chairman shall refer the matter to the Standing Committee for Agricultural Statistics (hereinafter called the 'Committee'), either on his own initiative or at the request of the representative of a Member State.

2. The representative of the Commission shall submit to the Committee a draft of the measures to be taken. The Committee shall give its opinion on this draft within a time limit to be set by the Chairman in accordance with the urgency of the question. It shall act by a majority of 41 votes and the votes of Member States shall be weighted as laid down in Article 148 (2) of the Treaty. The Chairman shall not vote.

3. (a) The Commission shall adopt the proposed measures when they are in accordance with the opinion of the Committee.
- (b) When the proposed measures are not in accordance with the opinion of the Committee or in the absence of any opinion, the Commission shall immediately submit to the Council a proposal for the measures to be taken. The Council shall decide by a qualified majority.
- (c) If after three months no decision has been taken by the Council the proposed measures shall be adopted by the Commission.

Article 10

1. Contributions to the expenditure incurred by the Member States on the 1977 survey shall be entered in the budget of the European Communities, up to the following maximum amounts:

| | <i>units of account</i> |
|----------------|-------------------------|
| Belgium | 59 000 |
| Denmark | 50 000 |
| Germany | 89 000 |
| France | 312 000 |
| Ireland | 6 000 |
| Italy | 628 000 |
| Luxembourg | 12 000 |
| Netherlands | 54 000 |
| United Kingdom | 70 000 |

However, the Member States which, in accordance with Article 1 (3), carry out the surveys by random sampling shall be reimbursed for their expenditure up to the abovementioned maximum amount at a flat rate of 12 units of account per hectare of fruit plantation actually covered by the survey.

2. Member States shall submit their applications for reimbursement:

- of 31·25 % of the abovementioned amounts, after beginning the survey,
- of the remainder, after notification of the results.

Article 11

Directive 71/286/EEC is hereby repealed.

Article 12

This Directive is addressed to the Member States.

Done at Brussels, 20 July 1976.

For the Council

The President

A. P. L. M. M. van der STEE

ANNEX

List of territories referred to in Article 4 (2)

| | |
|------------------|--|
| BELGIUM : | Forms a single territory |
| DENMARK : | Forms a single territory |
| GERMANY : | <ol style="list-style-type: none">1. Schleswig-Holstein2. Niedersachsen3. Nordrhein-Westfalen4. Hessen5. Rheinland-Pfalz6. Baden-Württemberg7. Bayern8. Saarland9. Hamburg10. Bremen11. Berlin |
| FRANCE : | <ol style="list-style-type: none">1. Nord, Picardie2. Basse-Normandie, Haute-Normandie3. Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes4. Centre, Région parisienne5. Franche-Comté, Champagne, Bourgogne6. Lorraine, Alsace7. Limousin, Auvergne8. Rhône-Alpes9. Aquitaine, Midi-Pyrénées10. Languedoc, Provence-Côte d'Azur-Corse |
| IRELAND : | Forms a single territory |
| ITALY : | <ol style="list-style-type: none">1. Piemonte, Valle d'Aosta2. Lombardia3. Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia4. Liguria5. Emilia-Romagna6. Toscana7. Umbria, Marche8. Lazio, Abruzzi9. Campania, Calabria, Molise10. Puglia, Basilicata11. Sicilia12. Sardegna |
| LUXEMBOURG : | Forms a single territory |
| NETHERLANDS : | Forms a single territory |
| UNITED KINGDOM : | <ol style="list-style-type: none">1. English agricultural regions as defined in Directive 73/358/EEC2. Remainder of the United Kingdom |

CONSEIL

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 20 juillet 1976

concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers

(76/625/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée⁽¹⁾,

considérant que, pour remplir la mission qui lui est impartie par le traité ainsi que par les dispositions communautaires régissant l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, la Commission a besoin d'être informée exactement sur le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers dans la Communauté et de disposer de prévisions à moyen terme de la production et de l'offre sur les marchés ;

considérant que les enquêtes sur les plantations d'arbres fruitiers ne sont actuellement effectuées que par quelques États membres ; que ces enquêtes ne permettent pas l'observation précise, uniforme et synchrone de la production et de l'offre de fruits sur les marchés ; qu'une prévision à moyen terme de la production et de l'offre sur les marchés n'est actuellement effectuée que par quelques États membres ;

considérant qu'il convient donc de procéder en même temps dans tous les États membres à des enquêtes sur les plantations en arbres fruitiers de même espèce d'après les mêmes critères et avec une précision comparable ; que les nouvelles plantations n'atteignent leur plein rendement qu'au bout d'un certain nombre d'années ; qu'il convient donc de répéter ces

enquêtes tous les cinq ans ; que, de cette manière, peuvent être obtenues des données sûres concernant le potentiel de production compte tenu des arbres fruitiers non encore en production ;

considérant qu'il convient de limiter en principe les enquêtes aux exploitations dans lesquelles une superficie minimale de 15 ares est plantée en pommiers, poiriers, pêchers ou orangers, en vue d'assurer une production de fruits pour la vente ; que les vergers d'une étendue inférieure à 15 ares peuvent être négligés en raison de l'influence mineure qu'ils ont sur l'offre sur les marchés ;

considérant qu'il s'agit, pour chaque espèce fruitière, d'enquêter uniformément dans chaque État membre sur les principales variétés, en cherchant à établir une subdivision par variété aussi complète qu'il est nécessaire ;

considérant que, les résultats de ces enquêtes devant servir au calcul annuel du potentiel de production, il est nécessaire d'obtenir également des indications sur l'âge des arbres et la densité de plantation ; qu'il est nécessaire de transmettre ces résultats à la Commission le plus rapidement possible ;

considérant qu'il est nécessaire, pour les prévisions à moyen terme, que les États membres estiment chaque année et communiquent à la Commission les superficies plantées en arbres fruitiers ayant fait l'objet d'opérations d'arrachage ; qu'il est en outre nécessaire de transmettre chaque année à la Commission des indications sur les plantations nouvelles d'arbres fruitiers des espèces susmentionnées ;

⁽¹⁾ JO n° C 159 du 12. 7. 1976, p. 40.

considérant qu'il convient de procéder, dans tout État membre où, depuis la dernière enquête sur les plantations d'arbres fruitiers, des arrachages exceptionnellement importants ont été constatés, à des enquêtes particulières plus précises sur le volume desdits arrachages et d'en communiquer les résultats à la Commission ;

considérant qu'il convient de prendre en considération les données chiffrées découlant de l'application de certaines mesures communautaires en vue de l'assainissement de la production fruitière de la Communauté ;

considérant qu'il est nécessaire que la Commission présente des rapports afin que le Conseil puisse examiner dans quelle mesure les enquêtes et estimations effectuées permettent d'atteindre l'objectif de cette directive et qu'elle propose, le cas échéant, un rapprochement des méthodes ;

considérant que les enquêtes précédentes effectuées entre 1969 et 1974 par les six États membres originaires conformément à la directive 71/286/CEE⁽¹⁾ n'étaient pas synchronisées ; que les enquêtes sur les plantations d'arbres fruitiers n'étaient pas effectuées d'une façon uniforme ou pas du tout par les trois nouveaux États membres ;

considérant que, à la lumière de l'expérience acquise lors des enquêtes précédentes sur les plantations d'arbres fruitiers, il est nécessaire d'introduire une certaine souplesse dans la classification statistique des caractéristiques techniques qui sont à relever ;

considérant qu'il est nécessaire d'assurer, lors de l'application de la présente directive, une coopération aussi efficace que possible entre les États membres et la Commission ; que les modalités d'application de la directive doivent être arrêtées après avis du comité permanent de la statistique agricole, institué par la décision 72/279/CEE⁽²⁾ ;

considérant qu'il y a lieu d'établir la procédure à suivre par le comité permanent de la statistique agricole ;

considérant qu'il y a lieu de définir la responsabilité financière de la Communauté pour les dépenses encourues par les États membres dans le cadre de la première enquête prévue par la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

1. Les États membres effectuent en 1977, et par la suite tous les cinq ans au printemps, des enquêtes sur les plantations d'arbres fruitiers existant sur leur territoire et destinés à la production de pommes et poires de table, à l'exclusion de celles destinées uniquement à la cuisine, ainsi que de pêches et d'oranges.

⁽¹⁾ JO n° L 179 du 9. 8. 1971, p. 21.

⁽²⁾ JO n° L 179 du 7. 8. 1972, p. 1.

2. L'enquête prévue au paragraphe 1 concerne toutes les exploitations ayant une superficie plantée en arbres fruitiers des espèces visées au paragraphe 1, pour autant que cette superficie soit d'au moins 15 ares et que les fruits produits soient entièrement ou principalement destinés à la vente.

L'enquête s'étend aux cultures pures et aux cultures mixtes, c'est-à-dire aux plantations d'arbres fruitiers de plusieurs espèces visées au paragraphe 1 ou de l'une ou plusieurs d'entre elles en association avec d'autres espèces.

L'enquête porte en outre sur les superficies consacrées, non seulement à la production fruitière, mais aussi à d'autres productions agricoles, dans la mesure où les arbres fruitiers des espèces visées au paragraphe 1 en constituent la culture principale.

3. L'enquête peut se faire sous la forme exhaustive ou par sondage avec échantillonnage aléatoire.

Article 2

1. Lors des enquêtes prévues à l'article 1^{er}, les caractéristiques suivantes sont à relever pour les espèces fruitières visées au paragraphe 1 dudit article.

Ces enquêtes doivent être organisées de telle sorte que les résultats puissent être présentés en combinant différemment ces caractéristiques.

A. Variété fruitière

Il convient d'indiquer, par espèce fruitière et par ordre d'importance, suffisamment de variétés pour que, dans le cas de chaque État membre, on puisse reprendre en compte séparément, par variété, au moins 80 % de la superficie totale plantée en arbres fruitiers de l'espèce en cause et, en tout cas, toutes les variétés qui représentent 3 % ou plus de la superficie totale plantée en arbres fruitiers de l'espèce en cause.

L'enquête relative aux pêchers ne doit être effectuée qu'en Italie, en France et en Allemagne, sans distinction de variétés pour ce dernier pays. L'enquête relative aux orangers ne doit être effectuée qu'en Italie.

B. Âge des arbres

Cet âge doit être apprécié à partir de la période de leur implantation sur le terrain. La saison de plantation s'étendant de l'automne au printemps est à considérer comme une seule période. Lorsqu'il y a eu surgreffage, c'est le moment où celui-ci a été effectué qui est déterminant.

C. Superficie plantée nette, nombre d'arbres et densité de plantation

Les enquêteurs ou les services chargés de dépouiller les questionnaires déterminent la classe de densité de plantation d'après la superficie plantée nette et le nombre d'arbres.

La densité de plantation peut également être relevée directement.

2. Dans le cas où les États membres font procéder, pour les superficies plantées en arbres fruitiers visées à l'article 1^{er} paragraphe 1, à l'observation de caractéristiques supplémentaires répondant à l'objet de la présente directive, portant par exemple sur les porte-greffes, les formes d'arbres et la hauteur du tronc, les résultats doivent être également communiqués à la Commission dans la mesure où ils sont fiables.

3. Les modalités d'application de cet article, notamment celles relatives aux classes d'âge et de densité de plantation, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 9.

Article 3

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour limiter et, si nécessaire, pour évaluer les erreurs d'observation pour l'ensemble de la superficie plantée en arbres fruitiers de chaque espèce.

2. En ce qui concerne les résultats des enquêtes par sondages, les États membres prennent toutes les mesures pour que l'erreur d'échantillonnage soit au maximum de l'ordre de 3 % au niveau de confiance de 68 % pour le total de la superficie nationale plantée en arbres fruitiers de chaque espèce.

Article 4

1. Les États membres transmettent le plus rapidement possible à la Commission les résultats des enquêtes dans la présentation prescrite, en tout cas avant le 1^{er} avril de l'année suivant la réalisation de l'enquête.

2. Les résultats visés au paragraphe 1 doivent être fournis par zones de production. Les limites des zones de production à prévoir pour les États membres sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 9.

Au cas où les États membres ne peuvent procéder à une présentation des données par zones de production, les résultats doivent être fournis par circonscriptions mentionnées à l'annexe.

3. Les erreurs d'observation constatées et les erreurs d'échantillonnage, visées à l'article 3, doivent être communiquées avant le 1^{er} juin de l'année suivant la réalisation de l'enquête.

4. Les États membres qui exploitent les résultats d'enquête par l'informatique doivent communiquer les résultats visés au paragraphe 1 sous une forme lisible par machine et arrêtée selon la procédure prévue à l'article 9.

Article 5

1. Les États membres estiment chaque année les superficies d'arbres fruitiers des espèces visées à

l'article 1^{er} paragraphe 1 dont l'arrachage a été effectué sur leur territoire au cours de la saison écoulée et communiquent à la Commission au plus tard le 31 décembre les résultats de leurs estimations.

Si des enquêtes ont été effectuées sur l'importance des arrachages, les résultats de celles-ci sont communiqués à la Commission au plus tard le 31 décembre.

2. Si, dans un État membre, les arrachages visés au paragraphe 1 présentent une ampleur particulière et si des indications précises font défaut à ce sujet, l'État membre intéressé procède, à la demande de la Commission et en coopération avec elle, au printemps de l'année suivante, à des enquêtes sur l'importance des arrachages effectués sur son territoire national depuis la dernière enquête sur les superficies plantées en arbres fruitiers des espèces visées à l'article 1^{er} paragraphe 1. L'État membre concerné communique à la Commission, dans un délai de huit mois après la réalisation de l'enquête, les résultats de celle-ci. Cette disposition n'est pas applicable au cours des années d'enquête arrêtées à l'article 1^{er} paragraphe 1 ni au cours de l'année précédente ni au cours de l'année suivante.

3. Les données chiffrées, obtenues à la suite de l'application d'autres dispositions communautaires concernant l'arrachage des superficies plantées des espèces visées à l'article 1^{er} paragraphe 1, doivent être prises en considération.

Article 6

1. Les États membres fournissent chaque année à la Commission, au plus tard le 31 décembre, des indications sur les plantations d'arbres fruitiers des espèces visées à l'article 1^{er} paragraphe 1 effectuées sur leur territoire au cours de la saison écoulée. Dans la mesure du possible, ces indications doivent être distinguées par variétés.

2. Les données chiffrées, obtenues à la suite de l'application d'autres dispositions communautaires concernant les plantations d'arbres fruitiers des espèces visées à l'article 1^{er} paragraphe 1, doivent être prises en considération.

Article 7

La Commission étudie, dans le cadre des consultations et d'une collaboration permanente avec les États membres :

- a) les résultats fournis,
- b) les problèmes techniques posés notamment par la préparation et la conduite des enquêtes et des communications,
- c) la signification des résultats des enquêtes et des communications.

Article 8

La Commission présente au Conseil, dans le délai d'un an après la communication des résultats par les États membres, un rapport sur l'expérience acquise lors de la première enquête effectuée dans la Communauté élargie ; elle lui présente également, à partir du 1^{er} janvier 1977, des rapports annuels au sujet des articles 5 et 6.

La Commission soumet au Conseil, le cas échéant, des propositions en vue d'un rapprochement des méthodes utilisées par les États membres. Le Conseil statue sur ces propositions à la majorité qualifiée.

Article 9

1. Au cas où il est fait appel à la procédure définie par le présent article, le comité permanent des statistiques agricoles, ci-après dénommé « comité », est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 10

1. La contribution aux dépenses effectuées par les États membres à l'occasion de l'enquête à accomplir en 1977 est inscrite au budget des Communautés européennes jusqu'à concurrence des montants maximaux suivants :

Unités de compte

| | |
|----------------|----------|
| Belgique | 59 000, |
| Danemark | 50 000, |
| RF d'Allemagne | 89 000; |
| France | 312 000, |
| Irlande | 6 000, |
| Italie | 628 000, |
| Luxembourg | 12 000, |
| Pays-Bas | 54 000, |
| Royaume-Uni | 70 000. |

Toutefois, les États membres qui, conformément à l'article 1^{er} paragraphe 3, effectuent des enquêtes par sondages sont remboursés de leurs frais dans la limite du montant maximal précité, selon un taux forfaitaire de 12 unités de compte par hectare de plantation fruitière effectivement soumis à l'enquête.

2. Les demandes de remboursement établies par les États membres doivent être présentées comme suit :

- 31,25 % des montants susmentionnés après le commencement de l'enquête,
- le solde après communication des résultats.

Article 11

La directive 71/286/CEE est abrogée.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1976.

Par le Conseil

Le président

A. P. L. M. van der STEE

ANNEXE

Liste des circonscriptions visées à l'article 4 paragraphe 2

BELGIQUE : constitue une circonscription

DANEMARK : constitue une circonscription

RF d'ALLEMAGNE :

1. Schleswig-Holstein
2. Niedersachsen
3. Nordrhein-Westfalen
4. Hessen
5. Rheinland-Pfalz
6. Baden-Württemberg
7. Bayern
8. Saarland
9. Hamburg
10. Bremen
11. Berlin

FRANCE :

1. Nord, Picardie
2. Basse-Normandie, Haute-Normandie
3. Bretagne, pays de la Loire, Poitou-Charentes
4. Centre, Région parisienne
5. Franche-Comté, Champagne, Bourgogne
6. Lorraine, Alsace
7. Limousin, Auvergne
8. Rhône-Alpes
9. Aquitaine, Midi-Pyrénées
10. Languedoc, Provence-Côte d'Azur-Corse

IRLANDE : constitue une circonscription

ITALIE :

1. Piemonte, Valle d'Aosta
2. Lombardia
3. Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia
4. Liguria
5. Emilia-Romagna
6. Toscana
7. Umbria, Marche
8. Lazio, Abruzzi
9. Campania, Calabria, Molise
10. Puglia, Basilicata
11. Sicilia
12. Sardegna

LUXEMBOURG : constitue une circonscription

PAYS-BAS : constituent une circonscription

ROYAUME-UNI :

1. Régions agricoles de l'Angleterre définies par la directive 73/358/CEE
2. Autres régions du Royaume-Uni

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1976

relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto

(76/625/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che, per adempiere i compiti ad essa affidati dal trattato e dalle disposizioni comunitarie relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, la Commissione ha bisogno di essere esattamente informata sul potenziale di produzione degli alberi di alcune specie frutticole della Comunità e di disporre di previsioni a medio termine per la produzione e l'offerta sui mercati ;

considerando che le indagini sul patrimonio degli alberi da frutto vengono attualmente effettuate solo in alcuni Stati membri e non consentono un'osservazione precisa, unitaria e sincronizzata nel tempo della produzione e dell'offerta della frutta sul mercato ; che una previsione a medio termine della produzione e dell'offerta in parola è attualmente effettuata solo in alcuni Stati membri ;

considerando che è pertanto opportuno effettuare in tutti gli Stati membri indagini sul patrimonio degli alberi da frutto della stessa specie, nello stesso tempo, secondo gli stessi criteri e con un grado di attendibilità comparabile ; che i nuovi alberi fruttiferi raggiungono il pieno rendimento solo dopo alcuni anni ; che

è quindi opportuno ripetere l'indagine ogni quinquennio ; che in tal modo è possibile disporre di dati sicuri sul potenziale di produzione, tenuto conto degli alberi da frutto non ancora pervenuti alla fase della produzione ;

considerando che è opportuno limitare in linea di massima le indagini alle aziende che coltivano frutteti di almeno 15 are con alberi di mele, pere, pesche e arance allo scopo della vendita dei prodotti ; che i frutteti inferiori a 15 are possono essere trascurati, data la loro non rilevante incidenza sull'offerta ;

considerando che a tale effetto occorre, per ciascuna specie frutticola, rilevare unitariamente in ciascuno Stato membro le varietà più importanti, onde ottenere per varietà una suddivisione completa quanto è necessario ;

considerando che, poiché i risultati delle indagini devono servire per il calcolo annuo del potenziale di produzione, è necessario disporre anche dei dati relativi all'età e alla densità degli alberi ; che gli stessi vanno trasmessi alla Commissione il più rapidamente possibile ;

considerando che, per le previsioni a medio termine, è necessario che gli Stati membri valutino annualmente e comunicino alla Commissione l'entità delle superfici su cui sono stati estirpati alberi fruttiferi ; che è inoltre necessario comunicare ogni anno alla Commissione i dati relativi alla piantagione di nuovi alberi fruttiferi delle suddette specie ;

⁽¹⁾ GU n. C 159 del 12. 7. 1976, pag. 40.

considerando che negli Stati membri nei quali, dall'ultima indagine sulle piantagioni di alberi fruttiferi, siano state accertate estirpazioni insolitamente grandi, è opportuno procedere a rilevazioni particolari più precise sull'entità di queste operazioni, comunicandone i risultati alla Commissione;

considerando che è opportuno tener conto dei dati statistici derivanti dall'applicazione di alcune misure comunitarie per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità;

considerando che, perché il Consiglio possa esaminare in quale misura le indagini e valutazioni effettuate permettano di conseguire l'obiettivo della presente direttiva, è necessario che la Commissione presenti delle relazioni e proponga eventualmente un ravvicinamento dei metodi di rilevazione;

considerando che le precedenti indagini sui frutteti, effettuate tra il 1969 e il 1974 dai sei Stati membri originari, conformemente alla direttiva 71/286/CEE⁽¹⁾, non erano sincronizzate; che i tre nuovi Stati membri non hanno eseguito indagini sui frutteti in maniera uniforme, o non le hanno eseguite affatto;

considerando che l'esperienza acquisita nelle precedenti indagini sui frutteti evidenzia la necessità d'introdurre una certa flessibilità nella classificazione statistica delle caratteristiche tecniche da rilevare;

considerando che è necessario garantire la più efficace collaborazione possibile tra gli Stati membri e la Commissione, nell'applicazione della presente direttiva; che le modalità di applicazione della direttiva devono essere adottate su parere del comitato permanente di statistica agraria, istituito dalla decisione 72/279/CEE⁽²⁾;

considerando che occorre definire la procedura da seguire da parte del comitato permanente di statistica agraria;

considerando che occorre definire la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri nel quadro della prima indagine prevista dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri effettuano nel 1977, e successivamente ogni cinque anni in primavera, indagini relative ai frutteti esistenti nel loro territorio e destinati alla produzione di mele e di pere da tavola, escluse quelle destinate soltanto alla cucina, nonché di pesche e di arance.

⁽¹⁾ GU n. L 179 del 9. 8. 1971, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

2. L'indagine di cui al paragrafo 1 riguarda tutte le aziende aventi una superficie ad indirizzo frutticolo di almeno 15 are, purché si tratti di alberi da frutto delle specie indicate al paragrafo 1 e la frutta prodotta sia totalmente o prevalentemente destinata alla vendita.

L'indagine si estende alle colture pure e alle colture miste, ossia alle piantagioni di alberi da frutto di alcune delle specie di cui al paragrafo 1, o di una o più di esse miste ad altre specie.

Essa si estende inoltre alle superfici destinate, oltre che alla produzione di frutta, alla produzione di altri prodotti agricoli, a condizione che gli alberi da frutto delle specie di cui al paragrafo 1 costituiscano la coltura principale.

3. L'indagine può consistere in una rilevazione generale oppure può aver luogo mediante campione aleatorio.

Articolo 2

1. Per le indagini di cui all'articolo 1 si dovranno rilevare, per ciascuna specie di frutta di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo, le caratteristiche qui di seguito specificate.

Le indagini dovranno essere impostate in modo da consentire la presentazione dei risultati secondo differenti combinazioni delle varie caratteristiche considerate.

A. Varietà di frutta

Si dovranno indicare secondo l'ordine di importanza, per ciascuna specie di frutta, tante varietà da coprire, per ciascuno Stato membro, per 10 meno l'80 % della superficie totale della specie in parola, e in ogni caso tutte le varietà che costituiscono il 3 % o più della superficie frutticola totale della specie considerata.

L'indagine relativa alle pesche sarà effettuata soltanto in Italia, in Francia e in Germania, prescindendo per quest'ultimo paese dalla distinzione per varietà. L'indagine relativa alle arance verrà effettuata soltanto in Italia.

B. Età degli alberi

L'età dovrà essere rilevata dall'epoca di messa a stabile dimora nel frutteto. La stagione di piantagione che si estende dall'autunno alla primavera va considerata come un solo periodo. Nel caso di reinestro l'età è determinata dall'epoca in cui quest'ultimo è stato effettuato.

C. Superficie netta della coltivazione, numero di alberi e densità di piantagione

Gli addetti alla rilevazione od i servizi incaricati dello spoglio dei questionari accerteranno, in base alla superficie netta coltivata ed al numero di alberi, la classe di densità di piantagione.

La densità di piantagione può anche essere rilevata direttamente.

2. Ove, per le superfici ad indirizzo frutticolo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri rilevino delle caratteristiche supplementari rispondenti agli obiettivi della presente direttiva, quali ad esempio : portainnesto, forma dell'albero, altezza del tronco, anche tali risultati devono essere comunicati alla Commissione, sempreché siano attendibili.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alle classi d'età e di densità di piantagione, sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 9.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti atti a ridurre e, se necessario, a valutare gli errori di rilevazione della superficie complessiva per ciascuna specie di frutta.

2. Circa i risultati delle indagini effettuate col metodo del campione aleatorio, gli Stati membri adottano adeguati provvedimenti, affinché gli errori di campionamento, al livello di confidenza del 68 %, siano al massimo dell'ordine del 3 % con riferimento alla superficie complessiva nazionale di ciascuna specie di frutta.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano quanto prima alla Commissione i risultati delle indagini, presentati conformemente alle previste disposizioni, e comunque anteriormente al 1º aprile dell'anno successivo a quello di esecuzione dell'indagine.

2. I risultati di cui al paragrafo 1 debbono essere forniti per zone di produzione. La delimitazione delle zone di produzione per ciascuno Stato membro viene effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 9.

Qualora gli Stati membri non possano approntare i risultati per zone di produzione, essi presenteranno dei dati statistici per ciascuna delle circoscrizioni di cui all'allegato.

3. Gli errori di rilevazione riscontrati nonché quelli di campionamento di cui all'articolo 3 devono essere comunicati anteriormente al 1º giugno dell'anno successivo a quello di esecuzione dell'indagine.

4. Gli Stati membri che elaborano i dati dell'indagine mediante calcolatori elettronici, devono presentare i risultati di cui al paragrafo 1 in una forma che si presti a lettura automatica, da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 9.

Articolo 5

1. Gli Stati membri effettuano annualmente una stima delle superfici in cui nella stagione precedente

sono stati estirpati alberi da frutto della specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e ne comunicano i risultati alla Commissione entro il 31 dicembre.

Qualora si sia proceduto a rilevazioni sull'entità delle estirpazioni, i risultati devono essere parimenti comunicati alla Commissione entro il 31 dicembre.

2. Quando in uno Stato membro le estirpazioni di cui al paragrafo 1 sono state di portata insolitamente grande e non si hanno al riguardo dati precisi, detto Stato membro effettua nella primavera dell'anno seguente, su richiesta della Commissione e in collaborazione con essa, rilevazioni sull'entità delle estirpazioni effettuate nel suo territorio nazionale dall'ultima indagine relativa alle superfici piantate ad alberi fruttiferi delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Esso comunica alla Commissione, entro otto mesi all'esecuzione dell'indagine, i relativi risultati. Questa disposizione non si applica per gli anni delle indagini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, né per l'anno ad essi precedente né per quello ad essi successivo.

3. I dati statistici ottenuti applicando altri provvedimenti comunitari relativi all'estirpazione delle superfici riservate agli alberi da frutto delle specie indicate all'articolo 1, paragrafo 1, devono essere presi in considerazione.

Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 31 dicembre, i dati relativi ai nuovi alberi da frutto delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, piantati nel loro territorio nella precedente stagione. Tali dati devono essere il più possibile distinti per varietà.

2. I dati statistici ottenuti applicando altri provvedimenti comunitari relativi alle piantagioni di alberi da frutto delle specie indicate all'articolo 1, paragrafo 1, devono essere presi in considerazione.

Articolo 7

La Commissione, mediante consultazioni e in collaborazione permanente con gli Stati membri, studia :

- a) i risultati forniti,
- b) i problemi tecnici inerenti particolarmente alla preparazione e all'esecuzione delle indagini e delle comunicazioni,
- c) il significato dei risultati delle indagini e delle comunicazioni.

Articolo 8

La Commissione presenta al Consiglio, entro un anno dalla notifica dei risultati da parte degli Stati membri, una relazione sulle esperienze acquisite nella prima indagine effettuata nella Comunità ampliata; essa gli presenta inoltre, a decorrere dal 1º gennaio 1977, relazioni annuali relative agli articoli 5 e 6.

Se del caso, la Commissione sottopone al Consiglio delle proposte per un raccorciamento dei metodi di rilevazione applicati dagli Stati membri. Il Consiglio delibera su tali proposte a maggioranza qualificata.

Articolo 9

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente di statistica agraria, in appresso denominato il «comitato» viene investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema in questione. Il comitato si pronuncia a maggioranza di 41 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.
- b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
- c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in questione sono adottate dalla Commissione.

Articolo 10

1. Il contributo alle spese sostenute per l'indagine 1977 dagli Stati membri è iscritto nel bilancio delle

Comunità europee, entro i limiti dei seguenti importi massimi:

| | <i>Unità di conto</i> |
|-----------------|-----------------------|
| Belgio | 59 000 |
| Danimarca | 50 000 |
| Germania (R.f.) | 89 000 |
| Francia | 312 000 |
| Irlanda | 6 000 |
| Italia | 628 000 |
| Lussemburgo | 12 000 |
| Paesi Bassi | 54 000 |
| Regno Unito | 70 000 |

Tuttavia per gli Stati membri che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, effettuino indagini col metodo del campione aleatorio, le relative spese saranno rimborsate, entro i limiti del predetto importo massimo, in base ad un'aliquota forfettaria di 12 unità di conto per ettaro di frutteto effettivamente sottoposto all'indagine.

2. Gli Stati membri devono far pervenire le loro richieste di rimborso:

- dopo l'inizio dell'indagine, per il 31,25 % dell'importo suindicato,
- dopo la trasmissione dei risultati, per l'importo residuo.

Articolo 11

La direttiva 71/286/CEE è abrogata.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A.P.L.M.M. van der STEE

ALLEGATO

Elenco delle circoscrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

| | |
|-------------------|--|
| BELGIO : | Costituisce una circoscrizione |
| DANIMARCA : | Costituisce una circoscrizione |
| GERMANIA (R.f.) : | <ol style="list-style-type: none">1. Schleswig-Holstein2. Niedersachsen3. Nordrhein-Westfalen4. Hessen5. Rheinland-Pfalz6. Baden-Württemberg7. Bayern8. Saarland9. Hamburg10. Bremen11. Berlin |
| FRANCIA : | <ol style="list-style-type: none">1. Nord, Picardie2. Basse-Normandie, Haute-Normandie3. Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes4. Centre, Région parisienne5. Franche-Comté, Champagne, Bourgogne6. Lorraine, Alsace7. Limousin, Auvergne8. Rhône-Alpes9. Aquitaine, Midi-Pyrénées10. Languedoc, Provence-Côte d'Azur-Corse |
| IRLANDA : | Costituisce una circoscrizione |
| ITALIA : | <ol style="list-style-type: none">1. Piemonte, Valle D'Aosta2. Lombardia3. Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia4. Liguria5. Emilia-Romagna6. Toscana7. Umbria, Marche8. Lazio, Abruzzi9. Campania, Calabria, Molise10. Puglia, Basilicata11. Sicilia12. Sardegna |
| LUSSEMBURGO : | Costituisce una circoscrizione |
| PAESI BASSI : | Costituisce una circoscrizione |
| REGNO UNITO : | <ol style="list-style-type: none">1. Regioni agricole dell'Inghilterra definite dalla direttiva 73/358/CEE2. Altre regioni del Regno Unito |

Anlage
Annex
Annexe
Allegato

2

Anlage 2 — Historische Reihen

- A. 1 BR Deutschland
A. 2 Frankreich
A. 3 Italien
A. 4 Niederlande
A. 5 Belgien
A. 6 Luxemburg
A. 7 Vereinigtes Königreich
A. 8 Dänemark

Seite
Page

- 160 A. 1 FR Germany
161 A. 2 France
162 A. 3 Italy
163 A. 4 Netherlands
164 A. 5 Belgium
165 A. 6 Luxembourg
166 A. 7 United Kingdom
167 A. 8 Denmark

Annex 2 — Historical series

Annexe 2 — Séries historiques

- A. 1 RF d'Allemagne
A. 2 France
A. 3 Italie
A. 4 Pays-Bas
A. 5 Belgique
A. 6 Luxembourg
A. 7 Royaume-Uni
A. 8 Danemark

Page
Pagina

- 160 A. 1 RF di Germania
161 A. 2 Francia
162 A. 3 Italia
163 A. 4 Paesi Bassi
164 A. 5 Belgio
165 A. 6 Lussemburgo
166 A. 7 Regno Unito
167 A. 8 Danimarca

Allegato 2 — Serie storiche

A. 1 — BR DEUTSCHLAND

1 000 Trees / Arbres

| Year Année | Apples / Pommes (¹) | | | | Pears / Poires (¹) | | | | Peaches / Pêches (¹) | | | |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| | Standort A | Standort B | Standort C | Total | Standort A | Standort B | Standort C | Total | Standort A | Standort B | Standort C | Total |
| 1938 (²) (³) 1951 (²) (³) 1958 (²) (³) (⁴) | 29 900 | 4 000 | 24 600 | 58 500 | 8 200 | 800 | 11 200 | 20 200 | 1 600 | 100 | 2 500 | 4 200 |
| | 35 067 | 2 768 | 25 769 | 63 604 | 7 743 | 547 | 9 747 | 18 037 | 1 534 | 2 | 2 705 | 4 240 |
| | : | : | : | 67 770 | : | : | : | 18 870 | : | : | : | 3 496 |
| | Standort I | Standort II | Standort III | Total | Standort I | Standort II | Standort III | Total | Standort I | Standort II | Standort III | Total |
| | <u>15 138</u> | <u>20 402</u> | <u>25 628</u> | <u>61 168</u> | <u>1 556</u> | <u>4 950</u> | <u>10 153</u> | <u>16 658</u> | <u>462</u> | <u>871</u> | <u>2 118</u> | <u>3 451</u> |
| | 14 196 | : | : | : | 1 212 | : | : | : | 172 | : | : | : |
| 1965 (³) | 14 799 | : | : | : | 1 093 | : | : | : | 119 | : | : | : |

Source: Statistisches Bundesamt.

(¹) Standort A: (planting place): fruit cultivations and plantations on arable land, meadows and grassland;
 Standort B: along roads and paths;
 Standort C: family gardens;
 Standort I: pure and mixed cultivations of 10 ares and more;
 Standort II: fruit cultivations of less than 10 ares, as well as scattered cultivations on arable land, meadows, grassland and along roads and paths;
 Standort III: family gardens.

(²) Excluding Saarland and West Berlin.

(³) No lower limit for the area.

(⁴) Sample survey.

(⁵) Commercial orchards on holdings with a total of 10 ares or more planted with fruit trees (Community survey).

(⁶) For apples and pears, dessert fruit only.

(⁷) Commercial orchards on holdings with a total of 15 ares or more planted with fruit trees (Community survey).

(¹) Standort (lieu d'implantation) A: cultures fruitières et plantations sur terres arables, prés et prairies;
 Standort B: le long de routes et chemins;
 Standort C: jardins familiaux;
 Standort I: cultures intensives pures et mixtes de 10 ares et plus;
 Standort II: cultures fruitières de moins de 10 ares, ainsi que cultures éparses sur terres arables, prés, prairies et le long de routes et chemins;
 Standort III: jardins familiaux.

(²) Sans la Sarre et Berlin (Ouest).

(³) Pas de limite inférieure de superficie.

(⁴) Enquête par sondage.

(⁵) Vergers commerciaux dans des exploitations comprenant au total 10 ares et plus de superficie plantée en arbres fruitiers (enquête communautaire).

(⁶) Pour pommes et poires, uniquement les fruits de table.

(⁷) Vergers commerciaux dans les exploitations comprenant au total 15 ares et plus de superficie plantée en arbres fruitiers (enquête communautaire).

A. 2 — FRANCE

ha

| Year Année | Apples / Pommes | | | Pears / Poires | | | Peaches / Pêches | | | Oranges | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------|-----------------------------------|--------|----------------|-----------------------------------|-------|
| | Cultures pures | Cultures associées et isolées (') | Total | Cultures pures | Cultures associées et isolées (') | Total | Cultures pures | Cultures associées et isolées (') | Total | Cultures pures | Cultures associées et isolées (') | Total |
| 1961 (²) | 63 839 | 54 596 | 118 435 | 22 106 | 14 201 | 36 307 | 52 573 | 7 060 | 59 633 | 415 | 114 | 529 |
| 1965 (³) | 84 721 | 57 263 | 141 984 | 30 537 | 12 870 | 43 407 | 49 397 | 10 808 | 60 205 | 426 | 124 | 550 |
| 1969 (²) | 98 476 | 37 217 | 135 693 | 35 078 | 8 742 | 43 820 | 56 901 | 10 351 | 67 252 | 535 | 131 | 666 |
| Cultures pour le commerce (¹) | | | | | | | | | | | | |
| 1969/1970 (⁴) | 70 945 | | 27 150 | | 50 028 | | 241 (⁶) | | | | | |
| 1974 (⁵) | 56 359 | | 22 479 | | 42 034 | | : | | | | | |
| 1977 (⁵) | 60 872 | | 24 026 | | 39 151 | | : | | | | | |

(¹) In pure stand equivalent.

(²) 'Statistique agricole annuelle' (SCEES).

(³) Orchard surveys (SCEES). Cultivations producing fruit intended for sale and belonging to an agricultural holding.

(⁴) Plots of 1 are or more receiving spray treatment; excluding isolated trees.

(⁵) Plots of 1 are or more receiving spray treatment; including isolated trees.

(⁶) 1971/72.

(¹) En équivalent de cultures pures.

(²) «Statistique agricole annuelle» (SCEES).

(³) Enquêtes sur les vergers (SCEES). Cultures dont la production est destinée à la vente et appartenant à une exploitation agricole.

(⁴) Parcelles de 1 are et plus traitées; arbres isolés exclus.

(⁵) Parcelles de 1 are et plus traitées; arbres isolés inclus.

(⁶) 1971/72.

A. 3 — ITALIA

ha

| Year Année | Apples / Pommes | | | Pears / Poires | | | Peaches / Pêches | | | Oranges | | |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|---------|
| | Coltivazione principale (¹) | Coltivazione secondaria (²) | Totale | Coltivazione principale (¹) | Coltivazione secondaria (²) | Totale | Coltivazione principale (¹) | Coltivazione secondaria (²) | Totale | Coltivazione principale (¹) | Coltivazione secondaria (²) | Totale |
| 1939 (³) | 17 359 | 1 596 384 | 1 613 911 | 6 843 | 1 909 249 | 1 914 495 | 28 606 | 1 144 011 | 1 181 635 | 26 878 | 24 535 | 50 532 |
| 1950 (³) | 33 303 | 1 523 214 | 1 556 517 | 11 253 | 1 749 418 | 1 762 253 | 31 783 | 1 062 163 | 1 094 783 | 36 222 | 33 378 | 69 600 |
| 1955 (³) | 57 771 | 1 530 996 | 1 588 767 | 16 259 | 1 748 196 | 1 764 455 | 40 547 | 957 982 | 998 529 | 44 279 | 33 048 | 77 327 |
| 1960 (³) | 75 135 | 405 151 | 480 286 | 28 811 | 432 271 | 461 082 | 67 575 | 182 830 | 250 405 | 53 447 | 18 786 | 72 233 |
| 1965 (³) | 82 237 (⁵) | 321 361 | 403 598 | 53 861 (⁵) | 305 432 | 359 293 | 84 838 | 152 507 | 237 345 | 81 852 | 17 652 | 99 504 |
| 1970 (³) | 67 721 (⁵) | 192 939 | 260 660 | 68 664 (⁵) | 220 580 | 289 244 | 80 583 | 104 477 | 185 060 | 97 779 | 20 198 | 117 977 |
| 1974 (⁴) | 72 062 | : | : | 53 581 | : | : | 83 136 | : | : | 96 688 | : | : |
| 1977 (⁴) | 69 377 | : | : | 44 626 | : | : | 79 886 | : | : | 102 837 | : | : |

(¹) A cultivation is considered as the main crop when it occupies the entire plot or, when mixed with one or more other crops, it is economically the most important crop.

(²) Excluding isolated trees.

(³) 'Annuario di Statistica Agraria' (ISTAT).

(⁴) Community survey of orchard fruit trees (ISTAT); commercial cultivations on plots of 15 ares or more.

(⁵) As a result of a survey carried out in 1967, amendments were made to the data relating to apples and pears as the main crop.

(¹) Une culture est considérée comme principale lorsqu'elle occupe à elle seule toute la parcelle, ou lorsque, dans le cas de simultanéité avec une autre ou d'autres cultures, elle est la plus importante sur le plan économique.

(²) Arbres isolés non compris.

(³) «Annuario di Statistica» (ISTAT).

(⁴) Enquête communautaire sur les plantations d'arbres fruitiers (ISTAT); cultures commerciales sur parcelles de 15 ares et plus.

(⁵) A la suite d'une enquête menée en 1967, il a été procédé à une rectification des données relatives aux cultures principales de pommes et de poires.

A. 4 — NEDERLAND

ha

| Year / Année | Apples / Pommes | Pears / Poires |
|--------------|-----------------|----------------|
| 1939 (1) (3) | 28 531 | 11 579 |
| 1950 (1) (3) | 40 612 | 14 531 |
| 1955 (1) (3) | 37 201 | 11 650 |
| 1960 (1) (3) | 35 599 | 10 833 |
| 1963 (2) (3) | 33 844 | 10 518 |
| 1967 (2) (3) | <u>32 319</u> | <u>10 008</u> |
| 1971 (2) (4) | <u>24 019</u> | <u>8 031</u> |
| 1974 (2) (4) | 21 923 | 6 487 (5) |
| 1977 (2) (4) | 20 042 | 5 708 (5) |

(1) Annual May census (normal fruit questionnaire) (CBS).

(2) Annual May census (detailed fruit questionnaire) (CBS). 1971 — Community survey (CBS).

(3) Holdings with 25 ares or more of pip and stone fruit.

(4) Holdings with 15 ares or more of pip and stone fruit, and excluding holdings with less than 10 sbe (standard farming units).

(5) Excluding cooking pears.

(1) Recensement annuel du mois de mai (questionnaire fruits normal) (CBS).

(2) Recensement annuel du mois de mai (questionnaire fruits détaillé) (CBS). 1971 — enquête communautaire (CBS).

(3) Exploitations avec 25 ares et plus de fruits à pépins et à noyau.

(4) Exploitations avec 15 ares et plus de fruits à pépins et à noyau et sans les exploitations de moins de 10 sbe (unités standard d'exploitation).

(5) Sans poires à cuire.

A. 5 — BELGIQUE / BELGIË

| Year / Année | Total vergers (') | | dont: | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | Nombre d'arbres (1 000) | Superficie (ha) | Apples / Pommes | | Pears / Poires | | Peaches / Pêches | |
| | | | Nombre d'arbres (1 000) | Superficie (ha) | Nombre d'arbres (1 000) | Superficie (ha) | Nombre d'arbres (1 000) | Superficie (ha) |
| 1950 (²) Total dont: basses tiges | 5 173 1 137 | 47 561 1 929 | 2 406 529 | : | 1 234 368 | : | 163 123 | : |
| 1959 (²) Total dont: basses tiges | 4 120 1 559 | 35 287 4 444 | 2 121 908 | : | 951 417 | : | 190 167 | : |
| 1965 (³) Total dont: basses tiges | : | 27 113 8 851 | : | : | : | : | : | : |
| 1970 (²) Total dont: basses tiges | : | 18 770 : | : | : | : | : | : | : |
| 1972 (³) Total dont: basses tiges | : | 16 503 9 671 | : | : | : | : | : | : |
| 1972 (⁴) Total 1977 (⁴) Total | : | : | : | 8 401 8 324 | : | 3 553 3 589 | : | 76 |

(¹) Total apple, pear, peach, plum and cherry trees.

(²) General agricultural census (INS). Cultivations for commercial production.

(³) Annual census at 15 May (INS). Holdings producing fruit for sale.

(⁴) Community survey (INS). Commercial orchards of 15 ares or more.

(¹) Total pommiers, poiriers, pêchers, pruniers, cerisiers.

(²) Recensement général de l'agriculture (INS). Cultures consacrées à la production pour le commerce.

(³) Recensement annuel au 15 mai (INS). Exploitations produisant pour la vente.

(⁴) Enquête communautaire (INS). Vergers commerciaux de 15 ares et plus.

A. 6. — LUXEMBOURG

| Year / Année | Apples / Pommes | | Pears / Poires | |
|--------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | Nombre d'arbres (1 000) | Superficie (ha) | Nombre d'arbres (1 000) | Superficie (ha) |
| | Hautes tiges | Basses tiges | Hautes tiges | Basses tiges |
| 1939 | 500 | : | 120 | : |
| 1950 | 450 | : | 100 | : |
| 1955 | 420 | : | 80 | : |
| 1960 | 400 | 50 | 70 | : |
| 1965 | 400 | 160 | 60 | : |
| 1970 | 380 | 200 | 50 | : |
| | Superficie (ha) | | Superficie (ha) | |
| | Hautes et mi-tiges | Basses tiges | Hautes et mi-tiges | Basses tiges |
| 1973 (¹) | 230 | 160 | : | 10 |
| 1977 (²) | 517 (³) | 132 | : | 12 |

(¹) Community survey (Services techniques de l'agriculture).
Commercial cultivations of 15 ares or more.

(²) All cultivations of 15 ares or more, whether or not the owner is a professional horticulturist.

(³) Enquête communautaire (Services techniques de l'agriculture).
Cultures commerciales de 15 ares et plus.

(²) Toutes les cultures de 15 ares et plus, que le propriétaire soit ou non un horticulteur professionnel.

A. 7 — UNITED KINGDOM (1)

1 000 ha

| Year / Année | Apples (2) / Pommes (2) | Pears (2) / Poires (2) |
|--------------|-------------------------|------------------------|
| 1952/53 (3) | 25,4 | 6,8 |
| 1957/58 (3) | 26,5 | 7,1 |
| 1962 (4) | 25,5 | 6,7 |
| 1966 (5) | <u>23,3</u> | <u>6,2</u> |
| 1970 (6) | 21,2 | 5,3 |
| 1974 (6) | 21,0 | 5,1 |
| 1977 (7) | 19,3 | 4,7 |

Source: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food.

(1) Areas of dessert apples and pears in Scotland and Northern Ireland are negligible. Data for England and Wales can therefore be regarded as being for the United Kingdom.

(2) Excluding cooking and cider apples and perry pears.

(3) Agricultural holdings of more than 1 acre (0,4 ha) of total area at the June agricultural census, a deduction being made for the estimated area of derelict orchards.

(4) All holdings with 1 acre (0,4 ha) or more of orchards, but includes estimates for holdings of less than 1 acre.

(5) All fruit holdings.

(6) All commercial fruit holdings of $\frac{1}{4}$ acre (0,1 ha) or more and non-commercial holdings with an area of 2 acres (0,8 ha) or more. (An orchard is regarded as commercial when the fruit is regularly sold or used for the manufacture of cider or perry.)

(7) All commercial fruit holdings of 0,1 ha or more and non-commercial holdings of 0,4 ha or more. Excluding non-commercial orchards on the same holding as commercial orchards.

(1) Les superficies de pommes et poires de table de l'Écosse et de l'Irlande du Nord sont très faibles. Les données pour l'Angleterre et le Pays de Galles peuvent pour cette raison être assimilées à celles du Royaume-Uni.

(2) Sans les pommes à cuire et à cidre et sans les poires à poiré.

(3) Exploitations agricoles de plus d'un acre (0,4 ha) de superficie totale relevée lors du recensement agricole de juin, déduction faite de la superficie estimée des vergers abandonnés.

(4) Toutes les exploitations avec 1 acre (0,4 ha) et plus de vergers, y compris cependant les estimations pour les exploitations de moins de 1 acre.

(5) Toutes les exploitations fruitières.

(6) Toutes les exploitations fruitières commerciales de $\frac{1}{4}$ acre (0,1 ha) et plus, ainsi que les exploitations fruitières ne produisant pas pour la vente avec une superficie de 2 acres (0,8 ha) et plus. (Un verger est dit commercial lorsque les fruits sont régulièrement vendus ou utilisés pour la fabrication de cidre ou de poiré.)

(7) Toutes les exploitations fruitières commerciales de 0,1 ha et plus ainsi que les exploitations fruitières ne produisant pas pour la vente avec une superficie de 0,4 ha et plus. Les vergers non commercialisés dans les exploitations commerciales sont exclus.

A. 8 — DANMARK (¹)**ha**

| Year / Année | Apples / Pommes | Pears / Poires |
|--------------|-----------------|----------------|
| 1950 | 12 300 | 900 |
| 1955 | 9 250 | 900 |
| 1960 | 7 200 | 990 |
| 1966 | 7 834 | 950 |
| 1970 | 7 786 | : |
| 1974 | 7 223 | 874 |
| 1977 (²) | 6 055 | 726 |

Source: Danmarks Statistik.

(¹) Total agricultural and horticultural holdings.

(²) Holdings producing apples and pears on a commercial basis.

(¹) Total des exploitations agricoles et horticoles.

(²) Exploitations produisant des pommes et des poires sur une base commerciale.

Landbrugsstatistiske publikationer – grøn serie*
Agrarstatistische Veröffentlichungen – grüne Reihe*
Publications of agricultural statistics – green series*

Publications de statistique agricole – série verte*
Pubblicazioni di statistica agraria – serie verde*
Publikaties van landbouwstatistiek – groene reeks*

| | Udgave / Ausgabe / Edition / Edizione / Uitgave 1976 1977 1978 1979 | Referensperiode Referenzperiode Reference period | Période de référence Periode di riferimento Referentieperiode |
|---|--|--|---|
| ● Animalproduktion / Tiererzeugung / Animal production / Production animale / Dierlijke productie | 1964 - 1975 | -- | |
| ● Mælk og mælkeprodukter / Milch und Milcherzeugnisse / Milk and milk products / Lait et produits laitiers / Latte e prodotti lattiero-caseari / Melk en melkproducten | | 1965 - 1976 | |
| ● Forsyningsbalancer / Versorgungsbilanzen / Supply balance sheets / Bilans d'approvisionnement / Bilanci d'approvigionamento / Voorzieningsbalansen | 1972 1975 | -- | |
| ● Priser / Preise / Prix / Prezzi / Prijzen | 1969 1975 | -- | |
| ● Struktur / Struktur / Structure / Struttura / Structuur | | 1950 1975 | |
| Årlig / Jährlich / Annual / Annuel / Jaarlijks | | | |
| ● Areabenyttelse og høstudsbytte / Bodennutzung und Erzeugung / Land use and production / Utilisation des terres et production / Utilizzazione delle terre e produzione / Grondgebruik en productie | 1965 1975 | 1966 - 1976 | |
| ● Produktion af grønsager og frugt / Erzeugung von Gemüse und Obst / Production of vegetables and fruit / Production de légumes et fruits / Produzione di ortaggi e frutta / Productie van groenten en fruit | 1964 - 1975 | 1965 - 1976 1964 1976 1974 1975 | |
| ● Fiskeri / Fischerei / Fisheries / Pêche / Pesca / Visserij | I II | | |
| ● Priser for frugt, grønsager og kartofler / Preise für Obst, Gemüse und Kartoffeln / Prices for fruit, vegetables and potatoes / Prix des fruits légumes et pommes de terre / Prezzi di frutta, ortaggi e patate / Prijzen voor fruit, groenten en aardappelen | 1974 - 1975 | 1975 - 1976 | |
| ● EF-Indeks over producentpriser / EG-Index der Erzeugerpreise / EC-Index of producer prices / Indice CE des prix à la production / Indice CE dei prezzi alla produzione / EG-Index der producentenprisen | 1969 - 1975 | 1970 - 1976 | |
| ● EF-Indeks over priser på driftsmidler / EG-Index der Preise der Betriebsmittel / EC-Index of the price of the means of production / Indice CE des prix des moyens de production / Indice CE dei prezzi dei mezzi di produzione / EG-Index van prijzen van de produktiemiddelen | | | |
| ● Regnskaber / Gesamtrechnungen / Economic accounts / Comptes économiques / Conti economici / Rekeningen | 1970 - 1975 | 1971 - 1976 | |
| ● Skovbrug / Forstwirtschaft / Forestry / Economie forestière / Economia forestale / Bosbouw | | | |
| ● Årbog / Jahrbuch / Yearbook / Annuaire / Jaarboek | 1972 1975 | 1973 - 1976 | |
| Kvartalsvis / Vierteljährlich / Quarterly / Trimestriel / Trimestrale / Kwartaal | | | |
| ● Priser for driftsmidler / Preise der Betriebsmittel / Prices of the means of production / Prix des moyens de production / Prijzen van produktiemiddelen | 1975 1976 | 1976 - 1977 | |
| ● EF-Indeks over priser på driftsmidler / EG-Index der Preise der Betriebsmittel / EC-Index of the price of the means of production / Indice CE des prix des moyens de production / Indice CE dei prezzi dei mezzi di produzione / EG-Index van prijzen van de produktiemiddelen | | | |
| ● Fiskeri / Fischerei / Fisheries / Pêche / Pesca / Visserij | | | |
| Hver anden måned / Zweimonatlich / Bimonthly / Bimestriel / Bimestrale / Tweemaandelijks | | | |
| ● Priser for vegetabiliske produkter / Preise für pflanzliche Produkte / Prices for vegetable products / Prix de produits végétaux / Prezzi di prodotti vegetali / Prijzen voor plantaardige producten | 1975 - 1976 | 1976 1977 | |
| ● Priser for dierlige produkter / Preise für tierische Produkte / Prices for animal products / Prix de produits animaux / Prezzi di prodotti animali / Prijzen van dierlijke producten | | 1976 - 1977 | |
| ● EF-Indeks over producentpriser / EG-Index der Erzeugerpreise / EC-Index of producer prices / Indice CE des prix à la production / Indice CE dei prezzi alla produzione / EG-Index der producentenprisen | 1975 - 1976 | 1976 - 1977 | |
| Månedlig / Monatlich / Monthly / Mensuel / Mensile / Maandelijks | | | |
| ● Vegetabilsk produktion / Pflanzliche Erzeugung / Crop production / Production végétale / Produzione vegetale / Plantaardige productie | 1975 - 1976 | 1976 - 1977 | |
| ● Kød / Fleisch / Meat / Viande / Carne / Vlees | 1975 - 1976 | 1976 - 1977 | |
| ● Mælk / Milch / Milk / Lait / Latte / Melk | 1975 1976 | 1976 - 1977 | |
| ● Ægg / Eier / Eggs / Œufs / Uova / Eieren | 1975 - 1976 | 1976 - 1977 | |
| ● Sukker / Zucker / Sugar / Sucre / Zucchero / Suiker | | | |
| Studier og undersøgelser / Studien und Erhebungen / Studies and surveys / Études et enquêtes / Studi e indagini / Studies en enquêtes | | | |
| ● Føllesskabsundersøgelse af frugtraplantager / Gemeinschaftliche Zahlung der Obstbaumplantagen / Community survey of orchard fruit trees / Enquête communautaire sur les plantations d'arbres fruitiers / Indagine comunitaria sulle piantagioni d'alberi da frutta / Gemeenschappelijke enquête betreffende fruitboomplantingen | 1972 - 1975 | | |
| ● Foderbalance: Ressourcer / Futterbilanz: Aufkommen / Feed balance sheet: Resources / Bilan fourrager: Ressources / Bilancio foraggere: Risorse / Voerbalansen: Beschikbare hoeveelheden | 1970 - 1974 | | |
| ● Almindelig landbrugstælling / Allgemeine Landwirtschaftszählung / General survey on agriculture / Recensement général de l'agriculture / Censimento generale dell'agricoltura / Algemene landbouwtelling, FAO. | | | |
| Afhandlinger / Abhandlungen / Reference works / Ouvrages de références / Testi di riferimento / Afhandelingen | | | |
| ● Metodologi for EF-Indeksset over producentprise på landbrugsprodukter / Methodologie des EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte / Methodology of the EC-Index of producer prices of agricultural products / Méthodologie de l'indice CE des prix à la production des produits agricoles / Metodologia dell'Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli / Methodologie van de EG-Index van de producentenprijs van landbouwproducten | 1968 1975 | -- | |
| ● Metodologi for EF-Indeksset over priser på driftsmidler / Methodologie des EG-Index der Preise der Betriebsmittel / Methodology of the EC-Index of the prices of the means of production / Méthodologie de l'Indice CE des prix des moyens de production / Metodologia dell'Indice CE dei prezzi dei mezzi di produzione / Methodologie van de EG-Index van prijzen van de produktiemiddelen | | | |
| ● Håndbog over landbrugsregnskaber / Handbuch zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung / Handbook of Economic Accounts for Agriculture / Manuel des Comptes économiques agricoles / Manuale dei conti economici dell'agricoltura / Handboek van de landbouwrekeningen | | | |

* For de foregående år se 1976-udgaverne / * Für die vorhergehenden Jahre siehe Ausgaben 1976 / * For the previous years see editions of 1976 / * Pour les années précédentes voir éditions 1976 / * Per gli anni precedenti vedi edizioni 1976 / * Voor de voorgaande jaren zie uitgaven 1976.

**DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN**

A. Dornonville de la Cour **Generaldirektør / Generaldirektor / Director General
Directeur général / Direttore generale / Directeur-generaal**

G.W. Clarke **Konsulent / Berater / Adviser / Conseiller / Consigliere / Adviseur**

N. Ahrendt **Assistent / Assistant / Assistant / Assistant / Assistente / Assistent**

Direktører / Direktoren / Directors / Directeurs / Direttori / Directeuren:

G. Beraud **Statistiske metoder, databehandling
Statistische Methoden, Informationswesen
Statistical methods and processing of data
Méthodologie statistique, traitement de l'information
Metodologia statistica, trattamento dell'informazione
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking**

V. Paretti **Almindelige statistikker og nationale regnskaber
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
General statistics and national accounts
Statistiques générales et comptes nationaux
Statistiche generali e conti nazionali
Algemene statistiek en nationale rekeningen**

D. Harris **Befolknings- og socialstatistik
Bevölkerungs- und Sozialstatistik
Demographic and social statistics
Statistiques démographiques et sociales
Statistiche demografiche e sociali
Sociale en bevolkingsstatistik**

S. Louwes **Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei
Agriculture, forestry and fisheries statistics
Statistiques de l'agriculture, des forêts et des pêches
Statistiche dell'agricoltura, delle foreste e della pesca
Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistik**

H. Schumacher **Industri- og miljøstatistik
Industrie- und Umweltstatistik
Industrial and environmental statistics
Statistiques de l'industrie et de l'environnement
Statistiche dell'industria e dell'ambiente
Industrie- en milieustatistik**

S. Ronchetti **Statistik vedrørende forbindelser med tredjelande, transport og servicestatistik
Statistik der Außenbeziehungen, Verkehrs- und Dienstleistungsstatistik
External relations, transport and services statistics
Statistiques des relations extérieures, transports et services
Statistiche delle relazioni esterne, trasporti e dei servizi
Statistiek van buitenlandse betrekkingen, vervoer en dienstverlening**

Europäische Gemeinschaften — Kommission
European Communities — Commission
Communautés européennes — Commission
Comunità europee — Commissione

Gemeinschaftliche Zählung der Obstbaumpflanzungen 1977
Community survey of orchard fruit trees 1977
Enquête communautaire sur la plantation d'arbres fruitiers 1977
Indagine comunitaria sulle piantagioni di alberi da frutto 1977

Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes

1979 — 169 p. — 21,0 x 29,7 cm

Agrarstatistik (Grüne Reihe)
Agricultural statistics (green series)
Statistiques agricoles (série verte)
Statistica agraria (serie verde)

DE/EN/FR/IT

ISBN 92-825-1228-2

Kat./cat.: CA-25-78-033-4A-C

| | | | | |
|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| BFR 700 | DKR 125,90 | DM 43,75 | FF 102 | |
| LIT 19 000 | HFL 48 | UKL 10.70 | IRL 11.65 | USD 24 |

Die Veröffentlichung enthält die neuesten Statistiken über die 500 000 ha erwerbsmäßiger Obstanlagen der EG an Äpfeln, Birnen, Pfirsichen und Apfelsinen. Die Tabellen geben Einzelangaben über das Alter der Obstanlagen und die Pflanzdichte der Hauptarten jeder Obstart für die einzelnen Mitgliedsländer und nach Erzeugungsgebieten wieder. Die Erkundigungen wurden mit Hilfe von Sondererhebungen im Rahmen der Richtlinie des Rates 76/625/EWG eingezogen. Die Erhebungsmethoden jedes Landes werden beschrieben und zusammen mit einigen historischen Angaben wiedergegeben.

The publication contains the most recent statistics on the 500 000 hectares of commercial orchards under apples, pears, peaches and oranges in the EEC. The tables provide details of age of orchard and density of plantation for the main fruit varieties of each species in individual Member States and production zones. The information was collected by special surveys under Council Directive 76/625/EEC. A description of the survey methods for each country, together with some historical statistics, is given.

La publication contient les statistiques les plus récentes sur les 500 000 hectares de vergers commerciaux de pommes, poires, pêches et oranges de la CE. Les tableaux donnent le détail de l'âge du verger et de la densité de plantation des principales variétés de chaque espèce pour les divers États membres et les zones de production. Les informations ont été collectées lors d'enquêtes spéciales menées dans le cadre de la Directive du Conseil 76/625/CEE. Les méthodes d'enquête de chaque pays sont décrites de même que sont insérées certaines données historiques.

La pubblicazione contiene le più recenti statistiche relative ai 500 000 ettari di frutteti commerciali coltivati a melli, peri, peschi e aranci nella CEE. La tabella fornisce in dettaglio l'età dei frutteti e la densità di piantagione per le principali varietà di ciascuna specie in ogni Stato membro, oltre alle zone di produzione. Le informazioni sono state raccolte in base all'indagini speciali previste dalla Direttiva del Consiglio N° 76/625/CEE. Sono forniti inoltre, una descrizione dei metodi d'indagine per ciascun stato membro e alcune serie storiche.

Salgs- og abonnementskontorer · Vertriebsbüros · Sales Offices
Bureaux de vente · Uffici di vendita · Verkoopkantoren

Belgique - België

Moniteur belge - Belgisch Staatsblad
 Rue de Louvain 40-42 –
 Leuvensestraat 40-42
 1000 Bruxelles – 1000 Brussel
 Tél. 512 00 26
 CCP 000-2005502-27
 Postrekening 000-2005502-27

Sous-dépôts - Agentschappen:
 Librairie européenne – Europeese
 Boekhandel
 Rue de la Loi 244 – Wetstraat 244
 1040 Bruxelles – 1040 Brussel

CREDOC

Rue de la Montagne 34 - Bte 11 –
 Bergstraat 34 - Bus 11
 1000 Bruxelles – 1000 Brussel

Danmark

J.H. Schultz - Boghandel
 Møntergade 19
 1116 København K
 Tlf. (01) 14 11 95
 Girokonto 200 1195

Underagentur:
 Europa Bøger
 Gammel Torv 6
 Postbox 137
 1004 København K
 Tlf. (01) 14 54 32

BR Deutschland

Verlag Bundesanzeiger
 Breite Straße – Postfach 10 80 06
 5000 Köln 1
 Tel. (0221) 21 03 48
 (Fernschreiber: Anzeiger Bonn
 8 882 595)
 Postscheckkonto 834 00 Köln

France

Service de vente en France des publications des Communautés européennes
Journal officiel
 26, rue Desaix
 75732 Paris Cedex 15
 Tél. (1) 578 61 39 – CCP Paris 23-96
Sous-dépôt
 D.E.P.P.
Maison de l'Europe
 37, rue des Francs-Bourgeois
 75004 Paris
 Tél. 887 96 50

Ireland

Government Publications
Sales Office
 G.P.O. Arcade
 Dublin 1
 or by post from
Stationery Office
 Dublin 4
 Tel. 7B 96 44

Italia

Libreria dello Stato
 Piazza G. Verdi 10
 00198 Roma – Tel. (6) 8508
 Telex 62008
 CCP 387001
Agenzia
 Via XX Settembre
 (Palazzo Ministero del tesoro)
 00187 Roma

Grand-Duché de Luxembourg

Office des publications officielles des Communautés européennes
 5, rue du Commerce
 Boîte postale 1003 – Luxembourg
 Tél. 49 00 81 – CCP 19190-81
 Compte courant bancaire:
 BIL 8-109/6003/300

Nederland

Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf
 Christoffel Plantijnstraat, 's-Gravenhage
 Tel. (070) 62 45 51
 Postgiro 42 53 00
United Kingdom
H.M. Stationery Office
 P.O. Box 569
 London SE1 9NH
 Tel. (01) 928 69 77, ext. 365
 National Giro Account 582-1002

United States of America

European Community Information Service
 2100 M Street, N.W.
 Suite 707
 Washington, D.C. 20 037
 Tel. (202) 862 95 00

Schweiz - Suisse - Svizzera

Librairie Payot
 6, rue Grenus
 1211 Genève
 Tél. 31 B9 50
 CCP 12-236 Genève

Sverige

Librairie C.E. Fritze
 2, Fredsgatan
 Stockholm 16
 Postgiro 193, Bankgiro 73/4015

España

Librería Mundial-Prensa
 Castelló 37
 Madrid 1
 Tel. 275 46 55

Andre lande · Andere Länder · Other countries · Autres pays · Altri paesi · Andere landen

Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer · Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften · Office for Official Publications of the European Communities · Office des publications officielles des Communautés européennes · Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee · Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen

Luxembourg 5, rue du Commerce Boîte postale 1003 Tél. 49 00 81 · CCP 19 190-81 Compte courant bancaire BIL 8-109/6003/300

BFR 700 DKR 125,90 DM 43,75 FF 102 LIT 19 000 HFL 48 UKL 10.70 IRL 11.65 USD 24



KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER
AMT FÜR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

ISBN 92-825-1228-2

Kat./cat.: CA-25-78-033-4A-C

Boîte postale 1003 – Luxembourg